

園JOYシリーズ

バッテリー動噴<リチウムイオン・カートリッジ式>



EcoLiCa 真 [makoto]

圧カスイッチ付



除草用  
スーパー25 W型

噴霧時間110分：180分  
総吐出量71.5ℓ：180ℓ

防除用  
樹籬縦型2噴口 樹籬ニュー自在噴口

噴霧時間110分：115分  
総吐出量 77ℓ：95.5ℓ



BP-10Li-DX

EcoLiCa 瞳 [hitomi]

圧カスイッチ付

低圧・高圧2段切替



除草用  
スーパー25 W型

低圧時  
噴霧時間150分：240分  
総吐出量 90ℓ：288ℓ

防除用  
樹籬縦型2噴口 樹籬ニュー自在噴口

高圧時  
噴霧時間 60分：70分  
総吐出量 77ℓ：112ℓ



BP-15Li-DX2

乾電池式動噴

「駆動」 静 mini [sizuka]

圧カスイッチ付



単1形・単3形  
乾電池ケース付



DP-5DX

「駆動」 静 [sizuka]

圧カスイッチ付

除草用 スーパー25

噴霧時間 330分 総吐出量 165ℓ

防除用  
樹籬 1噴口 自在ジェットノズル

噴霧時間300分：330分  
総吐出量130ℓ：160ℓ



単1形・単3形  
乾電池ケース付

DP-10DX

「駆動」 静 で楽っす。 [sizuka]

圧カスイッチ付

低圧・高圧2段切替

除草用 スーパー25

低圧時  
噴霧時間 80分 総吐出量 50ℓ

防除用  
樹籬縦型 2噴口 立木防除 噴口

高圧時  
噴霧時間120分：145分  
総吐出量110ℓ：165ℓ



在庫限り

DP-15DX

型式	BP-10Li-DX	BP-15Li-DX2	DP-5DX		DP-10DX		DP-15DX
タンク容量(ℓ)	10	15	5		10		15
総吐出量(ℓ)	48~180	72~288	160	30	130~185	26~33	50~165
最高圧力(MPa)	0.3	0.4(2段切替)	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4(2段切替)
連続使用時間(分)	80~180	60~240	330	330	330	60	80~145
質量(kg)	3.2(バッテリー含まず)	3.9(バッテリー含まず)	2.3(乾電池含まず)		3.1(乾電池含まず)		3.6(乾電池含まず)
バッテリー	リチウムイオン蓄電池 10.8V/1.3Ah	リチウムイオン蓄電池 10.8V/1.3Ah	単1形アルカリ 乾電池4本	単3形アルカリ 乾電池4本	単1形アルカリ 乾電池4本	単3形アルカリ 乾電池4本	単2形アルカリ 乾電池8本
充電時間(分)	30	30×2個					
希望小売価格(税抜)	33,000円	52,000円	10,000円		17,000円		22,000円

25ℓタンク車バッテリー動噴 Queen・beetle

ラク～に、むらなく散布ができる 「クイーン・ビートル」  
家庭菜園やお庭まわりの防除、除草作業に活躍します!!

型式	AT-25BP3
タンク容量(ℓ)	25
総吐出量(ℓ)	75~80
最高圧力(MPa)	0.3
連続使用時間(分)	100
質量(kg)	7.7
バッテリー	ニッケル水素蓄電池 12V/3.3Ah
充電時間(分)	120
希望小売価格(税抜)	54,000円



AT-25BP3

バッテリー動噴

「愛」

高性能

圧カ3段切替

型式	BP-1881
タンク容量(ℓ)	18
総吐出量(ℓ)	126~160
最高圧力(MPa)	1.0(3段切替)
連続使用時間(分)	60~320
質量(kg)	6.3
バッテリー	ニッケル水素蓄電池 14.4V/6.5Ah
充電時間(分)	230
希望小売価格(税抜)	66,000円

除草用 グラブパー25

防除用  
樹籬広角縦型2噴口 樹籬ニュー自在噴口



BP-1881

小売価格は税別です。

バッテリー動噴 型式: **BP-1510Hi 翼【TSUBASA】**

タンク容量	最大吸水量	最高圧力	質量
<b>15 L</b>	<b>2.8L/min</b>	<b>1.0MPa</b>	<b>5.1 kg</b>

プロ仕様ハイスペックモデル！  
クラス最大級の吸水量で、作業効率UP！

付属噴口	防除用		除草用	
	一般防除に！	庭木の防除に！	少量/多量の切替ができる！	
1回の充電での作業時間				
	50分	60分	45分	210分 135分
総吐出量	105L	48L 60L	105L	135L
タンク杯数	約7杯	約3杯 約4杯	約7杯	約9杯



麻場製品

付属バッテリー・充電器



バッテリー  
**36v・2.5Ah**



充電時間  
約**75分**



小型動噴ポンプティナー

2サイクル



EP-100S



EP-100DM-20



EP-100SM

4サイクル



EP-161GB

型式	EP-100S	EP-100D	EP-100DM-20	EP-100SM	EP-100W4M	EP-161GB
質量(kg)	6.5	6.3	9.6	13.2	13.2	16.5
ポンプ	形式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	ピストン式
	最高圧力(MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5	2.9
	吸水量(L/min)	7.0	7.0	7.0	7.0	7.0
エンジン	S231SP/AS	D26C	D26C	S231SP/AS	EH025A	GB100
排気量(mL)	22.5	25.6	25.6	22.5	24.5	98
噴霧ホース(mm×m)	φ7.5×10	φ7.5×10	φ6×20(巻取機付)	φ6×50(巻取機付)	φ6×50(巻取機付)	—
ノズル形式(噴口)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)	—				
希望小売価格(税抜)	<b>84,000円</b>	<b>68,000円</b>	<b>79,000円</b>	<b>98,000円</b>	<b>106,000円</b>	<b>136,000円</b>

AC100Vモーター



MP-391A



MP-391AM

型式	MP-391A	MP-391AM
質量(kg)	9.8	16.9
ポンプ	形式	プランジャ式
	最高圧力(MPa)	2.5
	吸水量(L/min)	3.2(50Hz)/3.6(60Hz)
モーター出力(W/V)	200/100	200/100
定格電流(50/60Hz)	300W	300W
噴霧ホース(mm×m)	φ7.5×10	φ7.5×20(巻取機付)
ノズル形式(噴口)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)
希望小売価格(税抜)	<b>56,000円</b>	<b>66,000円</b>

小売価格は税別です。

## 電動タンク車

### 自走式電動タンク車<ベース機>

小型動噴と組合せ自由

AT-70B

- 薬液タンク容量:70ℓ
  - 搭載バッテリー:鉛蓄電池DC12V×2=24V
  - 充電器:専用充電器(付属)で8~12時間
  - 連続運転時間:約2時間
- 積載重量・走行速度により異なります。



前進・後進を  
ワンタッチで切替



速度は前進5段・後進5段  
最高速度設定5段階  
0~1.5/0~2/0~3  
0~4/0~5km/h  
(最高速度内で無段階調整)



バッテリーを外さず充電可能

タンク・フレームを外せば  
電動運搬車に早変わり  
1台で2役・3役の優れもの!!

希望小売価格(税抜)  
295,000円

電動運搬車(アサバオリジナル)

AD-120

- 最大積載量120kgの運搬台車
  - ガイドフレームの調節可能
- 荷台寸法:  
縦950~1,130mm  
横530~770mm



- コンテナボックス(縦365×横520mm)
- 長手方向を横にして3個
- 長手方向を縦にして2個×2列(4個)
- 搭載可能(重量によっては段階積も可能)

希望小売価格(税抜)  
235,000円

### 多彩な搭載可能動噴

2サイクル

+  
6φホース 50m付



EP-100SM  
希望小売価格(税抜)  
98,000円

2サイクル

+  
6φホース 20m付



EP-100DM-20  
希望小売価格(税抜)  
79,000円

4サイクル

+  
6φホース 50m付



EP-100W4M  
希望小売価格(税抜)  
106,000円

4サイクル



EP-161GB  
希望小売価格(税抜)  
136,000円

4サイクル



ACA-153GB  
希望小売価格(税抜)  
165,000円

ナス、トマト、キュウリ…  
立体作物の防除におすすめ  
AT-70B + EP-161GB  
<ムカデノズル搭載>

セット例



希望小売価格(税抜)  
552,000円

AT-70B + EP-100DM-20

セット例



希望小売価格(税抜)  
374,000円

タンクを背負わず、移動も楽々  
AT-70B + EP-100SM

セット例



希望小売価格(税抜)  
393,000円

小売価格は税別です。

### 30ℓタンク車「ミニタン」



型式	AT-31MPM	AT-300SM	AT-300DM	AT-300W4M
質量(kg)	24.5	22.5	23.2	22.9
タンク容量(ℓ)	30	30	30	30
ポンプ形式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式	プランジャ式
最高圧力(MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5
吸水量(ℓ/min)	3.2(50Hz)/3.6(60Hz)	7.0	7.0	7.0
ノズル形式(噴口)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)	スーパージェット1型 500mm(穴径1.2)
噴霧ホース(mm×m)	φ7.5×20	φ7.5×20	φ7.5×20	φ7.5×20
車輪幅(mm)	450	450	450	450
希望小売価格(税抜)	<b>84,000円</b>	<b>100,000円</b>	<b>94,000円</b>	<b>110,000円</b>

### 50ℓタンク車「コロタン」 + ポンプティー

きめ細かな防除を可能とする「人気のポンプティーシリーズ」  
しかも、50ℓタンク車と組み合わせもできる優れたもの!



50ℓタンク車 AT-50「コロタン」  
(アルミフレーム)  
●車輪幅:350~510mm  
●質量:22kg ●タンク容量:50ℓ  
希望小売価格(税抜) **34,000円**



AT-50 + MP-391AM  
(アルミフレーム)  
●吸水量:  
3.2ℓ/min(50Hz)/3.6ℓ/min(60Hz)  
●最高圧力:2.5MPa  
●100V/200Wモーター  
●ホース:φ7.5mm×20m  
●スーパージェット噴口1型  
500mm(穴径1.2)  
希望小売価格(税抜)  
**100,000円**



AT-50 + EP-100SM  
(アルミフレーム)  
●吸水量:7.0ℓ/min  
●最高圧力:2.5MPa  
●エンジン:S231SP/AS  
●ホース:φ6mm×50m  
●スーパージェット噴口1型  
500mm(穴径1.2)  
希望小売価格(税抜)  
**132,000円**



AT-50 + EP-100DM-20  
(アルミフレーム)  
●吸水量:7.0ℓ/min  
●最高圧力:2.5MPa  
●エンジン:D26C  
●ホース:φ6mm×20m  
●スーパージェット噴口1型  
500mm(穴径1.2)  
希望小売価格(税抜)  
**113,000円**



AT-50S + EP-161GB + ムカデ噴口  
(スチールフレーム)  
(動噴・噴口セットの場合)  
●ノズル名称:三分単口虫付  
●ノズル数量:12  
●ノズル間隔:230mm  
●全吐出量:7.2ℓ/min(2.9MPa)  
希望小売価格(税抜)  
**308,000円**



小売価格は税別です。

## 背負動力噴霧機

### カスケード式

2サイクル



EP-313S



EP-315D

4サイクル



EP-315A4

「こすけ」シリーズ カスケード式			
型式	EP-313S	EP-315D	EP-315A4
質量(kg)	5.5	7.0	7.4
液容量(ℓ)	10	15	15
エンジン	空冷2サイクル	D26C	EH025A
ポンプ	最高圧力(MPa)	0.8	1.2
	吸水量(ℓ/min)	1~8	1~9
希望小売価格(税抜)	オープン価格	55,000円	76,000円

### プランジャ式

2サイクル

在庫限り



EP-200Z

4サイクル



EP-200W4

2サイクル



EP-215D



EP-220D

「さすけ」シリーズ プランジャ式					
型式	EP-200Z	EP-200S	EP-200W4	EP-215D	EP-220D
質量(kg)	8.4	8.9	9.1	8.5	8.7
液容量(ℓ)	20	20	20	15	20
エンジン	G20LS	S231SP/AS	EH025A	D26C	D26C
ポンプ	最高圧力(MPa)	2.5	2.5	2.5	2.5
	吸水量(ℓ/min)	7.0	7.0	7.0	7.0
希望小売価格(税抜)	74,000円	78,000円	90,000円	58,000円	64,000円

### アクセサリ



A-1

背負噴霧機用  
アルミ台車 A-1  
(エアータイヤ)  
●最大積載量:50kg  
●質量:4.3kg  
希望小売価格(税抜)  
16,000円



AC-1

背負噴霧機用  
アルミキャリア AC-1  
(ノーパンクタイヤ)  
●最大積載量:50kg  
●質量:4.6kg  
希望小売価格(税抜)  
14,000円

小売価格は税別です。

単体動噴

高品質・高性能!! シリンダー内面をセラミックコーティングで、耐摩耗性が向上!!



AMS-154-S



NS-283



NS-2803

	ピストン式		
型式	AMS-154-S	NS-283	NS-2803(セラミック)
質量(kg)	6.9	10.4	10.6
吸水量(ℓ/min)	10~13	25~30	22.4~28
最高圧力(MPa)	3.5	4.0	5.0
所要動力(kW(PS))	0.5~1.0(0.7~1.3)	1.8~2.1(2.3~2.8)	2.1~2.3(2.8~3.1)
希望小売価格(税抜)	85,400円	96,000円	108,000円



AF-28-S



AF-43-S



AF-55-S

	ピストン式(セラミック)					
型式	AF-28-S	AF-35-S	AF-43-S	AF-53-S	AF-55-S	AF-65-S
質量(kg)	10.5	11	14.5	19	19	20
吸水量(ℓ/min)	20~26	26~32	32~37	36~47	45~56	52~67
最高圧力(MPa)	5.0	5.0	4.0	5.0	5.0	5.0
所要動力(kW(PS))	2.0~2.6(2.7~3.5)	2.6~3.3(3.5~4.5)	2.7~2.9(3.6~3.9)	3.7~4.7(5.0~6.4)	4.6~5.5(6.2~7.5)	5.4~6.7(7.3~9.1)
希望小売価格(税抜)	126,000円	141,000円	154,000円	177,000円	184,000円	199,000円

セラミックプランジャ採用!!



ASR-4000



ASR-5000

	プランジャ式(セラミック)			
型式	ASR-3000	ASR-4000	ASR-5000	ASR-6000
質量(kg)	10.4	10.6	17.2	17.2
吸水量(ℓ/min)	15~30	20~40	27~50	38~63
最高圧力(MPa)	4.9	4.9	4.9	4.9
所要動力(kW(PS))	1.5~2.6(2.0~3.5)	2.4~3.7(3.3~5.0)	3.0~4.7(4.1~6.4)	4.2~6.7(5.7~9.1)
希望小売価格(税抜)	111,000円	129,000円	151,000円	174,000円

小売価格は税別です。

## セット動噴

コンパクトで、サビに強いアルミセット台を採用!!



NS-283GB



AF-28GB-S



ASR-3000GB



ACA-153GB

	ピストン式					プランジャ式
型式	NS-283GB	NS-2803GB (セラミック)	AF-28GB-S (セラミック)	AF-35GB-S (セラミック)	AF-43GB-S (セラミック)	ACA-153GB
質量(kg)	28.6	28.8	31	33	40.5	23.5
吸水量(ℓ/min)	25	22	20	30	37	14
最高圧力(MPa)	4.0	5.0	5.0	5.0	4.0	3.5
エンジン	三菱GB131	三菱GB131	三菱GB131	三菱GB181	三菱GB181	三菱GB101
定格出力(kW(PS))	1.8 {2.4}	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	3.3 {4.5}	3.3 {4.5}	1.65 {2.2}
希望小売価格(税抜)	180,000円	200,000円	225,000円	252,000円	271,000円	165,000円



SE-1500V



KYC-408  
(標準付属品)吸水・余水ホース、  
ストレーナーレバー・コックハンドル、  
高圧ホース10m、ノズルパイプ、  
ユニバーサルノズル、  
オイルレスポンプ(無注油)

	プランジャ式					白蟻仕様
型式	ASR-3000GB (セラミック)	ASR-4000GB (セラミック)	SE-1500V	SCA-150V	KYC-408	SE-1500VT
質量(kg)	32	36	25	33	13.8	25
吸水量(ℓ/min)	23	30	6.7	11.5	5.8~7.0	6.7
最高圧力(MPa)	4.9	4.9	2.0	3.0	3.4	2.0
エンジン	三菱GB131	三菱GB181	モーター 400W/100V	モーター 750W/100V	モーター 400W/100V	モーター 400W/100V
定格出力(kW(PS))	2.1 {2.8}	3.3 {4.5}	0.4 {0.54}	0.75 {1.0}	0.4	0.4 {0.54}
希望小売価格(税抜)	210,000円	233,000円	133,400円	173,000円	80,000円	149,000円

## 洗浄機

エンジンタイプ



NS-2803GBCW



APW-1510-D



APW1511DX-H

モータータイプ



	防除兼用タイプ				高圧タイプ	
型式	NS-2803GBCW	NS-2803GBCW (セラミック)	AF-28GBCW-S (セラミック)	AF-35GBCW-S (セラミック)	APW-1510-D	APW1511DX-H
質量(kg)	37.8	38	40	42	41	28.4
吸水量(ℓ/min)	25	22.4	22	32	10.2	11
最高圧力(MPa)	4.0	5.0	5.0	5.0	15.0	15.0
エンジン	三菱GB131	三菱GB131	三菱GB131	三菱GB181	空冷4サイクルOHV	GX160
定格出力(kW(PS))	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	2.1 {2.8}	3.3 {4.5}	4.8 {6.5}	2.9 {4.0}
付属品	洗浄ガン、 高圧ホース20m	洗浄ガン、 高圧ホース20m	洗浄ガン、 高圧ホース20m	洗浄ガン、 高圧ホース20m	自在ノズル、回転ノズル 噴口チップ5個 高圧ホース10m	バリアブルノズル、 M旋回ノズル 高圧ホース10m
希望小売価格(税抜)	200,000円	226,000円	255,000円	292,000円	140,000円	186,000円

100V高圧洗浄機  
「ハワフルエイティ」APW-80  
●電源:AC100V(50/60Hz)  
●モーター定格出力:1,400W  
●吐出圧力:8.0MPa  
●吐出水量:6ℓ/min  
●給水:常温水道水(40℃以下)  
●質量:8.6kg  
●電源コード:5m  
(標準付属品)  
ガン、マルチレグノズル、  
ロータリーアングルノズル、  
吐出ホース10m、吸水ホース5m、  
水道蛇口用オススクリュー、  
ワンタッチカバー2個、ノズル洗浄用ピン  
希望小売価格(税抜)  
42,000円

小売価格は税別です。

自走 / ラジコン動噴

- 自走ラジコン動噴4ch
- ホース送出
  - ホース巻取
  - 動噴クラッチ入
  - 動噴クラッチ切



・ラジコン操作で動噴クラッチのON/OFFができます  
 ・ホースを引っ張ると送り出すアシストシステム搭載

型式	AFA35R4C-RV(8.5)	AFA35R4C-RV(10)
寸法(長*幅*高) mm	1370*800*1365	1370*800*1365
質量 kg	185	190
吸水量 L/min	30	30
最高圧力 MPa	5	5
エンジン	三菱GB181LN	三菱GB181LN
定格出力 kW (PS)	3.4 (4.7)	3.4 (4.7)
噴霧ホース mm*m	φ8.5*130	φ10*130

希望小売価格(税抜) 790,000円 820,000円

- 自走ラジコン動噴3ch
- 驚きの新技術  
「カルーラ」登場!

- ホース送出
- ホース巻取
- 前進・後進
- 噴霧
- 水抜き

「カルーラ」とは  
 ラジコン動噴にのみカルーラ装置(オプション)を後付け可能!

ホース重量軽減機能

φ13のホースが従来のφ8.5のホースと同じ力で引ける!

その差は歴然!

カルーラ付使用例  
 ホースが軽くてラクラク? 20.5kgf (10.5kgf 標準品)

カルーラ無し  
 重くて引にくい 31.0kgf

ホースが沈むほど重し...  
 ホースが引くほど軽し!



型式	ATC-648KAR3	ATC-858KAR3	ATC-1068KAR3
質量(kg)	175	195	205
吸水量(ℓ/min)	30	40	50
最高圧力(MPa)	5.0	5.0	5.0
エンジン	三菱GB181LE-172	三菱GM290LE-114	三菱GM300LE-114
噴霧ホース(mm×m)	軽量ホース φ10×130	軽量ホース φ11.5×130	軽量ホース φ13×130
希望小売価格(税抜)	900,000円	1,000,000円	1,082,000円

- 自走ラジコン動噴2ch
- ホースを引っ張ると送り出す  
アシストシステム搭載

- ホース巻取
- エンジン停止



型式	AFV35R2SL(10)/(8.5)
質量(kg)	140(135)
吸水量(ℓ/min)	30
最高圧力(MPa)	5.0
エンジン	三菱GB181LN
噴霧ホース(mm×m)	軽量ホース(φ10×130)/(φ8.5×130)
希望小売価格(税抜)	600,000円(584,000円)

- 自走セット動噴
- レバー操作 ホース巻取
- 移動がらくらく!!  
 ホース巻取も  
 レバー操作でらくらく!!



型式	AM3304CNA
質量(kg)	94.5
吸水量(ℓ/min)	21.4
最高圧力(MPa)	4.0
エンジン	三菱GB131LN
噴霧ホース(mm×m)	φ8.5×100
希望小売価格(税抜)	295,000円

型式	ATV-434M	ATV-644M
質量(kg)	103	118
吸水量(ℓ/min)	23	34
最高圧力(MPa)	4.0	4.5
エンジン	三菱GB131	三菱GB181
噴霧ホース(mm×m)	φ8.5×100	φ10×130
希望小売価格(税抜)	309,000円	365,000円

小売価格は税別です。

## ステンレス製噴霧機



柄杓型噴霧機(Y)



腐食しない樹脂製ポンプ  
採用(5型・10型)



自在ノズル付

5型



自在ノズル付


10型

	柄杓型噴霧機	肩掛噴霧機	
型式	柄杓型噴霧機(Y)	5型	10型
質量(kg)	0.3	0.87	1.38
液容量(ℓ)	1.0	5.0	10.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.7	0.7
希望小売価格(税抜)	4,000円	9,000円	10,600円

## ステンレス背負噴霧機



背負い側



★仕様

型式・溶容量	SD-10(10L)	SD-13(13L)	SD-18(18L)	☆付属品
常用圧力	約0.3MPa			規格横型2頭口(樹脂)
噴霧量	0.9L/min			ノズルハイフステン8-490
質量	3.7kg	3.8kg	4.1kg	ホルコック・ニキリホース付
希望小売価格(税抜)	24,000円	25,000円	28,000円	ウエスト付背負バンド
				軽量カップ
				取扱説明書
				※各1個

ステンレスで錆びに強い！  
丈夫で長く使える！  
手入れのしやすいダイヤフラム式

## 専用噴霧機



フロアブル剤  
専用スプレー-1ℓ



フロアブル剤  
専用スプレー-2.5ℓ



ホルモン噴霧機



ホルモンDP-5 静mini



エコフォームキ悠悠



無圧スプレー AH-20

型式	フロアブル剤専用スプレー-1ℓ	フロアブル剤専用スプレー-2.5ℓ	ホルモン噴霧機	ホルモンDP-5 静mini	エコフォームキ悠悠	無圧スプレー AH-20
質量(kg)	0.3	1.2	1.3	2.3	5.1	1.9
液容量(ℓ)	1.0	2.5	2.0	5.0	13.0	18.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.4	0.3	0.3	0.7	—
希望小売価格(税抜)	3,000円	5,600円	18,000円	15,000円	54,000円	8,800円

小売価格は税別です。

人力・樹脂製噴霧機



HPS-2051



HPS-2101



QS-5ST



QS-5DX



自在ノズル付  
(遠近調整タイプ)

吐出ホース  
1.5m

吐出ホース  
1.5m

型式	肩掛樹脂 ホームスプレー		クイックスプレー	
	HPS-2051	HPS-2101	QS-5ST	QS-5DX
質量(kg)	1.2	1.8	1.7	1.7
液容量(ℓ)	5.0	10.0	5.0	5.0
最高圧力(MPa)	0.7	0.7	0.7	0.7
希望小売価格(税抜)	6,400円	8,400円	6,000円	6,600円



GPS-1010



GPS-1110

ロング  
ノズル付



HPS-3040W



HPS-3060



HPS-3160

伸縮  
ノズル付

型式	蓄圧式 ザ・ガーデンスプレー		蓄圧式 除草剤専用	蓄圧式 ホームスプレー (RDは伸縮ノズル付)			
	1ℓ GPS-1010	1ℓ DX GPS-1110	HPS-3040W	4RS HPS-3040	4RD HPS-3140	6RS HPS-3060	6RD HPS-3160
質量(kg)	0.3	0.4	2.0	2.0	2.3	2.3	2.4
液容量(ℓ)	1.0	1.0	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0
最高圧力(MPa)	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
希望小売価格(税抜)	1,700円	2,600円	8,200円	6,600円	8,800円	8,000円	11,400円



SP-10J

防除・除草兼用 (標準ノズル)



樹脂縦型2頭口



グラブバー

チップ3色付



広角除草W型

赤色チップ...少量20~30ℓ  
青色チップ...中量30~50ℓ  
黄色チップ...多量50~100ℓ  
(散布量ℓ/10アールあたり)

型式	SP-10J	SP-15J
質量(kg)	4.0	4.7
液容量(ℓ)	10.0	15.0
最高圧力(MPa)	0.7	0.7
希望小売価格(税抜)	16,400円	19,600円



SP-15J

オプション



多量散布時



少量散布時



霧替ノズル除草用  
希望小売価格(税抜)  
1,500円

小売価格は税別です。

# アルミ 除草エース

## 作物の畝間の除草を、ホースの取り回しなしで簡単作業！

ネギ・ニラ・さつま芋・長芋・タバコ・じゃがいも等



寸法	L1450 * H920 * W510
乾燥重量:タンク容量	16kg : 20ℓ
ポンプ・最高圧力	対向2連フランジ式・2.5MPa
吸水量	7.0ℓ/min (1740rpm 圧力0MPa時)
エンジン	D26C 空冷2サイクル(排気量:25.6cc 使用燃料:混合ガソリン)
散布幅(カバー使用)	~560mm(1頭口) : ~800mm(2頭口) : ~1200mm(オプション3頭口)
車輪幅	前:30mm 後(広):310mm (狭)160mm
カバー寸法	W320 * L440(mm)

希望小売価格(税抜) 130,000円

### バッテリー式 型式BP-20WA



寸法	L1450 * H920 * W510
乾燥重量:タンク容量	13kg : 20ℓ
バッテリー	ニッケル水素蓄電池 12V 4.0Ah
吸水量:最高圧力	2ℓ/min : 0.2MPa
搭載ノズル:吐出量	スーパー-25 1頭口(0.6ℓ) : 2頭口(1.2ℓ)
連続使用時間:充電時間	90分 : 150分
散布幅(カバー使用)	~560mm(1頭口) : ~800mm(2頭口) :
車輪幅	前:30mm 後(広):310mm (狭)160mm
カバー寸法	W320 * L440(mm)

希望小売価格(税抜) 120,000円

#### 安全作業

- ・作物に除草剤がかからないように飛散防止カバー付 設備に合わせカバーの調整可能(300mm~800mm)。
- ・サイドカバー、噴口の高さ調整も可能。
- ・ホースの取り回しがない為、一人での作業が可能。
- ・アルミ製本体で軽量で簡単に押せます。

#### 効率的

- ・従来のバッテリー式と比べ、吐出量が多い為、さらに作業効率をUP!
- ・付属のノズルは散布幅が分かりやすい発泡ノズル。噴霧角度の調節、1頭口~2頭口への切替が容易
- ・燃料補給により連続作業が可能の為、広い面積での作業に対応可能

### オプション品

#### 専用ワイドカバー



仕様 質量:1.2kg \* 2(左右1組)  
寸法:w700 \* L650mm

希望小売価格(税抜) 15,000円

#### スーパー-25(人力用)3頭口



仕様 吐出量:1.8ℓ/min  
寸法:435mm

希望小売価格(税抜) 4,400円



#### 大豆Zバー 3畦用

- 使用ノズル:Zノズル動力用(1ℓ/min×2頭口)
- ピッチ:70~80cm
- 吐出量:6ℓ/min(圧力1.0MPa時)
- 噴霧角度:100°~200°

希望小売価格(税抜) 220,000円

#### 大豆Zバー 5畦用

- 使用ノズル:Zノズル動力用(1ℓ/min×2頭口)
- ピッチ:60~70cm
- 吐出量:10ℓ/min(圧力1.0MPa時)
- 噴霧角度:100°~200°

希望小売価格(税抜) 275,000円



アルミらくいち  
抑草剤・除草剤  
専用散布機  
畦畔除草の労力を  
大幅に軽減!

- ・平均粒子径:280(圧力1.0MPa時)
- ・ノズルにコックが付いているので、片側散布も可能です。
- ・メーカー・規格に合わせた取付けが可能です。
- ※一部取付けできない規格があります。
- ・使用状況に合わせて前方散布取付、後方散布取付が可能です。




#### アルミらくいち AR-2J

- 散布幅:330~660mm
- 吐出量:  
少量時 0.7ℓ/min×2頭口  
(圧力0.2MPa時)  
多量時 1.7ℓ/min×2頭口  
(圧力0.2MPa時)

希望小売価格(税抜) 27,500円



### 安心・安全な除草剤散布に! サイドカバーで農薬飛散をガード!!



#### 畝間除草器 「ガードマン」J-1s

- 質量:3.7kg
- 吐出量:1.4ℓ/min(圧力0.3MPa時)
- サイドカバー幅:600~1,150mm
- スーパー-25人力2頭口(ガードマン用)

希望小売価格(税抜) 46,000円



噴口は、スーパー-25人力2頭口(ガードマン用)を使用。高さ/角度調節可能です。(カバー幅600~900mmに対応)



噴口は、スーパー-25人力1頭口(ガードマン用)を使用。高さ調節可能です。

#### 畝間除草器 「ガードマン ジュニア」Jr-1s

- 質量:3.5kg
- 吐出量:0.7ℓ/min(圧力0.3MPa時)
- サイドカバー幅:250~600mm
- スーパー-25人力1頭口(ガードマン用)

希望小売価格(税抜) 46,000円

別売で「畝間用スーパー-25 3頭口」もあります。(カバー幅900~1,150mmに対応) 吐出量4.6ℓ/min(圧力2.0MPa時)

小売価格は税別です。

# タンク搭載自走スプレー「楽々手太助」

## WP-501S スイカ、ネギ、ブロッコリー、きゃべつ ...あらゆる野菜の防除に!



- ✓ 片ブーム180°旋回・上下・伸縮がすべて手元で操作!
- ✓ 2段スライドブームで自動開閉ノズルにより無駄の無い防除!
- ✓ 往復作業が効率良くできます!

希望小売価格 2,100,000円(税別)  
2,310,000円(税込)


### コンパクト・安定設計

### スリムクローラー


外幅75cm。狭い畝間でも作物を傷めずに走行できます。

### ロングクローラー

前後バランスが良く安定走行性能を発揮。



- 走行
  - 動噴
  - クラッチ
  - 油圧
  - 緊急停止
- 全ての操作が  
手元に集約!



首振り自在ノズル  
首振り自在ノズルにより作付け、生育に応じて無駄の無い防除ができます。


### オプション品

ジェットポンプ  
ホースセット  
JP-40HS

希望小売価格 22,800円(税別)  
25,080円(税込)



### 油圧式ブーム 伸縮 旋回 開閉 昇降 上下



### WP-501S 仕様

サイズ: 全長3,800×全高2,400×全幅1,250mm  
質量: 510kg  
薬液タンク容量: 500ℓ  
クローラ: 外幅750mm、幅200mm、接地長900mm  
走行速度: 前進1.9~3.4km/h、後進1.9~3.4km/h

エンジン: 三菱GB300LN  
最大出力: 7.3 (10.0) kw (PS) / 1,800rpm  
定格出力: 5.5 (7.5) kw (PS) / 1,800rpm  
始動方式: リコイル式  
燃料タンク容量: 6ℓ

動噴: AF-55-SW  
横型3連ピストン式  
回転数: 1,000rpm  
最高圧力: 2.5MPa  
吸水量: 56ℓ/min

ブーム 噴口: 首振り自在ノズル 噴板: 広角噴板No2 数量: 24個 吐出量: 1.9ℓ/min (圧力1.5MPa/1頭口当)

小売価格は税別です。



タンク搭載自走スプレー「楽々手太助」 路地、ハウス内のあらゆる防除に発揮!

WP-184

麻場製品



希望小売価格(税抜) 680,000円

- ✓ 1人で楽々作業ができます!
- ✓ 防除効率・効果がアップします!
- ✓ 各種作物に対応する噴口を揃えました!

コンパクト設計

クローラ外幅39cm。狭い畝間でも作物を傷めずに走行できます。

無段階変速・HST

レバー1本で車速や前進・後進の操作ができます。

簡単操作

走行、動噴、クラッチなど操作は全て手元に集約。

オプション噴口各種

※受注生産

WP縦横噴口ST

10頭口

(支柱付)

- ノズル名称:広角D-3
- 全吐出量:17ℓ/min(2MPa)
- ノズルピッチ350mm
- ※水平・垂直散布兼用型
- 平面野菜向き

希望小売価格 90,000円(税別) 99,000円(税込)




WPムカデ噴口

12頭口中間コック付

(支柱付)

- ノズル名称:三分単口虫付
- 全吐出量:7.2ℓ/min(2MPa)
- ノズルピッチ230mm
- ※各ノズルの噴霧方向を自在に設定できる
- 花・野菜の立体作物向き

希望小売価格 121,000円(税別) 133,100円(税込)



WPアスパラ噴口

(支柱付)

- ノズル名称:スーパーミニ第2噴口
- 全吐出量:18.2~46.2ℓ/min
- ※各ノズル遠近調整ができ直進性があるため葉の内部まで浸透します
- アスパラに最適

希望小売価格 122,000円(税別) 134,200円(税込)



W-184仕様

サイズ:全長1,660×全高1,100×全幅510mm  
 質量:190kg  
 薬液タンク容量:180ℓ  
 クローラ:外幅390mm、幅100mm、接地長560mm  
 走行速度:前進0~3.1km/h、後進0~3.1km/h

エンジン:三菱GB181LN  
 最大出力:4.6(6.3)kw(PS)/1,800rpm  
 定格出力:3.4(4.7)kw(PS)/1,800rpm  
 始動方式:リコイル式  
 燃料タンク容量:3.6ℓ

動噴:NS-283  
 横型3連ピストン式  
 回転数:1,000rpm  
 最高圧力:4MPa  
 吸水量:28ℓ/min



ムカデ太郎 MR-6 (噴口・1輪台車セット)

- メインパイプセット高:1.4m 延長可能
- セット質量:6kg

希望小売価格(税抜) 80,000円



ムカデ太郎 MR-H(噴口・4輪台車セット)

- タイヤ外幅:270mm
- フレーム長:1.5m(作業時)、0.7m(旋回時)
- メインパイプセット高:1.2~1.6m 延長可能
- セット質量:13kg

希望小売価格(税抜) 104,000円

アスパラ噴管台車 APD-4W

- 吐出量:  
ミニ第2噴口×10頭口時:16.9ℓ/min(2.0MPa)  
先折噴口組付時:20ℓ/min(2.0MPa)
- 全長:1,020~1,250mm (ハンドル最短時~最長時)
- 全高:1,400~1,600mm  
※全高は噴管固定位置よりプラス200mm程度まで調節可能
- 全幅:414mm(ハンドル幅)  
※噴口幅は噴管固定位置より330~430mm程度まで調節可能
- 車輪外側幅:350mm ●噴口間隔:250mm
- 質量:本機乾燥重量21.5kg



希望小売価格(税抜) 140,000円



小売価格は税別です。

灌水ポンプ

麻場製品



型式	ACR-250GT	ACR-400GB2	ACR-500GB2	ACR-800GB2	ACH-400GB2	ACH-500GB2
質量(kg)	15.8	25.5	24.3	28.1	30.1	29.6
エンジン	三菱GT241	三菱GB13G	三菱GB13G	三菱GB18G	三菱GB18G	三菱GB18G
口径(mm)	25	40	50	80	40	50
最大揚水量(ℓ/min)	150	450	520	900	380	400
最大揚程(m)	33	28	32	32	50	50
希望小売価格(税抜)	74,000円	86,000円	90,000円	108,000円	116,000円	118,000円



AKP-250D



HCA-50GB2



QP-M1



19φテトロン  
洗淨ホースDX  
1吋×10m 噴口付  
希望小売価格(税抜)  
7,000円

型式	AKP-250D	HCA-50GB2	QP-M1
質量(kg)	5.1	24.2	8.5
エンジン	D26C	三菱GB13G	モーター 850W/100V
口径(mm)	25	50	25
最大揚水量(ℓ/min)	115	600	120
最大揚程(m)	35	26	45
希望小売価格(税抜)	35,000円	オープン価格	オープン価格



19φグリーン  
ブレードホース  
1吋×8m 噴口付  
希望小売価格(税抜)  
6,600円



AKH-25(S)



AKH-55(S)



AKH25×1.5kW



自在散水ノズル25  
プラパイプ付 微粒子  
希望小売価格(税抜)  
3,000円

自在散水ノズル40  
プラパイプ付 微粒子  
希望小売価格(税抜)  
4,840円

自在散水ノズル50  
プラパイプ付 微粒子  
希望小売価格(税抜)  
4,880円

型式	単体ポンプ			モーターセット		
	AKH-25(S)	AKH-45(S)	AKH-55(S)	AKH25×1.5kW	AKH45×2.2kW	AKH55×3.7kW
質量(kg)	5.5	12.5	13.5	32.2	45.3	56.4
回転数(rpm)	5,000	4,200	3,800	5,000	4,200	3,800
所要動力(PS)	2.5	5	5.2	2	3	5
口径(mm)	25	40	50	25	40	50
最大揚水量(ℓ/min)	130	370	550	130	370	550
最大揚程(m)	50	54	48	50	54	48
希望小売価格(税抜)	37,500円	61,000円	65,000円	115,000円	144,000円	175,000円

小売価格は税別です。

## カクハンキ

麻場製品



ワイヤー攪拌機用 T型ジョイント  
 ●T型ジョイント ●スリーブ1個  
 ●シャフトスリーブ (16.5, 18, 19, 20)各1個  
 ●六角棒レンチ (4mm, 3mm)各1個  
 希望小売価格(税抜) 16,000円



使用例

写真は実際に動噴セットした物です。商品に動噴などは含まれません。

	ワイヤー攪拌機・左回転		ワイヤー攪拌機・右回転		ワイヤー攪拌機・両回転	ワイヤー攪拌機・両回転対応型 ワンタッチ接続方式	
型式	ADL-3L	ADL-4L	ADL-3R	ADL-4R	ADW-3	ADL-3LR(Lベース)	ADL-4LR(Lベース)
質量(kg)	5.5	6.3	5.5	6.3	5.5	6.6	7.4
長さ(m)	3	4	3	4	3	3	4
使用最高回転数(rpm)	1,400	1,400	1,400	1,400	1,800	1,400	1,400
攪拌能力(ℓ)	2,000	2,000	2,000	2,000	1,500	2,000	2,000
希望小売価格(税抜)	32,000円	34,000円	32,000円	34,000円	36,000円	38,000円	41,000円

## コンプレッサー

2点  
キット付



ベルト式タイプ(AC100V)

アルミタンク仕様で軽量 オイルレスで静音



	PC-2501A	PC-4001A	PC-4000W	PC-6000W	PC-31LT
タンク容量	25ℓ アルミ	39ℓ アルミ	39.5ℓ	60ℓ	30ℓ
質量	16kg	17.1kg	46.5kg	58kg	4kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
電流	5.8A/7.0A	7.0A/8.2A	11A/10A	12.5A/11.5A	
使用圧力	0.78MPa (8kgf/㎡)	0.78MPa (8kgf/㎡)	8kgf/㎡	8kgf/㎡	
無負荷回転数	1400/1700rpm	1400/1700rpm	640/765rpm	640/765rpm	
吐出量	89/108L/min	116/140L/min	96/115L/min	129/147L/min	
消費電力	550W/650W	680W/800W	850W	1000W	
本体寸法	約620 * 240 * 520mm	約670 * 280 * 580mm	約765 * 350 * 680mm	約930 * 520 * 610mm	
希望小売価格(税抜)	54,000円	67,000円	100,000円	140,000円	21,800円

## 散布機・散粒機・人力播種機



「散田」SN-8



大種から小種まで、  
手軽に播種できます

1時間に約2,500回の  
播種可能!!

ミニ人力播種機

MH-2

●質量:2.3kg

●タンク容量:1.0ℓ

希望小売価格(税抜)

25,000円



●オクラ用  
ドリルプレート付

●補助レバー付

ミニ人力播種機

MH-2(オクラ用)

●質量:2.6kg

●タンク容量:1.0ℓ

希望小売価格(税抜)

32,000円



コート種子  
大種に!!

ミニ人力播種機

MH-3

●質量:2.0kg


希望小売価格(税抜)

14,700円


型式	SA-25Z	SN-8
質量(kg)	2.5	1.9
タンク容量(ℓ)	20	8
希望小売価格(税抜)	12,000円	10,000円

小売価格は税別です。

## ホース巻取機



型式	小型(板付)	小型	P-1 8.5型	STH13型	車輪付
適用ホース(mm×m)	φ8.5×20	φ8.5×50	φ8.5×150	φ13×100	φ8.5×150
ホース取り口	G1/4	G1/4	G1/4	G1/2	G1/4
希望小売価格(税抜)	オープン価格	8,700円	10,800円	16,800円	15,000円



型式	ALM-1B	MA-5B	DR-50	DR-100
適用ホース(mm×m)	φ8.5×150	φ8.5×150	φ8.5×50	φ8.5×100
ホース取り口	G1/4	G1/4	G1/4	G1/4
希望小売価格(税抜)	16,000円	23,000円	17,800円	18,100円

## アルミブリッジ

### ASB型(アサバオリジナル)型



型式	ASB6-25-0.5	ASB6-30-0.5
寸法	長さ6尺×全幅250mm	長さ6尺×全幅300mm
積載重量(kg)	500	500
希望小売価格(税抜)	30,000円	34,000円

■商品写真



- 商品名 管理機用アルミブリッジ
  - 品番 SHAS-180-60-0.2
  - JANコード 未定
  - 本体カラー シルバー
  - 発売予定日 2020年2月
  - 標準価格 33,000円
  - 参考売価 25,800円
  - 組立 有 (無)
  - 特徴  
有効幅が60cmあるので様々な種類の管理機に対応できる軽量・幅広アルミブリッジ。  
ステップ間の隙間が約8mmなので、小径の車輪も隙間に落ちることなく昇降作業ができます。
- ※日本製

最大積載重量	品名	フック形状	自重(kg/本)	セット本数	持ち手	1本あたりの寸法 (mm)				希望小売価格		JANコード	
						全長	フレーム長さ	全幅	有効幅	フレーム高さ	税込(10%)		税抜
200kg/本	SHAS-180-60-0.2	ツメ	10.0	1	×	1811	1800	644	600	60	36,300	33,000	4543820 912512

小売価格は税別です。

## デルタバーナー・シャトルファイヤー

麻場製品

茎枯れ病などの予防、残さ焼却に活躍!!



- 軽量** アルミフレームの採用により約40%軽量!!  
(従来の灯油バーナー30kg→デルタLPバーナー19kg)
- 安全** プロパンガス燃料のバーナーは構造が簡単で故障しにくい!!
- 安心** 完全燃焼しやすいプロパンガスが燃料だから圃場に対して安全!!
- 簡単** プロパンバーナーだから予熱不要!  
パイロットバルブ採用で全開炎と種火切り替えが簡単!!
- 強力** カロリーよりも炎温度を高めることにより作業性アップ!!

デルタLPバーナー PDL-5

- 仕様燃料:プロパンガス
- 使用時間:約40分 (8kgボンベ使用時)
- 発熱量:160,000kcal/h (32,000kcal/h×5)
- 炎温度:約1,500℃
- 質量:19kg (8kgボンベ込み)
- バルブの数:ボンベ部=1、手元=1

希望小売価格(税抜) 240,000円



雑草の焼却、害虫退治など多様な用途に



シャトルファイヤー SFA-803

- 質量:(バーナー部)1.2kg (タンク部)1.9kg
- タンク容量:8ℓ ●灯油容量:6.5ℓ
- 最高火力:約58,100kcal/h
- 連続使用時間:約45~90分
- 火炎サイズ:80×550mm

希望小売価格(税抜) 58,000円

## 作業車・発電機

座ったままで 楽々作業!!



バッテリー式 棚下作業車 ATB-1型 (ワイドタイヤ)

- 寸法(L×W×H):1,235×860×1,235mm
- 質量:80kg
- 座席:地面より758~930mm、828~1,000mm
- モーター:DC24V・130W(1/25減速器付)×2
- バッテリー:12V×2
- 1回の充電で約6時間作業可能

希望小売価格(税抜) 470,000円



iGen.SQ1600D インバータ オイルセンサー付



SGB2500D オイルセンサー付



SGB2800Dr リモコン操作機能 オイルセンサー付 セルスタート機能付

型式	iGen.SQ1600D	SGB2500D	SGB2800Dr
質量(kg)	22	45	58
排気量(cc)	79	196	196
エンジン	HG80	HG200	HG200
連続運転時間(h)	4	8.8(50Hz)/7.6(60Hz)	8.8(50Hz)/9.8(60Hz)
定格出力	1.6kVA	2.4kVA	2.4kVA(50Hz)/2.8kVA(60Hz)
希望小売価格(税抜)	95,000円	オープン価格	オープン価格

## 花粉噴射機



花粉噴射機「フルーツパウダー」GKJ-4  
希望小売価格(税抜) オープン価格

SSへ簡単に装着、ファンを利用するだけ  
花粉噴射機の動力はSSのバッテリーに配線を繋ぐため、連続使用が可能  
作業人員は1人で行えるため、作業効率アップ



作業効率の比較(りんご)	人員	作業時間
花粉噴射機「フルーツパウダー」	1名	1時間
綿棒(梵天)	33名	19.8時間
人工交配機	6.6名	19.8時間

小売価格は税別です。

「園JOYシリーズ」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
リチウムバッテリー動噴「真」	BP-10Li-DX	2	40600	33,000
リチウムバッテリー動噴「瞳」	BP-15Li-DX2	2	61800	52,000
乾電池式噴霧機「静」mini	DP-5DX	6	12820	10,000
乾電池式噴霧機「静」	DP-10DX	2	20120	17,000
乾電池式噴霧機「静」	DP-15DX	2	25400	22,000
25Lタンク車 バッテリータイプ(クインビートル)	AT-25BP3	1	65400	54,000
バッテリー動噴「愛」	BP-1881	1	94800	66,000

「バッテリー動噴」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
バッテリー動噴「翼」	BP-1510Hi	1	105200	75,000
補用品「翼」	BP-1510Hi-NN	1	74400	55,000
補用品「翼」マルチホルトリチウムバッテリー	BSL36A18	1	39400	24,500
補用品「翼」充電器マルチホルト用	UC18YFSL	1	21000	13,000

「小型動噴ポンプティンシリーズ」

小型エンジン動噴 7.5Φ×10m 2サイクル	EP-100S	1	109400	84,000
小型エンジン動噴 2サイクル φ6.0×10m	EP-100D	1	91800	68,000
小型エンジン動噴 2サイクル φ5.0×20m ホースガイド巻取機付	EP-100DM-20	1	108200	79,000
小型エンジン動噴 巻取機付 6Φ×50m 2サイクル	EP-100SM	1	131000	98,000
小型エンジン動噴 巻取機付 6Φ×50m 4サイクル	EP-100W4M	1	143600	106,000
小型エンジン動噴 (GBエンジン)	EP-161GB	1	178200	136,000
小型モーター動噴 (2.5MPa)	MP-391A	1	66200	56,000
小型モーター動噴 (2.5MPa) 巻取機付	MP-391AM	1	89200	66,000

電動タンク車

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
70L電動タンク車	AT-70B	1	361400	295,000
電動運搬台車	AD-120	1	286800	235,000

「30%タンク車」ミニタン

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
30Lタンク車 モータータイプ 2.5MPa	AT-31MPM	1	101600	84,000
30Lタンク車 エンジンタイプ 2サイクル	AT-300SM	1	127400	100,000
30Lタンク車 エンジンタイプ 2サイクル	AT-300DM	1	112800	94,000
30Lタンク車 エンジンタイプ 4サイクル	AT-300W4M	1	145200	110,000

「50%タンク車」コロタン

50Lタンク車(アルミ台車)	AT-50	1	46200	34,000
50Lタンク車(アルミ台車)	AT-50+MP-391AM	1	132000	100,000
50Lタンク車(アルミ台車)	AT-50+EP-100SM	1	177200	132,000
50Lタンク車(アルミ台車)	AT-50+EP-100DM-20	1	154400	113,000
50Lタンク車(アルミ台車)+小型動噴	AT-50+EP-100W4M	1	189800	140,000
50Lタンク車(スチール台車)	AT-50S	1	107600	68,000
50Lタンク車(アルミ台車)ムカデ噴口付	AT-50S+EP-161GB	1	389000	308,000

「背負動力噴霧機シリーズ」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
背負動力噴霧機 (背引き・らくらくスタート)	EP-313S	1	78600	オープン
背負動力噴霧機 (アサバ エンジン)カスケード	EP-315D	1	67600	55,000
背負動力噴霧機「さすけ」4サイクル(らくらくスタート)	EP-315A4	1	93600	76,000
背負動力噴霧機「さすけ」(らくらくスタート)計画生産	EP-200S	1	94400	78,000
背負動力噴霧機「さすけ」4サイクル(らくらくスタート)	EP-200W4	1	110200	90,000
背負動力噴霧機 (アサバエンジン)	EP-215D	1	71600	58,000
背負動力噴霧機 (アサバエンジン)	EP-220D	1	78200	64,000
背負噴霧機用 アルミ台車	A-1	1	24600	16,000
背負噴霧機用 アルミ台車	AC-1	1	17400	14,000

「単体動噴」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
ピストン式 単体動噴	AMS-154-S	1	106600	85,400
ピストン式 単体動噴	NS-283	1	122400	96,000

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
ピストン式 セラミック単体動噴	NS-2803	1	138400	108,000
ピストン式 セラコート単体動噴	AF-28-S	1	141200	126,000
ピストン式 セラコート単体動噴	AF-35-S	1	158800	141,000
ピストン式 セラコート単体動噴	AF-43-S	1	172200	154,000
ピストン式 セラコート単体動噴	AF-53-S	1	210600	177,000
ピストン式 セラコート単体動噴	AF-55-S	1	218800	184,000
ピストン式 セラコート単体動噴	AF-65-S	1	237600	199,000
プランジャー式 セラミック単体動噴	ASR-3000	1	138000	111,000
プランジャー式 セラミック単体動噴	ASR-4000	1	156800	129,000
プランジャー式 セラミック単体動噴	ASR-5000	1	189200	151,000
プランジャー式 セラミック単体動噴	ASR-6000	1	216000	174,000

「セット動噴」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
ピストン式 セット動噴	NS-283GB	1	214600	180,000
ピストン式 セラミックセット動噴	NS-2803GB	1	237400	200,000
ピストン式 セラコートセット動噴	AF-28GB-S	1	287000	225,000
ピストン式 セラコートセット動噴	AF-35GB-S	1	317200	252,000
ピストン式 セラコートセット動噴	AF-43GB-S	1	340800	271,000
プランジャー式 セット動噴	ACA-153GB	1	203600	165,000
プランジャー式 セラミックセット動噴	ASR-3000GB	1	267000	210,000
プランジャー式 セラミックセット動噴	ASR-4000GB	1	297200	233,000
プランジャー式 セラミックセット動噴 (モーター搭載)	SE-1500V 400W	1	184000	120,000
プランジャー式 セラミックセット動噴 (モーター搭載)	SCA-150V 750W	1	232200	165,000
プランジャー式 セラミックセット動噴 (モーター搭載)	KYC-408 400W	1	113000	80,000
白罐仕様	SE-1500VT 400W	1	199800	125,000

「洗浄機シリーズ」

高圧洗浄機 「台車付」4.0MPa	NS-283GBCW	1	228400	200,000
高圧洗浄機 「台車付」5.0MPa	NS-2803GBCW	1	261400	226,000
高圧洗浄機 「台車付」5.0MPa	AF-28GBCW-S	1	320000	255,000
高圧洗浄機 「台車付」5.0MPa	AF-35GBCW-S	1	430200	292,000
高圧洗浄機 麻場ブランド 15.0MPa	APW-1510-D	1	131800	140,000
100V高圧洗浄機「パワフル80」	APW-80	1	45400	42,000

「ラジコン・自走動噴シリーズ」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
自走ラジコン動噴 4ch 8.5*130m アシストシステム	AFA35R4C-RV(8.5)	1	1204000	790,000
自走ラジコン動噴 4ch 10*130m アシストシステム	AFA35R4C-RV(10)	1	1250000	820,000
自走ラジコン動噴 3ch 10*130m カラー	ATC-648KAR3	1	1412000	900,000
自走ラジコン動噴 3ch 11.5*130m カラー	ATC-858KAR3	1	1564000	1,000,000
自走ラジコン動噴 3ch 13*130m カラー	ATC-1068KAR3	1	1694000	1,082,000
自走ラジコン動噴 8.5*130m 5.0MPa 2chラジ	AFV35R2SL(8.5)	1	900000	584,000
自走ラジコン動噴 10*130m 5.0MPa 2chラジ	AFV35R2SL(10)	1	926000	600,000
自走セット動噴 8.5*100m 4.0MPa	AM 3304CNA	1	446000	295,000
自走セット動噴 8.5*100m 4.0MPa	ATV-434M	1	560000	309,000
自走セット動噴 10*130m 5.0MPa	ATV-644M	1	612000	365,000

「ステンレス噴霧機シリーズ」

品名	型式	甲/年	No.	小売標準価格
柄杓型噴霧機(Y)		20	4740	4,000
肩掛噴霧機ステン (樹脂チャンパー) アサバ	5型	10	10520	9,000
肩掛噴霧機ステン (樹脂チャンパー) アサバ	10型	5	12120	10,600
ダイヤフラム 溶液量10L	SD-10	2	29,800	24,000
ダイヤフラム 溶液量13L	SD-13	2	29,400	25,000
ダイヤフラム 溶液量17L	SD-18	2	30,800	28,000
「専用噴霧機」				
フロアブル剤専用スプレー 1L		30	3460	3,000
フロアブル剤専用スプレー 2.5L		10	7940	5,600
ホルモン噴霧機(Bs) 溶液量2L		10	27800	18,000
乾電池式噴霧機「静」mini ホルモン仕様	DP-5(ホルモン仕様)	6	19740	15,000
エコファンキ悠		2	84600	54,000
無圧スプレー	AH-20	4	12060	8,800

「人力・樹脂噴霧機」

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
肩掛噴霧機 5LST「ポリ」	HPS-2051	10	7440	6,400
肩掛噴霧機 10LST「ポリ」	HPS-2101	5	9240	8,400
クイックスプレー	QS-5ST	6	7940	6,000
クイックスプレー (自在ジェットノズル付)	QS-5DX	6	8720	6,600
蓄圧式ザ・ガーデンズスプレー 1L	GPS-1010	30	1666	1,700
蓄圧式ザ・ガーデンズスプレー 1L ロングノズル付	GPS-1110	30	3080	2,600
蓄圧式ホームスプレー 4L(除草剤専用)	HPS-3040W	10	8720	8,200
蓄圧式ホームスプレー 4RS	HPS-3040	6	7440	6,600
蓄圧式ホームスプレー 4RD 伸縮ノズル付	HPS-3140	6	9240	8,800
蓄圧式ホームスプレー 6RS	HPS-3060	6	8200	8,000
蓄圧式ホームスプレー 6RD 伸縮ノズル付	HPS-3160	6	10520	11,400
背の上半自動噴霧機「除草剤専用」	SP-10J	2	18460	16,400
背の上半自動噴霧機	SP-15J	2	21200	19,600

「除草剤散布機シリーズ」

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
除草エース バッテリー式	BP-20WA	1	171800	120,000
除草エース エンジン式	EP-20WA-D	1	185800	130,000
除草エース ワイドカバー		1	23800	15,000
乗用管理機専用大豆カバー 3畦用		1	269600	220,000
乗用管理機専用大豆カバー 5畦用		1	343800	275,000
乗用管理機専用大豆カバー 5畦用 伸縮タイプ		1	386200	292,000
アルミ らくいち	AR-2J	1	35000	27,500
畝間除草器「ガードマン」	J-1s	1	48800	46,000
畝間除草器「ガードマン」ジュニア	Jr-1s	1	48800	46,000
ハイブリッド噴口 静電噴霧「雷電」	ES1210-LT	1	62800	66,000
ハイブリッド噴口 静電噴霧「雷電」	ES910-LT	1	62800	66,000

「自走スプレー」

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
自走スプレー 楽々手助	WP-501S	1	3026000	2,100,000
自走スプレー (本体のみ)	WP-184	1	1096000	680,000
WP縦横噴口 ST 10頭口 (支柱付)		1	113400	90,000
WPムカデ噴口 支柱付 12頭口	※1+※2 計画生産	1	159600	121,000
WPムカデ噴口 左右セット	※1	1	101000	76,000
WPアスバラ噴口 支柱付	※1+※2 計画生産	1	201400	122,000
ムカデ太郎 ノズルセット1輪	MR-6	1	110200	80,000
ムカデ太郎 ノズルセット4輪	MR-H	1	144200	104,000
ムカデ噴口 噴口のみ	MR-1S	1	70600	52,000
「特殊噴口・製品」				
ムカデ太郎 MR-6用1輪台車	R-6N	1	21200	16,000
ムカデ太郎 4輪台車	R-H	1	55200	40,000
ムカデ太郎 ブラケット	BL-2	1	18400	12,000
抑草剤・除草剤専用散布機 (グラスショット噴口)	「楽々らくいち」	1	23000	20,000
アスバラ噴管台車	APD-4W	1	159000	140,000

「灌水ポンプ」

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
エンジンポンプ 25mm	ACR-250GM2	1	87000	74,000
エンジンポンプ 25mm 洗浄ホース噴口付	ACR-250GM2-DX	1	100400	82,000
灌水ポンプ 40mm	ACR-400GB2	1	92800	86,000
灌水ポンプ 50mm	ACR-500GB2	1	96400	90,000
灌水ポンプ 80mm	ACR-800GB2	1	100200	108,000
灌水ポンプ 40mm 高圧	ACH-400GB2	1	128200	116,000
灌水ポンプ 50mm 高圧	ACH-500GB2	1	136000	118,000
灌水ポンプ 25mm 2サイクル麻場エンジン	AKP-250D		44600	35,000
灌水ポンプ 25mm 2サイクル麻場エンジン(H)	AKP-250D-DX		57400	43,000
灌水ポンプ	HCA-50GB2		81000	オープン価格
灌水ポンプ 25mm モーター(850W)	QP-M1	1	75200	オープン価格
灌水ポンプ 25mm 単体	AKH-25(S)	1	47600	37,500
灌水ポンプ 40mm 単体	AKH-45(S)	1	85800	61,000

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
灌水ポンプ 50mm 単体	AKH-55(S)	1	91800	65,000
灌水ポンプ 25mm モーターセット	AKH-25 * 1.5kw	1	166600	115,000
灌水ポンプ 40mm モーターセット	AKH-45 * 2.2kw	1	216400	144,000
灌水ポンプ 50mm モーターセット	AKH-55 * 3.7kw	1	261200	175,000

「カクハンキ・コンプレッサー」

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
ワイヤー攪拌機 「左回転3m」	ADL-3L	1	39200	32,000
ワイヤー攪拌機 「右回転3m」	ADL-3R	1	39200	32,000
ワイヤー攪拌機 「左回転4m」	ADL-4L	1	45200	34,000
ワイヤー攪拌機 「右回転4m」	ADL-4R	1	45200	34,000
ワイヤー攪拌機 「両回転」	ADW-3	1	45200	36,000
ワイヤー攪拌機 「T型ジョイント付」	ADL-3LR	1	57200	38,000
ワイヤー攪拌機 「T型ジョイント付」	ADL-4LR	1	61200	41,000
ワイヤーカクハンキ用 T型ジョイント		10	24800	16,000
コンプレッサー				
コンプレッサー「パワッコ」25L	PC-2501A	1	64800	54,000
コンプレッサー「パワッコ」39L	PC-4001A	1	79800	67,000
コンプレッサー「パワッコ」2点セット	PC-4000W	1	116000	100,000
コンプレッサー「パワッコ」2点セット	PC-6000W	1	158000	140,000
アルミ製エア補助タンク	PC-31LT	1	23200	21,800
「人力散布機・散粒機・他」				
麻場 肥料散布器 (赤) Z	SA-25Z	6	14880	12,000
ASABA 散粒機 (散田)	SN-8	4	11620	10,000
ミニダスター		20	7940	5,400
胸掛ダスター	A5型	4	18340	14,000
ミニマ人力播種機	MH-2	8	39400	25,000
ミニマ人力播種機(オクラ用)	MH-2	8	53800	32,000
ミニマ人力播種機	MH-3	8	24400	14,700

ホース巻取機 小型

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
ホース巻取機 小型 8.5mmx20m巻 G1/4	20m「板付」	5	13580	9,600
ホース巻取機 小型 8.5mmx50m巻 G1/4	50m	5	10520	8,700
ホース巻取機 8.5mmx150m巻 G1/4	P-1 8.5型	2	12940	10,800
ホース巻取機 13mmx100m巻 G1/2	STH 13型	1	22600	16,800
ホース巻取機 8.5mmx150m巻 G1/4	車輪付	1	21020	15,000
アルミホース巻取機 8.5mmx150巻 G1/4	ALM-1B	3	19480	16,000
アルミブリッジ	ASB6 180-25-0.5		34620	30,000
アルミブリッジ	ASB6 180-30-0.5		38460	34,000
アルミブリッジ 管理機用	SHAS 180-60-0.2	1	48720	33,000

「バーナー・発電機」

品名	型式	台数	No.	小売標準価格
マルチバーナー-DX 5連	PDL-5	1	308000	240,000
シャトルファイヤー	SFA-803	4	68000	58,000
ゴットファイヤー	SG-80		36600	オープン
バッテリー式棚下作業車	ATB-1型	1	865400	470,000
ダイシン 発電機	iGen.SQ1600D	1	165800	95,000
ダイシン 発電機 50Hz	SGB2500D	1	90800	オープン
ダイシン 発電機 60Hz	SGB2500D	1	90800	オープン
ダイシン 発電機 50Hz	SGB2800Dr	1	165800	オープン
ダイシン 発電機 60Hz	SGB2800Dr	1	165800	オープン
「特殊噴口・製品」 (税抜)				
花粉噴射機「フルーツパウダー」	GKJ-4	1	288000	オープン

小売価格は税別です。

スーパージェット噴口 1型 G1/4




- 特長**
- ・握りを回すことで遠近の調節散布及び霧液のストップができる。
  - ・噴板の交換ができる。
  - ・附属パーツ 1.5φ噴板付。
  - ・軽量の為、扱いが容易。

品名		スーパージェット噴口 1型 G1/4			
社 出 量 (l/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
		φ2.0 (φ1.5)	開	6.0	6.8(4.8)
		直	7.5	8.8(6.2)	9.7
	噴 角(°)		0~65(at2.0MPa)		
	到 達 距 離(m)		9(直, at2.0MPa)		
	全長(cm)・重量(g)		88・550		




スーパーワイド噴口 LTタイプ



- 特長**
- ・噴頭部に角度がついているので霧液散布が容易。
  - ・その他はSTタイプ同等。

品名		スーパーワイド噴口(G1/4取付ネジ)								
社 出 量 (l/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	噴角2MPa時	到達距離m	型 式	全長(%)	重量(g)
		噴板φ2.4	開	7.0	8.2					
		直	10.2	11.7	13.2			SW900-ST	900	630
	噴板φ1.8 (付属品)	開	4.7	5.5	6.3	0~80	9.0	SW1200-ST	1200	710
		直	5.6	6.5	7.3			SW700-LT	720	580
	ワイド噴板WB (付属品)	開	5.4	6.4	7.2	0~80	7.5	SW900-LT	920	630
		直	7.5	8.8	9.8			SW1200-LT	1220	710



スーパートップ噴口 15型 G1/4



- 特長**
- ・到達性能にすぐれる。
  - ・耐摩耗性、耐食性に優れたセラミック製ノズルチップ。
  - ・握りを回すことで噴霧角度の調節ができる。

品名		スーパートップ噴口15型G1/4			
社 出 量 (l/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
		Y808 1/8MBSP 186	開	11.8	13.4
		直	12.7	14.9	16.6
	噴 角(°)		0~40(at2.0MPa)		
	到 達 距 離(m)		15(直, at2.0MPa)		
	全長(cm)・重量(g)		127・940		



ゴールド噴口 AP-1 G1/4




- 特長**
- ・レバーを握ることで噴角の調節ができる。
  - ・希望の噴角でレバーが固定できる。
  - ・噴霧のストップができる。
  - ・附属パーツ 1.5φノズル付。

品名		ゴールド噴口AP-1G1/4			
社 出 量 (l/min)	ノズル	噴霧	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
		φ2.3 (φ1.8)	開	4.0	4.6(2.5)
		直	11.3	13.2(5.2)	14.6
	噴 角(°)		0~65(at2.0MPa)		
	到 達 距 離(m)		11(直, at2.0MPa)		
	全長(cm)・重量(g)		12×15・450		



広角セラミズラン




- 特長**
- ・耐摩耗性、耐食性にすぐれたセラミック製ノズルチップ。
  - ・半球型5孔式ノズルで広角散布。
  - ・ストレーナ付でノズルの目づまりがない。
  - ・セラミズラン-20はセラミズラン-30より濃い霧が得られる。

品名		セラミズラン-20	セラミズラン-20	セラミズラン-30	セラミズラン-30	セラミズラン-30	セラミズラン-30
ノズル		(φ0.7×5孔)×2	(φ0.7×5孔)×3	(φ0.7×5孔)×4	(φ0.7×5孔)×2	(φ0.7×5孔)×3	(φ0.7×5孔)×4
社 出 量 (l/min)	1.5MPa	3.2	4.8	6.4	3.2	4.8	6.4
	2.0MPa	4.0	6.0	8.0	4.0	6.0	8.0
	2.5MPa	4.4	6.6	8.8	4.4	6.6	8.8
	噴口ピッチ(mm)	20	20	20	20	20	20
	全長(cm)・重量(g)	31・130	51・190	71・280	41・170	71・260	101・340

商品コード*	品名・型式	品名・型式	小売価格
450107000	スーパージェット噴口SM-15DX	G3/8	19,500
450086850	スーパートップ噴口15型	G1/4	16,000
450087730	スーパートップ噴口35型	G3/8	16,000
450116700	スーパートップ噴口40型	G3/8	25,000
450039380	スーパージェット噴口S型	G1/4	8,500
450116840	スーパージェット噴口S-5L	G1/4 高圧タイプ	11,000
450027680	スーパージェット洗浄ノズル	SS-12.4 G1/4	12,500
450027490	スーパージェット洗浄ノズル	SF-15-12.4 G1/4	13,000
450027720	スーパージェット洗浄ノズル	SF-30-12.4 G1/4	13,000
450033440	スーパージェット噴口	G1/4	16,500
450027530	スーパージェット噴口	G1/4	17,500
450036840	スーパージェット噴口700型	G1/4	11,500
450036830	スーパージェット噴口1100型	G1/4	13,500
450036850	スーパージェット噴口1500型	G1/4	15,500
450104820	スーパージェット噴口	SW1200-ST G1/4	14,000
450104910	スーパージェット噴口	SW700-LT(L型) G1/4	12,500
450104930	スーパージェット噴口	SW900-LT(L型) G1/4	13,000
450104950	スーパージェット噴口	SW1200-LT(L型) G1/4	14,000
450039520	スーパージェット噴口1型	G1/4	7,200
450028380	スーパージェット噴口1型	2.0(短)500mm G1/4	7,000
450028420	スーパージェット噴口1型	1.2(短)500mm G1/4	7,000
450096230	スーパージェット噴口1型	700mm G1/4	7,000
450086730	スーパージェット噴口2型	G1/4	8,500
450117380	スーパージェット噴口250H(1.8)	G1/4	7,500
450026730	スーパージェット噴口300A	G1/4 (かるすけ用)	8,500
450033530	ウルトラビーム噴口300T	G1/4 (多孔タイプ)	11,000
450033550	ウルトラビーム噴口300E	G1/4 (円錐タイプ)	11,000
450033500	ウルトラビーム噴口300H	G1/4 (フットタイプ)	11,000
450027770	ゴールド噴口AP-1	G1/4	9,000
450027810	ゴールド噴口AP-3	G1/4	10,000
P110700	高圧洗浄ガン 8.5	G1/4(3/8)	20,000
450028790	広角セラミチゴスラン	(元折)3頭口 G1/4	8,000
450039740	セラミS型1頭口	G1/4	4,500
450028990	セラミS型元折2頭口	G1/4	6,500
450028080	セラミS型日の出2頭口	G1/4	6,500
450039750	セラミS型環状3頭口	G1/4	10,000

防除部

小売価格は税別です。



**特長**

- ・耐摩耗性、耐食性にすぐれたセラミック製ノズルチップ。
- ・半球型5孔式ノズルで広角散布。
- ・ストレーナ付でノズルの目づまりがない。

品名	広角セラミ1頭口G1/4	広角セラミ横型2頭口G1/4	広角セラミ弓型2頭口G1/4	広角セラミ環状3頭口G1/4	広角セラミ環状5頭口G1/4
ノズル	φ0.7×5孔	(φ0.7×5孔)×2	(φ0.7×5孔)×2	(φ0.7×5孔)×3	(φ0.7×5孔)×5
吐出量 (l/min)	1.5MPa	1.6	3.2	4.8	8.0
	2.0MPa	2.0	4.0	6.0	10.0
	2.5MPa	2.2	4.4	6.6	11.0
全長 (cm)・重量 (g)	5・60	11・100	22・120	8.3・160	10.8・230

強力セラミ元折2頭口・目の出2頭口・1頭口




品名	強力セラミS型1頭口G1/4	強力セラミS型目の出2頭口G1/4	強力セラミS型元折2頭口G1/4
ノズル	φ0.9×5孔	(φ0.9×5孔)×2	(φ0.9×5孔)×2
吐出量 (l/min)	1.5MPa	2.5	5.0
	2.0MPa	2.8	5.6
	2.5MPa	3.1	6.2
噴口ピッチ (cm)	—	—	—
全長 (cm)・重量 (g)	5・60	11・99	16・119

**特長**

- ・ソフトな霧が強力に発生。
- ・耐摩耗性、耐食性にすぐれたセラミック製ノズルチップ。
- ・広角ながら抜群の到達性を実現。

替板噴口




品名	替板スラン3頭口G1/4	替板スラン5頭口G1/4	替板スラン7頭口G1/4	替板スラン9頭口G1/4	替板スラン11頭口G1/4	替板スラン13頭口G1/4	替板スラン15頭口G1/4
ノズル	φ0.6×3	φ0.6×5	φ0.6×7	φ0.6×10	φ0.6×15	φ0.6×10	φ0.6×15
吐出量 (l/min)	1.5MPa	1.4	2.4	3.3	4.9	7.1	4.8
	2.0MPa	1.7	2.8	3.8	5.6	8.3	5.6
	2.5MPa	2.0	3.2	4.4	6.6	10.1	6.7
噴口ピッチ (cm)	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
全長 (cm)・重量 (g)	22・100	52・160	81・240	123・300	192・540	123・500	192・650

品名	替板環状3頭口G1/4	替板環状4頭口G1/4	替板環状5頭口G1/4	替板環状6頭口G1/4	替板環状7頭口G1/4	替板環状10頭口G1/4
ノズル	φ0.6×3	φ0.6×4	φ0.6×5	φ0.6×5	φ0.6×7	φ0.6×10
吐出量 (l/min)	1.5MPa	1.3	2.1	2.4	3.4	4.7
	2.0MPa	1.5	2.3	2.8	2.8	3.9
	2.5MPa	1.8	2.7	3.1	3.1	4.4
全長 (cm)・重量 (g)	8.2・100	6.2・110	6.2・130	8.3・150	8.3・180	10.8・250

3分噴口



品名	3分スラン3頭口G1/4	3分スラン5頭口G1/4	3分スラン7頭口G1/4	3分スラン10頭口G1/4	3分スラン15頭口G1/4	3分スラン10頭口・中間口G1/4	3分スラン15頭口・中間口G1/4
ノズル	φ0.7×3	φ0.7×5	φ0.7×7	φ0.7×10	φ0.7×15	φ0.7×10	φ0.7×15
吐出量 (l/min)	1.5MPa	1.8	3.1	3.7	5.8	8.9	5.8
	2.0MPa	2.0	3.8	4.5	6.8	10.3	6.8
	2.5MPa	2.3	3.9	4.9	7.4	11.0	7.5
噴口ピッチ (cm)	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7
全長 (cm)・重量 (g)	25・90	51・150	81・220	123・330	192・500	123・470	192・600

品名	3分環状3頭口G1/4	3分環状4頭口G1/4	3分環状5頭口G1/4	3分環状6頭口G1/4	3分環状7頭口G1/4	3分環状10頭口G1/4
ノズル	φ0.7×3	φ0.7×4	φ0.7×5	φ0.7×5	φ0.7×7	φ0.7×10
吐出量 (l/min)	1.5MPa	1.5	1.9	2.3	2.3	3.8
	2.0MPa	1.8	2.3	2.6	2.6	4.5
	2.5MPa	1.9	2.4	2.9	2.9	4.9
全長 (cm)・重量 (g)	6.2・80	6.2・100	6.2・110	8.3・120	8.3・140	10.8・210

3分単口虫付



品名	3分単口虫付			3分単口虫付 (樹脂)			
	ノズル	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
吐出量 (l/min)	φ0.7	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7
噴口ピッチ (cm)	60 (φ2.0MPa)				60 (φ2.0MPa)		
全長 (cm)・重量 (g)	1.6・7			1.6・1			

商品コード	品名・型式	品名・型式	小売価格
450039760	セラミS型イチゴスラン	2頭口 G1/4	6,500
450039770	セラミS型イチゴスラン	3頭口 G1/4	8,500
450039780	セラミS型スラン	4頭口P-20(元折)G1/4	11,000
450039790	セラミS型スラン	4頭口P-20 G1/4	11,000
450039800	セラミS型スラン	4頭口P-30 G1/4	11,000
450039810	セラミマイティスル	G1/4	9,000
450031060	広角セラミ1頭口	G1/4	3,500
450028620	広角セラミ横型2頭口	G1/4	6,000
450028590	広角セラミ弓型2頭口	G1/4	6,000
450028650	広角セラミ環状3頭口	G1/4	8,000
450028680	広角セラミ環状5頭口(大)	G1/4	12,000
450028710	広角セラミ環状5頭口(小)	G1/4	12,000
450028920	広角セラミスラン	2頭口P-20 G1/4	6,000
450027920	広角セラミスラン	3頭口P-20 G1/4	8,000
450028960	広角セラミスラン	4頭口P-20 G1/4	10,000
450028820	広角セラミスラン	2頭口P-30 G1/4	6,000
450028870	広角セラミスラン	3頭口P-30 G1/4	8,000
450027860	広角セラミスラン	4頭口P-30 G1/4	10,000
450039730	広角セラミスラン	5頭口P-30 G1/4	13,000
450028750	広角セラミイチゴスラン	(元折)2頭口 G1/4	6,000
450027980	セラミ替板スラン5頭口	G1/4	4,700
450028020	セラミ替板スラン7頭口	G1/4	6,800
450028050	セラミ替板スラン10頭口	G1/4	9,200
450031110	セラミ替板スラン10頭口	(中間口) G1/4	10,600
450031190	セラミ替板スラン15頭口	(中間口) G1/4	15,000
450088180	替板環状3頭口	G1/4	2,400
450088200	替板環状4頭口	G1/4	3,000
450088220	替板環状5頭口(小)	G1/4	3,400
450088240	替板環状5頭口(大)	G1/4	3,400
450088260	替板環状7頭口	G1/4	4,300
450088280	替板環状10頭口	G1/4	6,800
450029020	替板スラン3頭口	G1/4	2,600
450029100	替板スラン5頭口	G1/4	3,600
450028110	替板スラン7頭口	G1/4	5,100
450029150	替板スラン10頭口	G1/4	6,800
450029200	替板スラン15頭口	G1/4	10,000
450030870	替板スラン10頭口	(中間口) G1/4	8,200
450030990	替板スラン15頭口	(中間口) G1/4	12,000
450087970	3分環状3頭口	G1/4	2,400
450087990	3分環状4頭口	G1/4	3,000
450088010	3分環状5頭口(小)	G1/4	3,400
450088030	3分環状5頭口(大)	G1/4	3,400
450088050	3分環状7頭口	G1/4	4,300
450088070	3分環状10頭口	G1/4	6,000
450028170	3分スラン3頭口	G1/4	2,600
450029260	3分スラン5頭口	G1/4	3,500
450029830	3分スラン7頭口	G1/4	4,900
450029860	3分スラン10頭口	G1/4	6,800
450029890	3分スラン15頭口	G1/4	10,000
450030720	3分スラン10頭口	(中間口) G1/4	8,600
450030780	3分スラン15頭口	(中間口) G1/4	12,000
450011880	カニメ2頭口	G1/4	2,000
450034150	カニメ5頭口(扇状)	G1/4	3,600
450087530	3分単口虫付	W9.35	260

防除部品

小売価格は税別です。

規格1 頭口虫付・規格1 頭口虫付樹脂

品名	規格1 頭口虫付 G1/4			規格1 頭口虫付(樹脂) G1/4		
	ノズル	0.2MPa	0.4MPa	0.2MPa	0.4MPa	0.6MPa
吐出量 (l/min)	φ1.0	0.3	0.5	0.4	0.6	0.8
噴角(°)	60 (at0.4MPa)			60 (at0.4MPa)		
全長 (cm)・重量 (g)	2・20			2・4		

規格2 頭口虫付・規格2 頭口虫付樹脂

品名	規格横型2頭口 G1/4			
	ノズル	0.5MPa	1.0MPa	2.0MPa
吐出量 (l/min)	φ1.0×2	0.9	1.3	1.7
噴角(°)	60 (at0.5MPa)			
全長 (cm)・重量 (g)	6・100			

特長 ・コーンタイプのやさらかな霧。

樹脂横型2頭口・広角横型2頭口

品名	樹脂横型2頭口 G1/4 CPW-21-3			樹脂広角横型2頭口 G1/4 WP-2D-4			樹脂広角横型2頭口 G1/4 WP-2D-5			品名	樹脂横型2頭口 G1/4 CPW-2D-3			樹脂広角横型2頭口 G1/4 WP-2D-3			広角横型2頭口 G1/4 WP-2D-3		
	ノズル	吐出量 (l/min)	噴角(°)	ノズル	吐出量 (l/min)	噴角(°)	ノズル	吐出量 (l/min)	噴角(°)		ノズル	吐出量 (l/min)	噴角(°)	ノズル	吐出量 (l/min)	噴角(°)	ノズル	吐出量 (l/min)	噴角(°)
0.3MPa	0.85	1.4	1.8	1.0MPa	1.1	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
0.4MPa	1.0	1.84	2.0	1.5MPa	1.2	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
0.5MPa	1.1	1.84	2.3	2.0MPa	1.3	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
噴霧形態	中央型	広角型	広角型	中央型	広角型	広角型	中央型	広角型	広角型	中央型	広角型	広角型	中央型	広角型	広角型	中央型	広角型	広角型	広角型
全長 (cm)・重量 (g)	7.8-20			7.8-19			7.8-18.8			7.4-20			7.8-22.6			17.2-99			

ニュー自在噴口

特長 ・ツマミを回すことで遠近の調節散布ができる。  
・噴頭部に角度がついているので葉裏散布が容易。

品名	ニュー自在噴口 G1/4			
	ノズル	1.5MPa	2.0MPa	2.5MPa
吐出量 (l/min)	φ1.5	2.4	3.0	3.6
噴角(°)	0~60 (at2.0MPa)			
到達距離 (m)	10 (直, at2.0MPa)			
全長 (cm)・重量 (g)	5・100			

除草剤噴口

特長 ・低圧で広い噴角(フラットタイプ)の噴霧ができる。  
・竿と平行に噴霧するので狭い範囲でも散布できる。

品名	除草剤噴口 (エムケイ型) G1/4	
	ノズル	φ1.5
吐出量 (l/min)	0.1MPa	1.5
	0.2MPa	2.0
	0.3MPa	3.4
全長 (cm)・重量 (g)	5-30	

広角除草剤噴口

特長 ・フラットタイプの霧。

品名	広角除草剤噴口W型 G1/4			
	ノズル	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa
吐出量 (l/min)	高圧ノズル φ1.5	1.5	2.2	2.8
噴角(°)	120 (at0.5MPa)			
全長 (cm)・重量 (g)	4・10			

ウイードノズル


特長 ・コーンタイプの発泡ノズル。(W-1)  
・フラットタイプの発泡ノズル。(W-2)  
・大粒子径の為、風等による目的物以外への飛散がほとんどない。  
・発泡ノズルの為、散布跡が白くみえ、まきむらや重複散布を防げる。

品名	ウイードノズル W-1		ウイードノズル W-2		ウイードノズル W-3		ウイードノズル W-4		ウイードノズル W-5		ウイードノズル W-6		ウイードノズル W-7		ウイードノズル W-8		ウイードノズル W-9			
	ノズル	吐出量 (l/min)																		
1.0MPa	3.2	4.8	6.4	8.0	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	1.6	3.2	4.8	6.4	8.0	1.6	3.2	4.8	6.4		
1.5MPa	3.8	5.7	7.6	9.5	1.9	3.8	5.7	7.6	9.5	1.9	3.8	5.7	7.6	9.5	1.9	3.8	5.7	7.6		
2.0MPa	4.5	6.9	9.2	11.5	2.3	4.5	6.9	9.2	11.5	2.3	4.5	6.9	9.2	11.5	2.3	4.5	6.9	9.2		
噴口ピッチ (cm)	21.5	21.5	21.5	21.5	—	21.5	21.5	21.5	21.5	—	21.5	21.5	21.5	21.5	—	21.5	21.5	21.5		
全長 (cm)・重量 (g)	30・140		51・210		73・270		92・330		5・30		30・140		51・210		73・270		92・330		8・30	

商品コード	品名・型式	品名・型式	小売価格
400229610	規格1頭口用虫だけ	G1/4	150
400149510	規格1頭口用キャップ	G1/4	200
450014950	規格1頭口虫付	G1/4	320
450026620	規格1頭口エルホ付	G1/4	620
450039840	規格1頭口エルホ付	(樹脂) G1/4	480
450093030	規格横型2頭口	G1/4	1,500
450050040	規格横型2頭口	(樹脂) G1/4	1,200
450090280	アングル1頭口 S-5	G1/4 広角噴板1穴 0.9L	900
450091640	アングル1頭口 S-7	G1/4 広角噴板1穴 1.1L	900
450044440	アングル1頭口 D-3	G1/4 広角噴板2穴 1.2L	900
450021820	樹脂縦型2頭口 CPW-2(1.0)	G1/4 1.0Φ(S-3-T-3統一)	1,200
452014460	樹脂縦型2頭口 CPW-2(1.0)	G1/4 10袋台紙付(1個単価)	1,200
450021800	樹脂縦型2頭口 WP-2D-3	G1/4 コスケ・サスケ用	1,200
452014470	樹脂縦型2頭口 WP-2D-3	G1/4 10袋台紙付(1個単価)	1,200
450021810	樹脂縦型2頭口 WP-2D-4	G1/5 BP-2251用	1,200
450016630	樹脂縦型2頭口 WP-2D-5	G1/5 BP-105用	1,200
452002590	広角縦型2頭口	W-2D-3 G1/4	2,000
450116910	樹脂型1頭口	CP-1(0.8) G1/4	800
450116940	樹脂型1頭口 ヘッダー付	CP-1(0.8) G1/4	800
450116950	樹脂型1頭口	CP-1(1.0) G1/4	800
450116970	樹脂型1頭口 ヘッダー付	CP-1(1.0) G1/4	800
450116980	樹脂型1頭口	CP-1(1.2) G1/4	800
450117000	樹脂型1頭口 ヘッダー付	CP-1(1.2) G1/4	800
450087900	1頭自在噴口(中)	G1/4	3,000
450030570	1頭自在噴口(大)	G1/4	3,400
450093810	ニュー自在噴口 G1/4	小箱入	3,000
450021260	ニュー自在噴口 G1/4	12袋台紙付(1個単価)	3,000
452017460	樹脂ニュー自在1頭口 G1/4	ヘッダー	1,600
450028540	ハット噴口	G1/4	6,000
450048160	立木防除用噴口 G1/4	小箱入	1,600
450039370	立木防除用噴口 G1/4	10袋台紙付(1個単価)	1,600
450093020	除草剤噴口 エルホ樹脂 G1/4	バラ包装	900
450093010	除草剤噴口 エルホ樹脂 G1/4	20袋台紙付(1個単価)	900
450039820	広角除草剤噴口W型 G1/4	G1/4	700
450120220	広角除草剤噴口W型 G1/4	ヘッダー付 黄・青・赤チップ付	1,000
450106560	霧替噴口除草剤タイプ G1/4	プリスター	1,500
452015060	霧替噴口除草剤タイプ G1/4	10袋台紙付(1個単価)	1,500
452008850	スーパー25 (プリスター)	人力用1頭口 G1/4	900
452008860	スーパー25 (プリスター)	動力用1頭口 G1/4	900
452017110	スーパー25樹脂縦型2頭口(台紙付)	WP-2 S-25人力用 G1/4	1,400
452017130	スーパー25樹脂縦型2頭口(台紙付)	WP-2 S-25動力用 G1/4	1,400
450088570	スーパー25縦型	2頭口W-2S-25 G1/4	2,800
450030180	スーパー25縦型	3頭口W-3S-25 G1/4	3,500
450028210	スーパー25ススラン	2頭口MS-2S-25 G1/4	2,800
450028270	スーパー25ススラン	3頭口MS-3S-25 G1/4	3,800
450028300	スーパー25ススラン	5頭口MS-5S-25 G1/4	6,000
450028330	スーパー25ススラン	7頭口MS-7S-25 G1/5	8,800
450094100	ウイードノズル1頭口 コーン	1頭口W-1L G1/4	1,300
450034280	ウイードノズル コーン	1頭口W-1(アーム用) G1/4	1,300
450029920	ウイードノズル コーン	2頭口W-1S-2 G1/4	3,200
450029950	ウイードノズル コーン	3頭口W-1S-3 G1/4	4,200
450029990	ウイードノズル コーン	4頭口W-1S-4 G1/4	5,400
450030030	ウイードノズル コーン	5頭口W-1S-5 G1/4	6,500

小売価格は税別です。

霧替噴口



特長  
 ・フラットタイプの霧  
 ・ノズルカバーを回すことにより、少量散布と多量散布に切替が可能。

品名	霧替噴口 G1/4	
	少量(アワ)	多量(キリ)
吐出量 (ℓ/min) 0.2MPa時	0.7	1.7
噴角 (°) 0.2MPa時	75	110
全長 (cm)	7	
重量 (g)	18	

スーパー25 1頭口(人力用・動力用)



特長  
 ・フラットタイプの少量散布用、発泡ノズル。  
 ・大粒子径の為、風等による目的物以外への飛散がほとんどない。  
 ・発泡ノズルの為、散布跡が白く見え、まきむらや重複散布を防げる。

品名	スーパー25 人力用 1頭口G1/4	スーパー25 動力用 1頭口G1/4
	ノズル	ミソ幅1.4×1
吐出量 (ℓ/min)	0.1MPa	0.4
	0.2MPa	0.6
	0.3MPa	0.7
全長 (cm)・重量 (g)	6・10	6・10

グラッパ25(人力用・動力用)

仕様 & 用途

・扇状タイプの少量散布除草剤噴口に目的物以外への飛散を防止するカバーを付加させた製品である。人力用は人力噴霧機・バッテリー式噴霧機で、動力用はエンジン式噴霧機で使用する。  
 ・ピスをゆるめるとエルボの向きを変えることが可能。散布幅にあわせて向きを変えて使用する。(ピスの締め忘れに注意)



仕様	人力用 G1/4	動力用 G1/4
	吐出量 (ℓ/min)	0.75 (ℓ/min)
噴口圧力	0.3MPa (3kgf/cm <sup>2</sup> )	1.0MPa (10kgf/cm <sup>2</sup> )
噴霧使用圧力 (ℓ/min)	0.5MPa (5kgf/cm <sup>2</sup> )	1.5MPa (15kgf/cm <sup>2</sup> )
全長×幅×高 (mm)	33×17×11	
重量 (g)	145	

※注1) 実際の散布量、吐出量はポンプの吐出圧力、作業時の状態等により変化します。  
 ※注2) 本製品は必ず最低使用圧力以下でご利用ください。それ以上の圧力で使用すると噴霧ノズル等への飛散が多くなります。  
 ※必ずしも使用する時、ノズルの交換等を行った際にはカバーの平角がすり減っていることがあるので、ノズルの調整を行って使用する。

グリーンノズル DX・ST

特長

・アルミパイプと塩ビパイプを使用した軽量散布管。(DXタイプ)  
 ・DXタイプの軽量。普及型。(STタイプ)  
 ・STタイプは4、5、6型のみ。  
 ・コーンシリーズ、広角シリーズ、自在シリーズ、除草シリーズ等の各種噴口と組み合わせて使用する。

品名	グリーンノズル 2型	グリーンノズル 3型	グリーンノズル 4型	グリーンノズル 5型	グリーンノズル 6型	グリーンノズル 7型	グリーンノズル 8型	グリーンノズル 9型	グリーンノズル 10型
全長 (cm)	61	92	122	152	182	212	242	272	302
重量 (g)	300	430	480 (275)	540 (320)	600 (360)	660	780	870	960

( )はSTタイプ

ステンレスノズル4型・3型・2.3型



品名	ステンレスノズルパイプ			
	8-250 G1/4	8-300 G1/4	8-400 G1/4	8-600 G1/4
全長 (cm)	25	30	40	60
重量 (g)	50	60	68	79

品名	ステンレスノズルパイプ		
	8-750 G1/4	8-900 G1/4	8-1050 G1/4
全長 (cm)	75	90	105
重量 (g)	92	119	125

握ノズル握り(パイプ入) G1/4型



品名	握ノズル握り(パイプ入)
全長 (cm)	15.5
重量 (g)	89

より戻し付ノズルクリップ G1/4 YG-25



品名	より戻し付ノズルクリップ
全長 (cm)	15.8
重量 (g)	116

レバーコック



特長  
 ・コックの開閉がワンタッチでできる。  
 ・握って開く、離して閉。

ボールコック



特長  
 ・レバーが固くならずスムーズに開閉。(先用)  
 ・噴口の元につけて使用するタイプ。(元用)  
 ・動噴に付けて使用するタイプ。(元用)  
 ・灯油バーナー等、灯油に使用できるタイプ。(灯油先用・元用)

商品コード	品名・型式	品名・型式	小売価格
450094120	ウイードノズル1頭口 扇状	1頭口W-2L G1/4	1,300
450034300	ウイードノズル 扇状	1頭口W-2(アーム用) G1/4	1,300
450030060	ウイードノズル 扇状	2頭口W-2S-2 G1/4	3,200
450030090	ウイードノズル 扇状	3頭口W-2S-3 G1/4	4,200
450030120	ウイードノズル 扇状	4頭口W-2S-4 G1/4	5,400
450030150	ウイードノズル 扇状	5頭口W-2S-5 G1/4	6,500
450051650	フロアブル噴口(パイプ付)	G1/4	3,600
452015150	フロアブルノズル FN-10	G1/4 ヘッダー	3,000
450079040	グラッパ25人力用	G1/4	2,000
450079340	グラッパ25動力用	G1/4	2,000
450119120	グラッパZ人力用	G1/4	2,000
450119130	グラッパZ動力用	G1/4	2,000
450079380	グラッパW型	G1/4	2,000
450030240	グリーンノズル	2型DX G1/4	3,700
450030300	グリーンノズル	3型DX G1/4	4,100
450030350	グリーンノズル	4型DX G1/4	4,600
450028360	グリーンノズル	5型DX G1/4	4,900
450030370	グリーンノズル	6型DX G1/4	5,200
450030430	グリーンノズル	7型DX G1/4	5,600
450030460	グリーンノズル	8型DX G1/4	6,000
450030480	グリーンノズル	9型DX G1/4	6,400
450030540	グリーンノズル	10型DX G1/4	6,600
452002770	ステンレスノズルパイプ	8-250mm G1/4	620
452002750	ステンレスノズルパイプ	8-300mm G1/4	700
450042990	ステンレスノズルパイプ	8-490mm G1/4	780
450043150	ステンレスノズルパイプ	8-600mm G1/4	1,000
452002570	ステンレスノズルパイプ	8-730mm G1/4	1,200
450043070	ステンレスノズルパイプ	8-750mm G1/4	1,300
450047480	ステンレスノズルパイプ	8-900mm G1/4	1,400
450048190	ステンレスノズルパイプ	8-1050mm G1/4	1,600
450001680	2.3型ノズル	G1/4	1,800
450001720	3型ノズル	G1/4	2,400
775062410	オールマイティー伸縮ノズル	1800型	4,500
450047310	ステン伸縮自在ノズル	6型 G1/4	4,800
452002850	ステン伸縮自在ノズル	2型 M10P1.0	4,400
450047520	ステン伸縮自在ノズル ヘッダー	BS-2S 異径M16付	3,400
450022460	握ノズル握り	G1/4	720
450120650	レバーコック LC-35	樹脂製 G1/4	2,600
450005440	レバーコック	G1/4	2,800
450012180	レバーコックS型	M10P1.0	2,400
450048210-K	KCボールコックMF M10P1.0	オス×メス(肩掛2型用)	800
452013760	KCボールコック(6) G1/4	オス×メス(肩掛6D型用)	900
450095060	ボールコック(6) G1/4	オス×メス小箱入	1,000
450095000	ボールコック(6) G1/4	20袋台紙付(1個単価)	1,000
450094580	ボールコック(8) G3/8	オス×メス	1,700
450094530	ボールコック(10) G1/2	オス×メス	3,600
450094640	元用ボールコック G1/4×R1/4	オス×オス	1,500
450094620	元用ボールコック G1/4×R3/8	オス×オス	1,500
450022710	元用ボールコック G3/8×R3/8	オス×オス	1,800
450094520	元用ボールコック G1/2×R1/2	オス×オス	3,800
450094510	両メスボールコック G1/2	メス×メス	3,700
450033430	灯油先用ボールコック G1/4	オス×メス	1,300
450094630	灯油元用ボールコック G1/4×R1/4	オス×オス	1,400

小売価格は税別です。

ワンタッチジョイント



特長 ・ 噴口、ホース等の脱着がワンタッチでできる。

組継手



防除部品

商品コード	品名・型式	品名・型式	梱包	小売価格(税別)
450092380	ワンタッチジョイント G1/4	小箱入	25	1,900
450092340	ワンタッチジョイント G1/4	10袋台紙付(1個単価)	10	1,900
450025950	ワンタッチジョイント	G1/4 メネジ	100	1,200
450025940	ワンタッチジョイント	G1/4 オネジ	100	700
450094470	ワンタッチジョイント G3/8	小箱入	10	3,000
450041510	ワンタッチジョイント G3/8	10袋台紙付(1個単価)	10	3,000
450039970	ワンタッチジョイント	G3/8 メネジ	50	1,800
450039960	ワンタッチジョイント	G3/8 オネジ	50	1,200
450094480	ワンタッチジョイント	G1/2	10	4,500
450039990	ワンタッチジョイント	G1/2 メネジ	30	2,800
450039980	ワンタッチジョイント	G1/2 オネジ	30	1,700
450012810	組継手 7角2段	G1/4		460
450012880	組継手 7角2段 メネジ	G1/4		220
450040030	組継手 7角2段 オネジ	G1/4		240
450084850	組継手 8.5角 3段	G1/4	20	460
450012860	組継手 8.5角 3段 メネジ	G1/4		220
450021340	組継手 8.5角 3段 オネジ	G1/4		240
450086140	組継手 8.5角 V-2段	G1/4	20	460
450040040	組継手 8.5角 V-2段メネジ	G1/4		220
450017970	組継手 8.5角 V-2段オネジ	G1/4		240
450022160	組継手 10-3段	G1/4		840
450040060	組継手 10-3段 メネジ	G1/4		500
450040050	組継手 10-3段 オネジ	G1/4		340
450040070	組継手 10-3段	G3/8		720
450025470	組継手 10-3段 メネジ	G3/8		380
450017700	組継手 10-3段 オネジ	G3/8		340
450040080	組継手 13角 3段	G3/8		1,300
450040100	組継手 13角 3段 メネジ	G3/8		750
450040090	組継手 13角 3段 オネジ	G3/8		650
450016990	組継手 13角 2段	G1/2		1,600
450040120	組継手 13角 2段 メネジ	G1/2		850
450040110	組継手 13角 2段 オネジ	G1/2		750
450014460	組継手 16-2段	G5/8		2,600
450040140	組継手 16-2段 メネジ	G5/8		1,300
450040130	組継手 16-2段 オネジ	G5/8		1,200
450040150	組継手 19-2段	G3/4		3,500
450013460	組継手 19-2段 メネジ	G3/4		1,800
450040170	組継手 19-2段 オネジ	G3/4		1,700
450011510	組継手 7蝶 2段	G1/4		540
450040210	組継手 7蝶 2段 メネジ	G1/4		340
450088740	組継手 8.5蝶短 G-2段	G1/4		540
450012870	組継手 8.5蝶短G-2段メネジ	G1/4		340
450040260	組継手 8.5蝶短G-2段オネジ	G1/4		200
450040270	組継手 8.5蝶 G-3段	G1/4		540
450012910	組継手 8.5蝶 G-3段メネジ	G1/4		340
450088980	組継手 8.5蝶 V-2段	G1/4		540
450012900	組継手 8.5蝶 V-2段メネジ	G1/4		340

小売価格は税別です。

その他継手・配管部品



ホースヨリモドシ




**ホースヨリモドシ特長**

- ・くるくる軽く回ってホースのねじれを防止、しかも液もれなし。
- ・噴口の元に付けて使用するタイプ。

**ホースヨリモドシ 90° L型特長**

- ・くるくる回ってホースのねじれを防止。しかも、液もれなし。
- ・ホース巻取機等に使用するタイプ。




灌水用ホースヨリモドシ



**ホースヨリモドシ特長**

- ・灌水用ホースのねじれを防止。16~19%

吸水継手メネジ



吸水ストレーナ口金



ホーヅンキ・フラットクリーナー



**ホーヅンキ特長**

- ・噴口のゴミづまりを防止する。

**フラットクリーナー特長**

- ・ホーヅンキの軽量タイプ。
- ・竿の先に付けて使用しても気にならない。

サクシヨフィルター・吸水ストレーナー



**特長**

- ・動噴の吸水ホースの先端に付けてゴミ等の吸い込みを防止し、動噴やノズルの傷み及びゴミづまりを防止。

商品コード	品名・型式	品名・型式	梱包	小売価格(税別)
450040400	棒ツナギ	7mm	100	340
450092310	棒ツナギ	8.5mm	40	400
450092320	棒ツナギ	10mm	40	500
450092330	棒ツナギ	13mm	70	900
450040410	棒ツナギ	16mm		1,500
450092290	Y継手	G1/4	20	900
450004980	L型継手	G1/4	100	1,000
450005080	L型継手	G3/8	50	1,400
450005120	L型継手	G1/2	30	1,800
450021790	エルボ 真鍮	110° G1/4	100	320
450040440	エルボ 真鍮	90° G1/4	20	840
450040460	エルボ 真鍮	90° G3/8	20	1,300
450092230	角キャップ	G1/4	200	300
450037280	角キャップ	G3/8	50	600
450092250	蝶キャップ	G1/4	200	300
450092270	角プラグ	G1/4	200	300
450093990	ホースより戻し G1/4	小箱入	30	1,200
450093930	ホースより戻し G1/4	20袋台紙付(1個単価)	20	1,200
450094870	高圧ホースより戻し	G3/8	10	1,700
450094890	高圧ホースより戻し	G1/2	15	2,800
450094440	ホースより戻しL型	G1/4	20	1,600
450094490	高圧ホースより戻し90°	G1/4	20	2,000
450014280	高圧ホースより戻し90°	G3/8	20	2,800
450094930	高圧ホースより戻し90°	G1/2	20	4,300
450008600	灌水用より戻し	16mm~19mm	10	4,900
450092510	吸水ストレーナ-口金	G3/4×13	40	700
450092520	吸水ストレーナ-口金	G3/4×16	30	660
450092530	吸水ストレーナ-口金	G3/4×19	40	660
450092540	吸水ストレーナ-口金	G1×25	30	1,200
450092430	吸水継手メネジ	G1/2×13	50	600
450092440	吸水継手メネジ	G5/8×16	40	900
450092450	吸水継手メネジ	G3/4×19	35	1,000
450092460	吸水継手メネジ	G1×25	20	1,300
450092840	ホーヅンキ(中)	G1/4	10	2,400
450092880	ホーヅンキ(大)	G1/4	10	3,200
450031370	ホーヅンキ	G3/8	10	4,600
450075850	フラットクリーナー G1/4	小箱入	20	1,900
450030210	フラットクリーナー G1/4	20袋台紙付(1個単価)	20	1,900
450110720	サクシヨフィルター	G3/4	40	1,800
450111140	サクシヨフィルター	G1	50	2,500
450093250	吸水ストレーナ-	G3/4	70	4,000
450093270	吸水ストレーナ-	G1	20	7,800
450008900	吸水ストレーナ-	G1-1/2		13,000
450025810	吸水ストレーナ-1斗缶用	G3/4	15	3,300

防除部品

小売価格は税別です。


灌水ストレーナー



特長

- ・灌水ポンプの吸水ホース先端に取り付けゴミの吸い込みを防止し灌水ポンプや羽根等の傷み及びゴミづまりを防止。

ホースカップリング



台紙付パッキンセット



防除部品

商品コード*	品名・型式	品名・型式	小売価格
50STT025	カンスイストレーナー	25mm(1")	1,800
50STT038	カンスイストレーナー	38mm(1"-1/2)	2,400
50STT050	カンスイストレーナー	50mm(2")	2,600
50STT065	カンスイストレーナー	65mm(2"-1/2)	6,600
50STT075	カンスイストレーナー	75mm(3")	7,700
450025720	ホースカップリング	19mm (3/4)	580
450025650	ホースカップリング メネジ	19mm (3/4)	360
450025580	ホースカップリング オネジ	19mm(3/4)	220
450025730	ホースカップリング	25mm (1")	940
450025680	ホースカップリング メネジ	25mm (1")	580
450025590	ホースカップリング オネジ	25mm(1")	360
450025740	ホースカップリング	32mm (1"-1/4)	1,200
450025690	ホースカップリング メネジ	32mm (1"-1/4)	760
450025600	ホースカップリング オネジ	32mm (1"-1/4)	440
450025750	ホースカップリング	38mm (1"-1/2)	1,400
450025700	ホースカップリング メネジ	38mm (1"-1/2)	860
450025630	ホースカップリング オネジ	38mm (1"-1/2)	540
450025760	ホースカップリング	50mm (2")	2,300
450025710	ホースカップリング メネジ	50mm (2")	1,400
450025640	ホースカップリング オネジ	50mm (2")	900
452000040	ホースカップリング	65mm (2"-1/2)	7,000
452000060	ホースカップリング メネジ	65mm (2"-1/2)	4,400
452000080	ホースカップリング オネジ	65mm (2"-1/2)	2,600
452000050	ホースカップリング	75mm (3")	8,000
452000070	ホースカップリング メネジ	75mm (3")	5,000
452000090	ホースカップリング オネジ	75mm (3")	3,000
800003520	ホースカップリング19 PK	(26*16*1.5)	80
452013160	ホースカップリング25 PK	(33*23*2)	80
800004320	ホースカップリング32 PK	(42*27*2)	100
452011640	ホースカップリング38 PK	(48*33*2)	120
452011700	ホースカップリング50 PK	(59.5*46*2)	160
800034910	ホースカップリング65 PK	(75*61*3)	240
800036710	ホースカップリング80 PK	(88*68*3)	260
450054770	杓型PKセット	(40袋台紙付)	14,000
450010570	杓型PKセット	(小袋入)	350
450056180	肩掛6型PKセット	(40袋台紙付)	14,000
450010500	肩掛6型PKセット	(小袋入)	350
450054790	肩掛2型PKセット	(40袋台紙付)	14,000
450010520	肩掛2型PKセット	(小袋入)	350
450041590	組継手PKセット	(ビニール)40袋台紙付	14,000
452000000	組継手PKセット	(ビニール)小袋入	350
450054820	スーパー噴口PKセット	(40袋台紙付)	14,000
450010650	スーパー噴口PKセット	(小袋入)	350
450054830	替板PKセット	(40袋台紙付)	20,000
450010670	替板PKセット	(小袋入)	500
452008790	スーパーシートPKセット(ゴムフッシュ式)	(10袋台紙付)	8,000
452008810	スーパーシートPKセット(ゴムフッシュ式)	(小袋入)	800
450089800	背のうKP-15PKセット	(12袋台紙付)	15,600
450089810	背のうKP-15PKセット	(小袋入)	1,300

小売価格は税別です。



ジェットカクハンキ  
JET MIXER



新ジェット搅拌机

新発売



ホース受けベルト  
HOSE HOLDING BELT

製品コード No.450033670



人力用1頭口 Z1-J



- 仕様
- 接続ネジG1/4、フラットタイプの発砲ノズル。
  - 発砲ノズルの為、散布跡が白く見え、まきムラや重複散布を防げます。
  - 平均粒子径320 $\mu$ m (圧力0.3MPa)。

吐出圧 (MPa)	0.1	0.3
吐出量 (L/min)	0.8	1.4
噴角 (°)	90	100

人力用2頭口 Z2-J



- 仕様
- 接続ネジG1/4、フラットタイプの発砲ノズル。
  - 発砲ノズルの為、散布跡が白く見え、まきムラや重複散布を防げます。
  - 平均粒子径320 $\mu$ m (圧力0.3MPa)。

吐出圧 (MPa)	0.1	0.3
吐出量 (L/min)	1.6	2.8
噴角 (°) (1頭当)	90	100

発砲ノズルだから  
散布跡が白く見える!

動力用1頭口 Z1-D



- 仕様
- 接続ネジG1/4、フラットタイプの発砲ノズル。
  - 発砲ノズルの為、散布跡が白く見え、まきムラや重複散布を防げます。
  - 平均粒子径200 $\mu$ m (圧力1.0MPa)。

吐出圧 (MPa)	0.5	1.0
吐出量 (L/min)	0.7	1.0
噴角 (°)	90	100

動力用2頭口 Z2-D



- 仕様
- 接続ネジG1/4、フラットタイプの発砲ノズル。
  - 発砲ノズルの為、散布跡が白く見え、まきムラや重複散布を防げます。
  - 平均粒子径200 $\mu$ m (圧力1.0MPa)。

吐出圧 (MPa)	0.5	1.0
吐出量 (L/min)	1.4	2.0
噴角 (°) (1頭当)	90	100

450021290	異径金具	G1/4×SW13.8	100	420
450040560	異径金具	G1/4×SW16	100	540
450040570	異径金具	G1/4×SW22	30	850
450022680	異径金具	G3/8×SW13.8	60	620
450026170	異径金具	G3/8×SW16	60	620
450026220	異径金具	G3/8×SW22	40	850
450026210	異径金具	G1/2×SW22	40	960
450040610	異径金具	G3/4×SW22	10	1,500
450040470	異径金具	G1/4×G1/4	100	500
450026080	異径金具	G1/4×G3/8	60	540
450040490	異径金具	G1/4×G1/2	60	750
450026090	異径金具	G3/8×G1/4	60	560
450026120	異径金具	G3/8×G1/2	60	750
450026610	異径金具	G1/2×G1/4	40	750
450025890	異径金具	G1/2×G3/8	40	850
450040540	異径金具	G3/4×G1/2		1,300
450040550	異径金具	G1/4×M10P1.0	100	400
450026380	異径金具	M10P1.0×G1/4	100	400
450012550	異径金具	SW16×SW13.8	65	560
450026300	異径金具	SW16×SW22	40	850
450026350	異径金具	SW22×SW13.8	60	960
450021140	異径金具	SW13.8×G1/4	100	440
450022600	異径金具	SW16×G1/4	60	600
450022350	異径金具	SW16×G3/8	60	560
450026260	異径金具	SW16×G1/2	60	880
450040650	異径金具	SW22×G3/8	35	1,040
450026240	異径金具	SW22×G1/2	30	1,300
450040700	異径金具	SW13.8×SW13.8	100	560
450024960	異径金具	SW13.8×SW16	100	560
EX10015	異径金具セット	(20袋台紙付)	20	16,800
450105190	異径金具セット	(小袋入)	1	840
450025350	ニッブル	SW13.8×SW13.8	100	540
450041410	ニッブル	SW16×SW16	65	700
450022370	ニッブル	G1/4×SW13.8	100	580
450041360	ニッブル	G3/8×SW16	60	810
450026440	ニッブル	G1/4×R1/4	100	540
450021230	ニッブル	G1/4×R3/8	100	700
450041060	ニッブル	G3/8×R3/8	60	850
450026460	ニッブル	G3/8×R1/2	60	1,300
450041200	ニッブル	G1/4×G1/4	100	640
450026420	ニッブル	G1/4×G3/8	60	700
450021200	ニッブル	G3/8×G3/8	60	700
450097260	ソケット	G1/4×G1/4	100	500
450025510	ソケット	SW13.8×SW13.8	100	500
450034050	新ジェットカクハンキ	G1/4	50	2,800
450033670	ホース受けベルト	G1/4	10	7,800
450118620	除草剤噴口 Zノズル プリスター	人力1頭口G1/4		1,000
450118640	除草剤噴口 Zノズル ヘッダー	人力2頭口G1/4		1,600
450118660	除草剤噴口 Zノズル プリスター	動力1頭口G1/4		1,000
450118680	除草剤噴口 Zノズル ヘッダー	動力2頭口G1/4		1,600
452016150	サクサノズル G1/4切替ノズル	畝間除草用	10	6,000

防除部品

小売価格は税別です。