

Z-45 オイルスプレー (浸透防錆潤滑剤)



045

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833045004

145

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×202
JAN	4960833145001

特長 金属との親和性がよく浸透性があるため、金属接触面の隙間に速やかに浸透し、錆び付いたネジやボルトを緩めます。浮き上がった錆はブラシ等でこすって除去することができます。また、こびり付いた油やタールも浮き上がらせ除去します。

Z-46 グリーススプレー



046

容量	180ml
入数	30
サイズ	53×53×145
JAN	4960833046001

146

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833146008

特長 万能タイプ(リチウム石けん基)のグリースをスプレー化しました。スプレーするとグリースが泡状となって深部まで入ります。ガスが気化した後、グリースが良好な潤滑の役目をします。

AZ グリーススプレー (イエロー)



Y1462

容量	220ml
入数	30
サイズ	53×53×163
JAN	4960833146121

Y146

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×197
JAN	4960833146305

特長 ギアやチェーン等、金属部分の潤滑、防錆に最適です。スプレーするとグリースが金属表面に付着し、良好な潤滑の役目をします。

H.S シリコンスプレー (グリーン)



007

容量	420ml
入数	30
サイズ	66×66×205
JAN	4960833007002

特長 良質のシリコンオイルを使用しており、少量のスプレーで潤滑・離型・脱出・防錆等の高い効果が得られます。素材にやさしい無溶剤タイプのため、幅広く使用できます。

AZ 強力パーツクリーナー (ブラック)



Y001

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×346
JAN	4960833001307

特長 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。バイクチェーンの洗浄用としてもご使用頂けます。強力噴射タイプ。

AZ パーツクリーナー (イエロー)



Y005

容量	840ml
入数	30
サイズ	66×66×340
JAN	4960833005305

特長 非塩素系溶剤を主剤にした洗浄用のスプレーです。ブレーキ装置の軸受、ギア、チェーン等、機械部品に付着した油汚れを強力に落とします。

AZ 油汚れ落としパウダー



985

容量	800g
入数	12
サイズ	130×130×133
JAN	4960833985003

988

容量	6kg
入数	1
サイズ	220×220×300
JAN	4960833988004

特長 パーライトに無リンの天然洗剤を含ませたクリーナーです。グリース、オイル、インキ等、しつこい汚れを強力に落とします。

AZ 洗いま専科 ハンドクリーナー (詰替パック)



980

容量	300g
入数	30
サイズ	55×55×177
JAN	4960833980008

978

容量	1kg
入数	12
サイズ	82×82×250
JAN	4960833978005

981

容量	2.5kg
入数	6
サイズ	130×130×290
JAN	4960833981005

979

容量	1kg
入数	12
サイズ	190×80×250
JAN	4960833979002

982

容量	2.5kg
入数	6
サイズ	220×110×340
JAN	4960833982002

特長 手に付いた油汚れ、カーボン、インキ等をすばやく落とす強力ハンドクリーナーです。スクラブ剤配合により、頑固な汚れをきれいに落とします。アロエエキス配合のため肌にうるおいを与えます。手にやさしく、さっぱりとした洗い上がりです。

AZ スーパーサビ取り



033

容量	110g
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833033001

特長 うすすら目立ち始めたサビから頑固なサビまで、化学の力で分解し、除去します。ノンコンパウンドなので擦りキズがつきません。

AZ サビ取りつや出し



038

容量	110g
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833038006

特長 特殊セラミック微粒子でサビを取り、天然ワックス配合により艶を出して金属の輝きをよみがえらせます。真鍮金具等、金属のサビ取り・つや出しに。

AZ 瞬間サビ取りスプレー



039

容量	100ml
入数	20
サイズ	75×40×200
JAN	4960833039003

特長 アルミ、銅以外の金属のサビと汚れを化学の力で分解、除去します。ムースタイプのため液の垂れ落ちを防止します。

AZ サビアウト



900

容量	110g
入数	20
サイズ	40×40×162
JAN	4960833900006

901

容量	1kg
入数	10
サイズ	130×75×180
JAN	4960833901003

特長 サビと化学的に反応し、金属を傷めず除錆します。金属表面を腐食しないので、小さな部品にも使用可能です。

AZ つけ置きサビアウト



910

容量	500ml
入数	10
サイズ	65×65×186
JAN	4960833910005

特長 つけて置くだけで手軽にサビが取れます(6時間以上)。複雑な金属部分等のサビの除去に最適です。

ケミカル剤

調子の悪いエンジンが復活する!

高性能 混合燃料

FLASH-Z

フラッシュゼット
2サイクルエンジン専用
優れたフラッシング作用!

25:1~100:1 指定の機械に使用可能
点火プラグの汚れや排気ポートの目詰まり防止
デポジット(汚れの堆積物)の生成抑制
燃料油酸化防止剤技術 ガソリンの酸化・劣化を大幅抑制
摩擦・摩耗を低減 機械の回転がスムーズ
刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・発電機等に最適

10年 未開封保存可能 (長期貯蔵安定性) 清浄剤入

AZ 高性能混合燃料 フラッシュZ



FL001
容量 1L
入数 12
サイズ 86×86×225
JAN 4960833001116



FL002
容量 2L
入数 8
サイズ 138×79×215
JAN 4960833002113



FL004
容量 4L
入数 6
サイズ 180×105×250
JAN 4960833004117

特長 油劣化や分解残渣の少ない合成油ベースのエンジンオイルを使用しています。清浄分散剤のフラッシング作用で、堆積したデポジットを除去して調子の悪いエンジンを復活させます。酸化・劣化を大幅に抑え、開封後10年間の長期貯蔵が可能。25:1~100:1指定の機械に使用可能。

25~50:1

3年保存可能!

高性能エンジンオイルが配合されているため
50:1でも使用OK!
エンジン内部を
超強力洗浄!
驚くほど燃費が向上!
地球環境クリーンアップ
黒煙・CO₂ガスを削減!
刈払機・チェーンソー
ヘッジトリマー・発電機等に最適

JASO 2サイクル油規格
FD 最高グレード
エンジンオイル使用

AZ 25:1~50:1 混合燃料〈緑〉



FG003
容量 450ml
入数 20
サイズ 63×63×175
JAN 4960833003950



FG006
容量 1L
入数 12
サイズ 86×86×225
JAN 4960833006951



FG011
容量 2L
入数 8
サイズ 138×79×215
JAN 4960833011955



FG014
容量 4L
入数 6
サイズ 180×105×250
JAN 4960833014956

特長 「JASO 2サイクル油規格」最高級FDグレードのエンジンオイルを配合した混合燃料です。特殊添加剤の配合により燃料が完全に燃焼するため、燃費が向上し、黒煙・CO₂の排出が抑えられます。また、エンジン内部の汚れが除去されるため、エンジン性能がUPし、翌シーズンのエンジン始動がスムーズです。混合比は25:1ですが、50:1指定の機械にも使用可能。

AZ 25:1 生分解性混合燃料



FM015
容量 1L
入数 12
サイズ 86×86×225
JAN 4960833015960

AZ 25:1~50:1 混合燃料〈青〉



FG007
容量 1L
入数 12
サイズ 86×86×225
JAN 4960833007958



FG013
容量 2L
入数 8
サイズ 138×79×215
JAN 4960833013959



FG015
容量 4L
入数 6
サイズ 180×105×250
JAN 4960833015953

特長 「JASO 2サイクル油規格」最高級FDグレードのエンジンオイルを配合した混合燃料です。特殊添加剤の配合により燃料が完全に燃焼するため、燃費が向上し、黒煙・CO₂の排出が抑えられます。また、エンジン内部の汚れが除去されるため、エンジン性能がUPし、翌シーズンのエンジン始動がスムーズです。混合比は25:1ですが、50:1指定の機械にも使用可能。

AZ 50:1 混合燃料〈赤〉



FG008
容量 1L
入数 12
サイズ 86×86×225
JAN 4960833008955



FG012
容量 2L
入数 8
サイズ 138×79×215
JAN 4960833012952



FG016
容量 4L
入数 6
サイズ 180×105×250
JAN 4960833016950

特長 刈払機・チェーンソー・ヘッジトリマー・発電機などに最適です。環境にやさしい生分解性2サイクルエンジンオイルを使用しています。

特長 「JASO 2サイクル油規格」最高級FDグレードのエンジンオイルを配合した混合燃料です。特殊添加剤の配合により燃料が完全に燃焼するため、燃費が向上し、黒煙・CO₂の排出が抑えられます。また、エンジン内部の汚れが除去されるため、エンジン性能がUPし、翌シーズンのエンジン始動がスムーズです。

AZ 水溶性チェーンソーオイル



W201
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×180
 JAN 4960833201028



W204
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 180×105×250
 JAN 4960833204029



W218
 容量 18L
 入数 1
 サイズ 240×240×350
 JAN 4960833218026

特長 特殊添加剤配合により、衣類や体に付着したオイルが洗剤で落ちやすくなりました。また、油飛びを抑制する添加剤配合により、オイルが周辺に飛散するのを抑制します。優れた潤滑性を発揮し、チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。夏季・冬季の温度差にも強いオールシーズンタイプです。 粘度 110cSt

AZ 生分解性チェーンソーオイル



221
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×180
 JAN 4960833221002

特長 各種添加剤を有効に配合した植物油ベースのオイルで生分解性が高く、環境に優しいチェーンソーオイルです。 粘度 ISO VG68

AZ ハイグレードチェーンソーオイル



200
 容量 200ml
 入数 48(12本×4)
 サイズ 48×48×190
 JAN 4960833200007



NS201
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×175
 JAN 4960833201813



NR201
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×180
 JAN 4960833201035



NR202
 容量 2L
 入数 6
 サイズ 175×100×225
 JAN 4960833202032



NR204
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 210×120×265
 JAN 4960833204036



NR218
 容量 18L
 入数 1
 サイズ 240×240×350
 JAN 4960833218033

特長 油飛びを抑制させる添加剤を有効に配合しました。チェーン部の回転によるオイルの飛散を抑制し、優れた潤滑性を発揮します。チェーンやバーの摩耗を防ぎ、切断をスムーズにします。夏季・冬季の温度差にも強いオールシーズンタイプです。 粘度 110cSt

AZ レギュラーチェーンソーオイル



RS201
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×175
 JAN 4960833201929



RS204
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 208×123×240
 JAN 4960833204920



RE218
 容量 18L
 入数 1
 サイズ 240×240×350
 JAN 4960833218040

特長 油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。 粘度 105cSt

AZ エコ レギュラーチェーンソーオイル



EF201
 容量 1L
 入数 14
 サイズ 150×90×220
 JAN 4960833201127



EF204
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 220×140×360
 JAN 4960833204128

特長 油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。 粘度 ISO VG105

AZ ベーシックチェーンソーオイル



TS201
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×175
 JAN 4960833201202



TS204
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 208×123×240
 JAN 4960833204203



TS218
 容量 18L
 入数 1
 サイズ 240×240×350
 JAN 4960833218200

特長 チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。 粘度 100cSt

AZ エコ チェーンソーオイル D タイプ



EF211
 容量 1L
 入数 14
 サイズ 150×90×220
 JAN 4960833211126



EF214
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 220×140×360
 JAN 4960833214127

特長 チェーンやバーに付着し、夏季・冬季の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。 粘度 ISO VG100

AZ 万能グリース



720
 容量 200g
 入数 30
 サイズ 70×70×75
 JAN 4960833720000



750
 容量 500g
 入数 24
 サイズ 90×90×110
 JAN 4960833750007



762
 容量 2.5kg
 入数 1
 サイズ 160×160×205
 JAN 4960833762000



764
 容量 16kg
 入数 1
 サイズ 315×315×340
 JAN 4960833764004

特長 高品質の鉱油をベースとした万能型グリースです。潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。使用温度範囲(-25℃ ~ +120℃) ちょう度2号

AZ コンプレッサーオイル



430
 容量 300ml
 入数 24(6本×4)
 サイズ 56×56×207
 JAN 4960833430008



NS401
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×175
 JAN 4960833401817



N401
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×180
 JAN 4960833401015



402
 容量 2L
 入数 6
 サイズ 175×100×125
 JAN 4960833402005



NS404
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 208×123×240
 JAN 4960833404818



404
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 210×120×265
 JAN 4960833404009



418
 容量 18L
 入数 1
 サイズ 240×240×350
 JAN 4960833418006

特長 一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの生成を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。 粘度 ISO VG68

AZ FD 2サイクルエンジンオイル〈ハイグレード〉



F031
 容量 0.5L
 入数 10
 サイズ 66×66×187
 JAN 4960833031915



NS032
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×180
 JAN 4960833032813



F032
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×175
 JAN 4960833032912



F033
 容量 4L
 入数 4
 サイズ 210×120×265
 JAN 4960833033919



F034
 容量 18L
 入数 1
 サイズ 240×240×350
 JAN 4960833034916

特長 2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。 粘度 ISO VG46

AZ 4サイクルエンジンオイル



NS885
 容量 0.5L
 入数 10
 サイズ 66×66×187
 JAN 4960833885815



NS881
 容量 1L
 入数 10
 サイズ 130×75×175
 JAN 4960833881817

特長 高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合した4サイクルエンジン専用オイルです。発電機、耕運機等にご使用いただけます。 SNグレード 10W/30

AZ 混合計量タンク



F050
容量 2L
人数 12
サイズ 225×100×215
JAN 4960833050916



F051
容量 3.5L
人数 12
サイズ 250×120×250
JAN 4960833051913



861
容量 5L
人数 12
サイズ 250×145×275
JAN 4960833861000

特長 10:1～100:1の混合ガソリンを手軽に作るができます。

AZ 混合計量タンク デラックス



F058
容量 2L
人数 12
サイズ 240×95×210
JAN 4960833058912



F059
容量 5L
人数 12
サイズ 265×140×275
JAN 4960833059919

特長 10:1～100:1の混合ガソリンを手軽に作るができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。

AZ 混合計量タンク 簡単計量



F060
容量 2L
人数 12
サイズ 240×95×210
JAN 4960833060915



F061
容量 5L
人数 12
サイズ 265×140×275
JAN 4960833061912

特長 10:1～100:1の混合ガソリンを手軽に作るができます。ガソリンと2サイクルエンジンオイルの高さを合わせるだけで、25:1の混合燃料が簡単に作れます。

AZ ブレンドタンク

計量
中間
付き



967 (グリーン)
容量 1L
人数 25
サイズ 140×75×230
JAN 4960833967009



F002 (グリーン2)
容量 1L
人数 25
サイズ 140×75×230
JAN 4960833002915

特長 1Lまでのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来るブレンドタンクです。

AZ ジャストミックスタンク

計量
中間
付き



969
容量 5L
人数 12
サイズ 205×150×290
JAN 4960833969003

特長 25:1.50:1の他10:1～100:1まで2種類の液体の混合が正確かつ簡単に作れます。

AZ ジャストミックスタンク 2

計量
中間
付き



F001
容量 5L
人数 12
サイズ 205×150×290
JAN 4960833001918

特長 25:1.50:1の他10:1～100:1まで2種類の液体の混合が正確かつ簡単に作れます。

ガソリン携行缶

特長 自動車、バイク、船舶(水上バイク)、農業機械、発電機、刈払機、チェーンソー等の予備燃料に最適な鉄製容器です。

専用ではない部品は漏れの原因となり危険です。
必ず専用部品をお使いください。

消防法
適合品



AZ ガソリン携行缶



GK310
容量 10L
人数 6
サイズ 400×250×190(取手含む)
JAN 4960833310119



GK320
容量 20L
人数 4
サイズ 430×300×270(取手含む)
JAN 4960833320118

AZ ガソリン携行缶用部品



GK311
品名 胴体モールディング (10L用)
人数 -
サイズ -
JAN 4960833311116



GK312
品名 胴体モールディング (20L用)
人数 -
サイズ -
JAN 4960833312113



GK313
品名 携行缶 キャップ
人数 -
サイズ 61×61×19
JAN 4960833313110



GK314
品名 携行缶 エア調整ネジ
人数 -
サイズ 34×19×37
JAN 4960833314117



GK315
品名 携行缶 給油ノズル
人数 -
サイズ 外径(携行缶側): 約54
外径(ノズル先): 約20
全長: 305
JAN 4960833315114

AZ ガソリン携行缶



GK005
容量 5L
人数 9
サイズ(本体): 390×235×135
JAN 4960833005114

AZ ガソリン携行缶用部品



GK101
品名 胴体モールディング (5L)
人数 -
サイズ -
JAN 4960833101717



GK103
品名 携行缶 キャップ
人数 -
サイズ 60×66×18
JAN 4960833103117



GK104
品名 携行缶 エア調整ネジ
人数 -
サイズ 36×19×40
JAN 4960833104114



GK105
品名 携行缶 給油ノズル
人数 -
サイズ 外径(携行缶側): 約55
外径(ノズル先): 約23
全長: 305
JAN 4960833105111

ケミカル剤


AZ オイラー

 <p>PA035 容量 35ml 入数 10 サイズ 39×39×99 JAN 4960833035821</p>	 <p>PA180 容量 180ml 入数 10 サイズ 60×60×221 JAN 4960833180828</p>	 <p>PA300 容量 300ml 入数 10 サイズ 68×68×251 JAN 4960833300820</p>	 <p>PA400 容量 400ml 入数 10 サイズ 73×73×276 JAN 4960833400827</p>	 <p>PB350 (角型) 容量 350ml 入数 10 サイズ 85×67×234 JAN 4960833350832</p>	
 <p>PC180 (角型) 容量 180ml 入数 10 サイズ 80×160×138 JAN 4960833180866</p>	 <p>PD200 (楕円型) 容量 200ml 入数 10 サイズ 83×64×197 JAN 4960833200114</p>	 <p>PE200 (金属ロングノズル) 容量 200ml 入数 10 サイズ 75×64×210 JAN 4960833200106</p>	 <p>PE300 (金属ロングノズル) 容量 300ml 入数 10 サイズ 75×68×230 JAN 4960833300103</p>	 <p>PE400 (金属ロングノズル) 容量 400ml 入数 10 サイズ 80×73×250 JAN 4960833400100</p>	 <p>PE500 (金属ロングノズル) 容量 500ml 入数 10 サイズ 90×78×260 JAN 4960833500107</p>
 <p>PF180 (差し口金属) 容量 180ml 入数 10 サイズ 155×63×140 JAN 4960833180149</p>	 <p>PG180 (金属ノズル) 容量 180ml 入数 10 サイズ 155×63×138 JAN 4960833180200</p>	 <p>PG300 (金属ノズル) 容量 300ml 入数 10 サイズ 155×68×175 JAN 4960833300202</p>	 <p>PG400 (金属ノズル) 容量 400ml 入数 10 サイズ 155×73×200 JAN 4960833400209</p>		

AZ オイルジョッキ フタ&こし網付き



先端キャップ



こし網

 <p>PJ011 容量 1L 入数 50 サイズ 160×118×200 JAN 4960833011207</p>	 <p>PJ012 容量 2L 入数 27 サイズ 184×140×261 JAN 4960833012204</p>	 <p>PJ013 容量 3L 入数 17 サイズ 210×163×299 JAN 4960833013201</p>	 <p>PJ014 容量 4L 入数 12 サイズ 224×180×327 JAN 4960833014208</p>	 <p>PJ015 容量 5L 入数 10 サイズ 233×192×360 JAN 4960833015205</p>
---	---	---	--	---

AZ オイルジョッキ ジャバラノズル各種

<p>15cm</p>  <p>PJ101 (1L・2L用) 長さ 15cm 入数 0 サイズ - JAN 4960833101205</p>	<p>23cm</p>  <p>PJ102 (3L・4L・5L用) 長さ 23cm 入数 0 サイズ - JAN 4960833102202</p>	<p>付替用 ジャバラノズル 50cm</p>  <p>PJ103 (3L・4L・5L用) 長さ 50cm 入数 0 サイズ - JAN 4960833103209</p>	 <p>取り付け例</p> <p>特徴 ノズルの根元にこし網付き!異物をキャッチします。先端キャップ付き。</p>
---	--	--	--



先端キャップ付き



こし網付き

AZ シャーシーグリース



CS770 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833770869



776
 容量 16Kg
 入数 1
 サイズ 315×315×340
 JAN 4960833776007

AZ 袋入りシャーシーグリース



F778 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 30
 サイズ 75×35×220
 JAN 4960833778919



F770 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 95×60×310
 JAN 4960833770913

AZ JAN シャーシーグリース



DS774 (ジャバラフック付)
 容量 40g
 入数 68
 サイズ 240×170×170
 JAN 4960833774140



DS778 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 35
 サイズ 245×195×190
 JAN 4960833778148



DS770 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833770142

特長 各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や揺動部に適しています。
 使用温度範囲(-5℃ ~ +70℃) ちょう度1号

AZ シャーシー グリース No.2



CR772 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833772832

AZ JAN シャーシー グリース No.2



DR772 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833772139

特長 各種車輪の足回りに広く使用されている汎用タイプのグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や揺動部に適しています。
 使用温度範囲(-5℃ ~ +70℃) ちょう度2号

AZ リチウムグリース



CS760 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833760860

AZ 袋入り リチウムグリース



F768 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 30
 サイズ 75×35×220
 JAN 4960833768910



F760 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 95×60×310
 JAN 4960833760914

AZ JAN リチウムグリース



DS764 (ジャバラフック付)
 容量 40g
 入数 68
 サイズ 240×170×170
 JAN 4960833764141



DS768 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 35
 サイズ 245×195×190
 JAN 4960833768149



DS760 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833760143

特長 高品質の鉱油をベースとした万能型グリースです。潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。
 使用温度範囲(-25℃ ~ +120℃) ちょう度2号

AZ 極圧シャーシーグリース



CL770 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833770708

AZ JAN 極圧シャーシーグリース



DL770 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833770906

特長 各種車軸車輪の足回りに広く使用されている、低極圧汎用シャーシーグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な中～低荷重の圧力がかかる箇所や、摺動部の潤滑に最適です。

AZ 二硫化モリブデングリース



791 (チューブ)
 容量 100g
 入数 50
 サイズ 87×37×220
 JAN 4960833791000



CR790 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833790836

AZ 袋入り 二硫化モリブデングリース



F798 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 30
 サイズ 75×35×220
 JAN 4960833798917



F790 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 95×60×310
 JAN 4960833790911

AZ JAN 二硫化モリブデングリース



DS794 (ジャバラフック付)
 容量 40g
 入数 68
 サイズ 240×170×170
 JAN 4960833794148



DS798 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 35
 サイズ 245×195×190
 JAN 4960833798146



DR790 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 295×240×260
 JAN 4960833790133

特長 高品質のリチウムグリースに、二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こる、かじり、摩耗、焼付きを防ぎます。機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。使用温度範囲(−25℃～+120℃) ちょう度2号

AZ ウレアグリース



781 (チューブ)
 容量 100g
 入数 50
 サイズ 87×37×220
 JAN 4960833781001



C788 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 30
 サイズ 75×35×220
 JAN 4960833788802



F780 (ジャバラ)
 容量 400g
 入数 20
 サイズ 95×60×310
 JAN 4960833780912

AZ JAN ウレアグリース



DS784 (ジャバラフック付)
 容量 40g
 入数 68
 サイズ 240×170×170
 JAN 4960833784149




DS788 (ジャバラ)
 容量 80g
 入数 35
 サイズ 245×195×190
 JAN 4960833788147

特長 高品質の鉱油をベースとした万能型グリースです。潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。



■使用温度範囲



■特長・用途

シャーシーグリース

特長 各種車両の足回りに広く使用されている汎用シャーシーグリースです。付着力が強く耐水性に富み、一般的な潤滑箇所や摺動部に適しています。

用途 ●主に小型から大型トラックのシャーシー ●建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●農業機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部のシャーシー ●産業機械の転がり、すべり軸受 ●ワイヤー、屋外機器等

リチウムグリース

特長 高品質の鉱油をベースとした万能型グリースです。潤滑性、耐水性、酸化安定性、機械安定性に優れており、特に高速ベアリングに最適です。また、屋外機器の潤滑、防錆にも適しています。

用途 ●建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●農業機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴射機、動力噴霧機等の荷重摺動部 ●産業機械/コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーン ●家庭室内外/ドアヒンジ、電動工具、ブランコ、シーソー、芝刈機、刈払機、門扉、ガレージのシャッター

モリブデングリース

特長 高品質のリチウムグリースに、二硫化モリブデンを有効に配合しました。二硫化モリブデンが金属面に付着し、油切れや荷重から起こる、かじり、摩耗、焼付きを防ぎます。機械等の動きをスムーズにし、給油期間の延長や機械、部品の寿命を倍増します。

用途 ●建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●産業機械/コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤー、チェーン ●農業機械/耕うん機、田植機、トラクター、動力噴射機、動力噴霧機等の荷重摺動部 ●その他/電動工具、芝刈機、刈払機、ラジコン

ウレアグリース

特長 熱安定性に優れた精製鉱油をベースとしたウレア系のグリースです。特に耐熱性、耐水性に優れています。各種添加剤を有効に配合しましたので防錆性、耐摩耗性、機械安定性、酸化安定性にも優れ、長期潤滑が可能です。

用途 ●製鉄所の熱感圧延機、連鑄機の軸受 ●建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、ブルドーザー等のベアリング、ギア ●産業機械/加熱炉、ポンプ、コンベヤー、包装機械等の転がり、すべり軸受、ペダル、ワイヤーチェーン ●農業機械/耕うん機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧機等の荷重摺動部

Grease Gun グリースガン

AZ

1ウェイ チッコイグリースガン



GF201

容量	カートリッジ 400g 80g 40g 20g
人数	なし
サイズ	177×31×52
JAN	4960833201851

AZ 1ウェイ400 グリースガン ノーチェーンタイプ (袋)



GF402

容量	カートリッジ400g
最大圧力	750kg/㎏
付属品	ストレートノズル250mm
人数	12
サイズ	160×70×430
JAN	4960833402852

AZ 2ウェイ 80 グリースガン (箱)



G301

容量	カートリッジ80g・ 手詰120g
最大圧力	300kg/㎏
付属品	ストレートノズル115mm
人数	20
サイズ	100×50×230
JAN	4960833301803

AZ 2ウェイ400 グリースガン (箱)



G401

容量	カートリッジ400g・ 手詰600g
最大圧力	750kg/㎏
付属品	ストレートノズル250mm
人数	12
サイズ	125×72×350
JAN	4960833401800

AZ 2ウェイ 80 グリースガン 片手タイプ (箱)



G302

容量	カートリッジ80g・手詰120g
最大圧力	300kg/㎏
付属品	ストレートノズル115mm
人数	20
サイズ	125×47×240
JAN	4960833302800

AZ 2ウェイ400 エアグリースガン (箱)



GB501

容量	カートリッジ400g・手詰600g
最高吐出圧力	6.3~10kg/㎏
使用空気圧力	0.5~0.7MPa
付属品	ストレートノズル115mm
人数	10
サイズ	194×71×435
JAN	4960833501845

AZ 2ウェイ400 エアグリースガンセット (箱)



G940

容量	カートリッジ400g・手詰600g	人数	なし
使用圧力	6.3~10kg/㎏	サイズ	462×90×223
最大圧力	400kg/㎏	JAN	4960833940804
付属品	標準曲げノズル、手動ガンヘッド、フレキシホース		

AZ グリースガンノズル

入数：10本



品番	品名	サイズ	JAN
G601	AZフレキシホース (チャッキング式)	250mm	4960833601804
G602	AZフレキシホース (チャッキング式)	300mm	4960833602801
G603	AZフレキシホース (チャッキング式)	350mm	4960833603808
G604	AZフレキシホース (チャッキング式)	450mm	4960833604805
G611	AZストレートノズル	115mm	4960833611803
G612	AZストレートノズル	250mm	4960833612800
G613	AZストレートノズル	450mm	4960833613807
G621	AZストレートノズル (チャッキング式)	170mm	4960833621802
G622	AZ標準曲げノズル (チャッキング式)	170mm	4960833622809
G623	AZ狭用ストレートノズル	120mm	4960833623806

品番	品名	バリエーション	入数	№
045	Z-45オイルスプレー180ml	×	30	493
145	Z-45オイルスプレー420ml	×	30	600
046	Z-46グリーンスプレー180ml	×	30	589
146	Z-46グリーンスプレー420ml	×	30	581
Y1462	AZグリーンスプレーEロ 220ml	×	30	307
Y146	AZグリーンスプレーEロ 420ml	×	30	395
007	H.Sシリコンスプレー(グリーン)420ml	○	30	349
Y001	AZハーヅクリナーブ ラク840ml	×	30	629
Y005	AZハーヅクリナーEロ 840ml	×	30	520
985	AZ油污れ落としパウダ-800g	○	12	893
988	AZ油污れ落としパウダ-6Kg	-	1	2173
980	AZ洗いま専科300g	○	30	720
978	AZ洗いま専科 1kg ホンパ	○	12	2091
981	AZ洗いま専科ホンパ付2.5kg	○	6	4464
979	AZ洗いま専科 1kg 詰替	○	12	1859
982	AZ洗いま専科詰替パック2.5kg	○	6	4176
033	AZスーパーサビ取り	○	20	661
038	AZサビ取りつや出し	○	20	576
039	AZ瞬間サビ取りスプレー	○	20	805
900	AZサビアゲ	○	20	403
901	AZサビアゲ	○	10	2880
910	AZつけ置きサビアゲ	○	10	720

品番	品名	バリエーション	入数	№
FL001	AZ 高性能混合燃料 1L	×	12	1000
FL002	AZ 高性能混合燃料 2L	×	8	1587
FL004	AZ 高性能混合燃料 4L	×	6	2867
FG003	AZ 25:1混合燃料(緑) 450ml	×	20	584
FG006	AZ 25:1混合燃料(緑) 1L	×	12	800
FG011	AZ 25:1混合燃料(緑) 2L	×	8	1400
FG014	AZ 25:1混合燃料(緑) 4L	×	6	2600
FM015	AZ 25:1生分解性混合燃料1L	×	12	1037
FM016	AZ 25:1生分解性混合燃料2L	×	8	1675
FG007	AZ 25:1混合燃料(青) 1L	×	12	800
FG013	AZ 25:1混合燃料(青) 2L	×	8	1400
FG015	AZ 25:1混合燃料(青) 4L	×	6	2600
FG008	AZ 50:1混合燃料(赤) 1L	×	12	853
FG012	AZ 50:1混合燃料(赤) 2L	×	8	1507
FG016	AZ 50:1混合燃料(赤) 4L	×	6	2707

品番	品名	バリエーション	入数	№
W201	AZ水溶性フェンソール 1L	○	10	1067
W204	AZ水溶性フェンソール 4L	○	4	3467
W218	AZ水溶性フェンソール 18L	-	1	13333
221	AZ生分解性フェンソール1L	○	10	1813
200	AZ フェンソール200ml	○	48	360
NS201	AZ フェンソール 1L 角型	×	10	867
NR201	AZ フェンソール(つぎ口タイプ) 1L	×	10	920
NR202	AZ フェンソール 2L	○	6	1733
NR204	AZ フェンソール 4L	×	4	2933
NR218	AZ フェンソール 18L	-	1	11733
RS201	AZレキユラフェンソール(角型) 1L	×	10	840
RS204	AZレキユラフェンソール(薄型) 4L	×	4	2800
RE218	AZレキユラフェンソール 18L	-	1	11200
EF201	AZエコレキユラフェンソール 1L	×	14	541
EF204	AZエコレキユラフェンソール 4L	×	4	1893
TS201	AZフェンソールDタイプ(角型) 1L	×	10	800
TS204	AZフェンソールDタイプ(薄型) 4L	×	4	2627
TS218	AZフェンソールDタイプ 18L	-	1	10667
EF211	AZエコフェンソール Dタイプ 1L	×	14	533
EF214	AZエコフェンソール Dタイプ 4L	×	4	1832

品番	品名	バリエーション	入数	№
720	AZ万能グリース 200g			616
750	AZ万能グリース 500g			1120
762	AZ万能グリース 2.5kg			4760
764	AZ万能グリース 16kg			25760
430	AZエプロンオイル300ml	○	24	547
NS401	AZエプロンオイル1L 角型	○	10	893
N401	AZエプロンオイル1L	○	10	1080
402	AZエプロンオイル 2L	○	6	2011
NS404	AZエプロンオイル(薄型) 4L	○	4	3240
404	AZエプロンオイル4L	○	4	4320
418	AZエプロンオイル18L	-	1	15840
F031	AZ FD2サイクルエンジンオイル0.5L(ハイクレイト)	○	10	835
NS032	AZFD2サイクルエンジンオイル(角型)1L	○	10	1381
F032	AZ FD2サイクルエンジンオイル1L(ハイクレイト)	○	10	1525
F033	AZ FD2サイクルエンジンオイル4L(ハイクレイト)	○	4	5184
F034	AZ FD2サイクルエンジンオイル18L(ハイクレイト)	-	1	21600
NS885	AZ 4サイクルエンジンオイル 0.5L	○	10	936
NS881	AZ 4サイクルエンジンオイル 1L 角型	○	10	1584

品番	品名	バリエーション	入数	№
F050	AZハウスキャット混合容器2L	×	12	1357
F051	AZハウスキャット混合容器3.5L	×	12	1541
861	AZハウスキャット混合容器5L	×	12	1861
F058	AZ混合計量タックテラックス 2L	×	12	995
F059	AZ混合計量タックテラックス 5L	×	12	1541
F060	AZ混合計量タック 単量計量 2L	×	12	995
F061	AZ混合計量タック 単量計量 5L	×	12	1541
967	AZプレットタック(グリーン) 1L	○	25	645
F002	AZプレットタック(グリーン2) 1L	○	25	672
969	AZジャストミックスタック5L	×	12	1960
F001	AZジャストミックスタック 5L	×	12	1960

品番	品名	バリエーション	入数	№
GK310	AZ ガソリン携行缶 10L	×	6	6933
GK320	AZ ガソリン携行缶 20L	×	4	8267
GK311	AZ 携行缶 モルディング(10L用)	-	-	800
GK312	AZ 携行缶 モルディング(20L用)	-	-	800
GK313	AZ 携行缶 キャップ(ハッキン付き)	-	-	467
GK314	AZ 携行缶 エア調整ネジ(ハッキン付)	-	-	360
GK315	AZ 携行缶 給油ノズル(ハッキン付)	-	-	480
GK005	AZ ガソリン携行缶 5L	×	9	5880
GK101	AZ 携行缶 モルディング(5L・10L用)	-	-	245
GK102	AZ 携行缶 モルディング(20L用)	-	-	269
GK103	AZ 携行缶 キャップ(ハッキン付き)	-	-	712
GK104	AZ 携行缶 エア調整ネジ(ハッキン付)	-	-	291
GK105	AZ 携行缶 給油ノズル(ハッキン付)	-	-	403

品番	品名	バリエーション	入数	№
PA035	AZオイル 35ml	×	10	56
PA180	AZオイル 180ml	×	10	123
PA300	AZオイル 300ml	×	10	139
PA400	AZオイル 400ml	×	10	192
PB350	AZオイル 角型350ml	×	10	173
PC180	AZオイル 横型180ml	×	10	133
PD200	AZオイル 200ml <楕円型>	×	10	123
PE200	AZオイル 金属ノズル200ml	×	10	565
PE300	AZオイル 金属ノズル300ml	×	10	592
PE400	AZオイル 金属ノズル400ml	×	10	648
PE500	AZオイル 金属ノズル500ml	×	10	688
PF180	AZオイル 横型先端金属180ml	×	10	405
PG180	AZオイル 金属ノズル横180ml	×	10	651
PG300	AZオイル 金属ノズル横300ml	×	10	683
PG400	AZオイル 金属ノズル横400ml	×	10	725
PJ011	AZオイルジョッキ 1L <フ&こし網付>	○	50	603
PJ012	AZオイルジョッキ 2L <フ&こし網付>	○	27	851
PJ013	AZオイルジョッキ 3L <フ&こし網付>	○	17	1248
PJ014	AZオイルジョッキ 4L <フ&こし網付>	○	12	1600
PJ015	AZオイルジョッキ 5L <フ&こし網付>	○	10	1805
PJ101	オイルジョッキシャハラノズル15cm(1L・2L)	○	-	43
PJ102	オイルジョッキシャハラノズル23cm(3L・4L・5L)	○	-	83
PJ103	オイルジョッキシャハラノズル50cm(3L・4L・5L)	○	-	280

品番	品名	バリエーション	入数	№
CS770	AZシャーシグリース400g	×	20	307
776	AZシャーシグリース16kg №1			21000
F778	AZ袋入りシャーシグリース80g	○	30	187
F770	AZ袋入りシャーシグリース 400g	○	20	373
DS774	AZシャーシグリース40g JAN	***	68	173
DS778	AZシャーシグリース80g JAN	×	35	160
DS770	AZ JANシャーシグリース400g	×	20	320
CR772	AZシャーシグリース No.2 400g	×	20	347
DR772	AZ JANシャーシグリース No.2 400g	×	20	355
CS760	AZ リウムグリース400g	×	20	440
F768	AZ袋入りリウムグリース80g	○	30	213
F760	AZ袋入りリウムグリース400g	○	20	480
DS764	AZ JANリウムグリース40g	***	35	189
DS768	AZ JANリウムグリース80g	×	35	181
DS760	AZ JANリウムグリース400g	×	20	448

品番	品名	バリエーション	入数	№
CL770	AZ極圧シャーシグリース400g			427
DL770	AZ JAN極圧シャーシグリース400g			427
791	AZモリブデングリース100g(チューブ)	○	50	504
CR790	AZ二硫化モリブデングリース400g	×	20	533
F798	AZ袋入りモリブデングリース 80g	○	30	267
F790	AZ袋入り二硫化モリブデングリース 400g	○	20	613
DS794	AZ二硫化モリブデングリース40g JAN	***	68	267
DS798	AZ二硫化モリブデングリース80g JAN	×	35	213
DR790	AZ二硫化モリブデングリース400g JAN	×	20	547
781	AZウレアグリース チューブ100g	○	50	504
C788	AZ袋入りウレアグリース80g	○	30	307
F780	AZウレアグリース シヤハ 400g袋	○	20	800
DS784	AZ JANウレアグリース40g	***	68	224
DS788	AZ JANウレアグリース80g	×	30	293

品番	品名	バリエーション	入数	№
GF201	AZ 1ウェイ チョコイグリースガン	○	-	2347
GF402	AZ 1ウェイ400グリースガン ノーチェーンタイプ袋	○	12	2347
G301	AZ 2ウェイ80グリースガン 箱	○	20	2347
G401	AZ 2ウェイ400グリースガン 箱	○	12	3096
G302	AZ 2ウェイ80グリースガン 片手タイプ 箱	○	20	2347
GB501	AZ 2ウェイ400エアグリースガン BP	○	10	6600
G940	エアグリースガンセット	○	-	8728
G601	AZ フレキシホース(チャッキング式)250mm	○	10	880
G602	AZ フレキシホース(チャッキング式)300mm	○	10	968
G603	AZ フレキシホース(チャッキング式)350mm	○	10	1043
G604	AZ フレキシホース(チャッキング式)450mm	○	10	1203
G611	AZ ストレートノズル 115mm	○	10	200
G612	AZ ストレートノズル 250mm	○	10	323
G613	AZ ストレートノズル 450mm	○	10	427
G621	AZ ストレートノズル(チャッキング式) 170mm	○	10	440
G622	AZ 標準曲げノズル(チャッキング式)170mm	○	10	440
G623	AZ 狭所用ストレートノズル 120mm	○	10	704