

長寿命で環境にやさしい エコノミー&エコロジー

1968年、生産開始以来**980**万本の販売実績に裏付けされた信頼性。
純正部品で培った品質・性能を開発・製造・販売一貫で管理。


長寿命だからコスト削減、長寿命だから廃棄処分量減少。
エコノミーでエコロジーに配慮したエコトラック。
自信を持ってお勧めします。

※ ECO²-TRACK(エコトラック)とはブリヂストンの種用車用のゴムクローラの総称です。


タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

ECO²-TRACKが作業環境を改善するポイント


ポイント 1 静音性向上
走行時や作業時の騒音を鉄シュー+パッド対比で約**14%**、鉄シュー対比で約**18%**抑えます。



ポイント 2 乗り心地向上
運転時の振動を鉄シュー+パッド対比で約**16%**、鉄シュー対比で約**36%**改善します。



ポイント 3 大幅な軽量化
足回り重量を鉄シュー+パッド対比で約**43%**、鉄シュー対比で約**30%**抑えます。



※300幅1本の場合。

ポイント 4 路面ダメージの軽減
路面に与える衝撃を抑止。環境に配慮しています。

ポイント 5 整備時間の短縮
泥詰まりがなく、清掃時間も大幅に短縮されます。



T-13H

T-10H

FSLM



U10L

TA

UL

トラクター用タイヤ

P	製品コード	サイズ			PR	パターン	No.
T 1 3 H	AGS00505	8	-	18	4	T13H	62800
	AGS00601	83	-	20	4	T13H	61400
	AGS00620	95	-	20	4	T13H	67000
	AGS00651	83	-	22	4	T13H	64400
	AGS00656	95	-	22	4	T13H	87700
	AGS00681	83	-	24	4	T13H	73100
	AGS00742	95	-	24	4	T13H	90700
	AGS00724	112	-	24	4	T13H	109700
	AGS00734	124	-	24	4	T13H	162600
	AGS00754	136	-	24	4	T13H	194500
	AGS00777	112	-	26	4	T13H	149700
	AGS00780	124	-	26	4	T13H	189000
	AGS00760	136	-	26	4	T13H	195500
	AGS00827	136	-	28	4	T13H	184600
	AGS00885	124	-	32	4	T13H	198400
	T 1 0 H	AGS00793	112	-	24	4	T10H
AGS00789		124	-	24	4	T10H	166100
AGS00794		136	-	24	4	T10H	187600
AGS00790		95	-	26	4	T10H	133500
AGS00779		112	-	26	4	T10H	139900
AGS00795		124	-	26	4	T10H	180200
AGS00782		136	-	26	4	T10H	188400
AGS00799		112	-	28	4	T10H	138100
AGS00817		124	-	28	4	T10H	147800
AGS00818		136	-	28	4	T10H	193800
AGS00819	136	-	28	6	T10H	189200	
F S L M	AGS00123	450	-	10	4	FSLM	17700
	AGS00126	6	-	10	4	FSLM	23300
	AGS00158	5	-	12	2	FSLM	14100
	AGS0N006	5	-	12	4	FSLM	16100
	AGS00183	500	-	12	2	FSLM	17300
	AGS0N010	500	-	12	4	FSLM	19200
	AGS0N002	6	-	12	4	FSLM	18900
	AGS0N003	600	-	12	4	FSLM	21200
	AGS00259	600	-	12	6	FSLM	45500
	AGS00273	5	-	14	4	FSLM	22400
	AGS00276	6	-	14	2	FSLM	29100
	AGS0N015	6	-	14	4	FSLM	18600
	AGS00298	7	-	14	4	FSLM	26200
	AGS00437	7	-	16	4	FSLM	33000
	AGS00326	8	-	16	4	FSLM	41600
	AGS00499	400	-	18	4	FSLM	20300
	AGS00510	8	-	18	4	FSLM	54500
	AGS00518	8	-	18	6	FSLM	75500
AGS00591	72	-	20	4	FSLM	55700	
AGS00604	83	-	20	4	FSLM	64400	
AGS00605	83	-	20	6	FSLM	75000	
AGS00660	95	-	22	6	FSLM	93300	
AGS00735	95	-	24	6	FSLM	75800	

耕うん機用タイヤ

P	製品コード	サイズ			PR	パターン	No.
U 1 0 L	AGS00171	5	-	12	2	U10L	16700
	AGS00188	500	-	12	2	U10L	17700
	AGS00240	600	-	12	2	U10L	24000
	チューブレス						
	AGS00173	5	-	12	2	U10L	19900
	AGS00189	500	-	12	2	U10L	23700
	AGS00215	6	-	12	2	U10L	28500
	AGS00241	600	-	12	2	U10L	31000
	AGS89501	350	-	5	2	TA	7600
	AGS0F003	350	-	6	2	TA	7000
T A	AGS0F005	350	-	7	2	TA	6500
	AGS0F007	400	-	7	2	TA	7700
	AGS0F009	400	-	8	2	TA	10900
	AGS0F011	400	-	9	2	TA	12900
	AGS0F013	400	-	10	2	TA	14600
	AGS00116	450	-	10	2	TA	12900
	AGS00164	5	-	12	2	TA	15800
	AGS00186	500	-	12	2	TA	19200
	AGS00217	6	-	12	2	TA	23400
	AGS00237	600	-	12	2	TA	27800
	AGS00282	6	-	14	2	TA	29200
	チューブレス						
	AGS0F004	350	-	6	2	TA	8300
	AGS00027	100/85	D6	2	TA	8700	
	AGS0F006	350	-	7	2	TA	9500
	AGS0F008	400	-	7	2	TA	11500
	AGS00035	400	-	8	2	TA	15700
	AGS00056	400	-	9	2	TA	18500
	AGS00084	400	-	10	2	TA	17600
	AGS00135	400	-	12	2	TA	20000
AGS00185	500	-	12	2	TA	22800	
AGS00218	6	-	12	2	TA	30000	
AGS00233	600	-	12	2	TA	30700	

荷車用タイヤ

P	製品コード	サイズ			PR	パターン	No.
U L	HCS00010	250	-	4	4	UL	2900
	HCS00020	275	-	4	2	UL	3200
	HCS00030	300	-	4	4	UL	4000
	HCS00050	350	-	5	2	UL	4600
	HCS00060	350	-	5	4	UL	4100
	HCS00069	400	-	5	2	PD3	7300
	HCS00071	400	-	5	4	UL	6700
	HCS00080	325	-	8	2	UL	4300
	HCS00090	400	-	8	4	UL	5500
	HCS00100	400	-	8	6	UL	7700
	HCS00105	500	-	8	4	UL	9900
	HCS00110	500	-	9	6	UL	11300
	HCS00130	600	-	9	6	UL	16400
	HCS00180	450	-	14	4	UL	9600
	HCS00190	450	-	14	6	UL	9900
	HCS00210	500	-	14	6	UL	10300
	HCS00230	325	-	16	4	UL	7700
	HCS00240	350	-	16	4	UL	7600
HCS00250	400	-	16	4	UL	9800	
HCS00270	450	-	16	6	UL	12500	
HCS00280	500	-	16	6	UL	14600	

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

BS製チューブ価格表

BSコード	サイズ	バルブ	No
AGSCF004	350- 6	TR- 13	—
AGSCF003	350- 6	JS- 87	—
AGSC6826	400- 8	TR- 87	—
AGSCF007	400- 8	TR-13	—
AGSCF009	400- 10	TR- 13	—
AGSC8033	450- 10	TR- 13	—
AGSC6839	450- 10	JS- 89	—
AGSCK010	400- 12	TR- 13	3070
AGSCN003	OR,ID,AG450/500/570-12	TR- 13	4110
AGSCN001	5- 12	TR- 13	2720
AGSCN005	600/6-12	TR- 13	3390
AGSC6901	5- 14	TR- 13	5330
AGSCK012	500/6- 14	TR- 13	4910
AGSC8031	7- 14	TR- 13	4640
AGSC8032	400-15	TR- 15	3280
AGSCK013	AG500A-15/B-16	TR- 15	5570
AGSCK015	400- 16	TR- 15	3630
AGSC8049	550A7- 16	TR- 15	7710
AGSC6968	600/7- 16	TR- 218A	16990
AGSC8045	750/95- 16	TR- 15	—
AGSC8030.	8- 16	TR- 15	—
AGSCK016	600/8- 18	TR- 15	8400
AGSC7004	600/8- 18	TR- 218A	12110
AGSC8058	400/440- 19	TR- 15	5630
AGSC7033	500A-19/7.2-20	TR- 15	12110
AGSCK018	83/95- 20	TR- 15	11470
AGSC7071	83-R22	TR- 218A	21600
AGSCK021	83-R22	TR- 15	10510
AGSCK046	95-R20,22	TR- 15	11150
AGSC7079	95-R20,22	TR- 218A	25950
AGSCK028	72/83- 24	TR- 15	10290
AGSCK025	112/124- 24	TR- 218A	18400
AGSCK024	95-24S/95 R24	TR- 15	14400
AGSCK048	9.5A-R24/11.2-24S	TR- 15	14400
AGSC7099	112/124- 24	TR- 15	33600
AGSCK051	13.6-24/12.4A-26	TR-218A	33490
AGSCK035	112/124- 28	TR- 218A	19760
AGSCF002	350- 5	TR- 13	—
AGSCF001	350- 5	JS-87	—
AGSCF005	350/400- 7	TR- 13	—
AGSCF006	350/400- 7	JS- 244A	—
AGPC7400	A-8/500/600-R 9	TR- 13	5280
HCSCF002	300-4	JS-87	—
ORSC0380	23x850-12	TR- 13	—

