

ローリータンク				
〈特長〉●貯蔵から運搬まで広範囲にご利用できます ●100ℓ～3,000ℓまで豊富なバリエーション ●作業性が良いゴム蓋を採用(1,300ℓまで) ●40A、25Aと選べるバルブセット(オプション) 〈用途〉●農薬の希釈、運搬、散布用 ●各種排水貯蔵 ●薬剤の保管、運搬				
Y-100ℓ (BL)	Y-200ℓ (目盛付) (BL)	Y-300ℓ (目盛付) (BL)	Y-500ℓ (目盛付) (BL)	YX-500ℓ (目盛付) (BL)
No.17200  質量 6.5kg (長さ)680×(幅)500×(高さ)458mm	No.19800  質量 8.5kg (長さ)900×(幅)575×(高さ)575mm	No.25600  質量 12kg (長さ)1,000×(幅)650×(高さ)650mm	No.30600  質量 15.5kg (長さ)1,150×(幅)840×(高さ)750mm	No.60000  質量 23.5kg (長さ)1,155×(幅)810×(高さ)785mm
YN-600ℓ (目盛付) (BL)	Y-800ℓ (目盛付) (RM)	Y-1000ℓ (目盛付) (RM)	Y-1300ℓ (目盛付) (RM)	Y-2000ℓ (目盛付) (RM)
No.40800  質量 20.5kg チューブ式ゲージ付 (長さ)1,150×(幅)900×(高さ)850mm	No.75600  質量 34kg (長さ)1,300×(幅)1,000×(高さ)965mm	95800  質量 43kg (長さ)1,300×(幅)1,100×(高さ)1,015mm	No.129200  質量 50kg (長さ)1,380×(幅)1,180×(高さ)1,100mm	No.316200  質量 80kg (長さ)1,610×(幅)1,510×(高さ)1,320mm
Y-3000ℓ (目盛付) (RM)	YS-100ℓ (目盛付) (BL)	YS-200ℓ (目盛付) (BL)	YS-300ℓ (RM)	YS-500ℓ (RM)
No.470000  液出口50Aボールバルブ付 チューブ式ゲージ付 質量 140kg (長さ)2,035×(幅)1,600×(高さ)1,365mm	No.20600  質量 5.4kg (外径)φ520×(高さ)643×(ハンドホール)φ250mm	No.31600  質量 8.5kg (外径)φ625×(高さ)880×(ハンドホール)φ250mm	No.67800  質量 15.5kg (長さ)1,000×(幅)700×(高さ)700mm (排水ホース内径)φ75mm	No.98600  質量 23kg (長さ)1,150×(幅)900×(高さ)835mm (排水ホース内径)φ100mm
貯水タンク				
〈特長〉●光を通さないため、藻が発生しません。 〈用途〉●水の貯蔵、運搬 ●水耕栽培用液肥貯蔵 ●雨水貯蔵				
YB-500ℓ (BL)	YB-800ℓ (RM)	YB-1000ℓ (RM)	YB-1300ℓ (RM)	YB-2000ℓ (RM)
No.30600  質量 15.5kg (長さ)1,150×(幅)840×(高さ)750mm	No.75600  質量 34kg (長さ)1,300×(幅)1,000×(高さ)965mm	No.95800  質量 43kg (長さ)1,300×(幅)1,100×(高さ)1,015mm	No.129000  質量 50kg (長さ)1,380×(幅)1,180×(高さ)1,100mm	No.316200  質量 80kg (長さ)1,610×(幅)1,510×(高さ)1,320mm
YB-3000ℓ (RM)	砲金25Aバルブセット(100ℓ～2000ℓ) セット No.10000  異径ソケット No.2510 (40A*25A) ネジ式バルブ(砲金) 25A No.5290 25A No.2200 ネジ式直ホースネック (PP)			
No.470000  液出口50Aボールバルブ付 チューブ式ゲージ付 質量 140kg (長さ)2,035×(幅)1,600×(高さ)1,365mm	砲金40Aバルブセット(100ℓ～2000ℓ) セット No.17800  同径ソケット(40A*40A) No.6000 ネジ式バルブ(砲金) 40A No.9290 No.2510 (PP) 40A ネジ式直ホースネック			
ゴム蓋φ250(100ℓ～200ℓ) No.8570  ゴム蓋φ350 No.9430 300ℓ～1300ℓ	ネジ蓋φ450(2,000ℓ～3,000ℓ) No.18900 	ドレンキャップ40A(100ℓ～2000ℓ) No.2510 	エア抜きキャップ(500ℓ・600ℓ) No.2510 	エア抜きキャップ(800ℓ～3,000ℓ) No.6000 

タンク関連

角型容器 ポリエチレン製

(特長) ●ポリエチレン発泡成形だから肉厚、丈夫で長持ち ●低温時の耐衝撃性に優れています ●各種キャスター、台車など、ラインナップも豊富 ●R-200、R-300、R-500はフォークリフト作業に最適
 (用途) ●部品、工具等の保管 ●工場内廃棄物分別容器 ●農作物の消毒、洗浄槽 ●粉・粒体の保管、運搬 ●活魚などの水槽

<p>R-100 ℓ (SF)</p> <p>No.16600</p>  <p>質量 6.5kg 内寸 (長さ) 635×(幅) 420×(高さ) 385mm 外寸 (長さ) 695×(幅) 480×(高さ) 400mm</p>	<p>R-150 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.28600</p>  <p>質量 11kg 内寸 (長さ) 655×(幅) 440×(高さ) 554mm 外寸 (長さ) 715×(幅) 500×(高さ) 569mm</p>	<p>R-200 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.48800</p>  <p>蓋別売り No.12800 R200H 40A 風呂栓付 No.54600 質量 17.5kg 内寸 (長さ) 792×(幅) 587×(高さ) 500mm 外寸 (長さ) 862×(幅) 657×(高さ) 635mm</p>	<p>R-250 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.80800</p>  <p>質量 22kg 内寸 (長さ) 820×(幅) 570×(高さ) 565mm 外寸 (長さ) 920×(幅) 670×(高さ) 590mm</p>
<p>R-300 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>R-300F 40A 排水栓付 No.85600 R-300H 40A フロ栓付 No.85100</p>  <p>質量 28.5kg 内寸 (長さ) 1,000×(幅) 650×(高さ) 520mm 外寸 (長さ) 1,100×(幅) 750×(高さ) 650mm</p>	<p>R-500 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>R-500F 40A 排水栓付 No.108400 R-500H 40A フロ栓付 No.107800</p>  <p>蓋別売り No.22800 質量 39kg 内寸 (長さ) 1,227×(幅) 754×(高さ) 550mm 外寸 (長さ) 1,337×(幅) 864×(高さ) 685mm</p>	<p>RX-130 ℓ (SF)</p> <p>No.28600</p>  <p>20Aゴム栓付 質量 8.2kg 内寸 (長さ) 760×(幅) 910×(高さ) 200mm 外寸 (長さ) 830×(幅) 980×(高さ) 220mm</p>	<p>RX-240 ℓ (SF)</p> <p>No.39400</p>  <p>20Aゴム栓付 質量 12kg 内寸 (長さ) 1,350×(幅) 910×(高さ) 200mm 外寸 (長さ) 1,420×(幅) 980×(高さ) 220mm</p>
<p>RL-200 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.45800</p>  <p>40A排水栓付 質量 13kg 内寸 (長さ) 850×(幅) 630×(高さ) 382mm 外寸 (長さ) 976×(幅) 756×(高さ) 410mm</p>	<p>RL-300 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.63000</p>  <p>40A排水栓付 質量 20kg 内寸 (長さ) 1,165×(幅) 780×(高さ) 382mm 外寸 (長さ) 1,305×(幅) 920×(高さ) 410mm</p>	<p>RL-500 ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.86600</p>  <p>40A排水栓付 質量 28kg 内寸 (長さ) 1,700×(幅) 780×(高さ) 384mm 外寸 (長さ) 1,840×(幅) 920×(高さ) 410mm</p>	<p>RL-600 ℓ (目盛付) (RM)</p> <p>No.134000</p>  <p>40A排水栓付 質量 40kg 内寸 (長さ) 1,751×(幅) 1,191×(高さ) 408mm 外寸 (長さ) 1,640×(幅) 1,080×(高さ) 400mm</p>
<p>R-100 ℓ K (台車付) (SF) R-150 ℓ K (台車付)</p>  <p>R-100 ℓ K (長さ) 680×(幅) 465×(高さ) 525mm (キャスター) φ75mm No.39600 R-150 ℓ K (長さ) 700×(幅) 485×(高さ) 650mm (キャスター) φ75mm No.51600</p>	<p>R-200 ℓ K (キャスター付) (SF)</p> <p>No.112600</p>  <p>外寸 (長さ) 862×(幅) 657×(高さ) 738mm (キャスター) φ150mm</p>	<p>R-300 ℓ K (キャスター付) (SF)</p> <p>No.139600</p>  <p>外寸 (長さ) 1,100×(幅) 750×(高さ) 762mm (キャスター) φ150mm</p>	<p>R-500 ℓ K (キャスター付) (SF)</p> <p>No.115800</p>  <p>外寸 (長さ) 1,337×(幅) 864×(高さ) 793mm (キャスター) φ150mm</p>
<p>RL-200 ℓ K (台車付) (SF) RL-300 ℓ K (台車付)</p>  <p>RL-200 ℓ K 外寸 (長さ) 976×(幅) 756×(高さ) 900mm 車輪 エアー入りタイヤφ370mm No.133500 RL-300 ℓ K 外寸 (長さ) 1,305×(幅) 920×(高さ) 900mm 車輪 エアー入りタイヤφ370mm No.152100</p>	<p>配餌車 (台車付) 容量 200ℓ (RM)</p>  <p>内寸 (長さ) 1,150×(幅) 695×(高さ) 840mm 車輪 エアー入りタイヤ(自在輪φ250mm・固定輪φ360mm)</p>	<p>RS-70 ℓ (RM) RS-120 ℓ (RM)</p>  <p>RS-70 ℓ No.23600 質量 6kg 内寸 (長さ) 910×(幅) 450×(高さ) 200mm 外寸 (長さ) 1,000×(幅) 540×(高さ) 205mm RS-120 ℓ No.33600 質量 9kg 内寸 (長さ) 910×(幅) 550×(高さ) 300mm 外寸 (長さ) 1,000×(幅) 640×(高さ) 306mm</p>	<p>角型容器使用例</p>  <p>▲ニニクの洗浄槽として (RL-600)</p>  <p>▲活魚槽として (RL-500)</p>

タンク
関連

丸型容器 ポリエチレン製

〈特長〉●ポリエチレン発泡成形だから肉厚、丈夫で長持ち
●50ℓ～1000ℓまで、豊富なバリエーション
〈用途〉●漬物樽 ●魚市場での魚の運搬 ●農薬の希釈

<p>T-50ℓ (SF)</p> <p>No.13000 かいば桶</p>  <p>内径 500×内高 310mm 外径 570×全高 332mm</p>	<p>T-70ℓ (SF)</p> <p>No.16800 かいば桶</p>  <p>内径 570×内高 310mm 外径 645×全高 332mm</p>	<p>T-75ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.11400 蓋別売り No.8380</p>  <p>内径 500×内高 433mm 外径 550×全高 450mm</p>	<p>T-100ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.16000 蓋別売り No.6780</p>  <p>内径 535×内高 540mm 外径 600×全高 560mm</p>
<p>T-200ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.23000 蓋別売り No.</p>  <p>内径 655×内高 679mm 外径 723×全高 700mm</p>	<p>T-300ℓ (目盛付) (SF)</p> <p>No.32200 蓋別売り No.13020</p>  <p>内径 800×内高 683mm 外径 870×全高 705mm</p>	<p>T-200ℓ F (20A排水栓付) (SF) T-300ℓ F (20A排水栓付)</p> <p>No.25400 蓋別売り No.34600</p>  <p>T-200ℓ F 内径 655×内高 679/外径 723×全高 700mm T-300ℓ F 内径 800×内高 683/外径 870×全高 705mm</p>	<p>TL-300ℓ (目盛付) (RM)</p> <p>No.37200</p>  <p>内径 890×内高 496mm 外径 970×全高 500mm</p>
<p>T-400ℓ (目盛付) (RM)</p> <p>No.41800</p>  <p>内径 1,065×内高 581mm 外径 1,145×全高 585mm</p>	<p>T-500ℓ (目盛付) (RM)</p> <p>No.48800</p>  <p>内径 1,015×内高 755mm 外径 1,115×全高 760mm</p>	<p>TH-500ℓ (目盛付) (RM)</p> <p>No.50600</p>  <p>内径 950×内高 945mm 外径 1,040×全高 950mm</p>	<p>T-1000ℓ (目盛付) (RM)</p> <p>No.107600</p>  <p>内径 1,400×内高 850mm 外径 1,500×全高 855mm</p>

丸型容器寸法表

	規格	外径	上内径	底外径	全高	深さ	厚み	質量
	T-50ℓ	570mm	500mm	440mm	332mm	310mm	7mm	4.5kg
	T-70ℓ	640	570	526	332	310	7	5.4
	T-75ℓ	550	500	455	450	433	6	4.5
	T-100ℓ	600	535	468	560	540	7	5.5
	T-200ℓ	723	655	595	700	679	7.2	9
	T-300ℓ	870	800	740	705	683	8	12.5
	TL-300ℓ	970	890	740	500	496	4	9
	T-400ℓ	1,145	1,065	1,000	585	581	4	10
	T-500ℓ	1,115	1,015	980	760	755	5	13
TH-500ℓ	1,040	950	800	950	945	5	14	
T-1000ℓ	1,500	1,400	1,325	855	850	5.5	30	

STCタンク (RM)

M-30ℓ / M-100ℓ / M-200ℓ / M-500ℓ / M-1000ℓ

透明性、耐熱性抜群! 稚魚養殖、クロレラの培養などに!



規格	外径	高さ	質量
M-30ℓ	443mm	307mm	1.3kg
M-100ℓ	640mm	460mm	2.8kg
M-200ℓ	790mm	590mm	4.5kg
M-500ℓ	1,170mm	760mm	13kg
M-1000ℓ	1,536mm	815mm	20kg

タンク関連

関連部品

各種部品の取付けによって、より便利に使いやすく加工できます。

フィッティング ニップル
ボールバルブ 直ホースネック



口径:
15A
20A
25A
40A
50A

No.1860 No.2510
ポリコック 20A 25A



※取付けの際はフィッティングが必要となります。

フロ栓 40A No.6860



R200H、R300H、R500H用

RL用排水栓セット 40A No.7510



F20A=6140 F25A=6800 F40A=8710 F50A=10800
フィッティングと蓋プラグ **R型用液出栓40A**



口径:
15A 20A
25A 40A
50A 65A
80A 100A



R-300F用
R-500F用

T型用液出栓20A No.2860






T型200ℓ用
T型300ℓ用

RX用ゴム栓 φ20 No.630






各種製品

貯蔵・運搬・保管をはじめ、様々なニーズにお応えいたします。

らくらくパネル SF	らくらくマット	SFパネル(穴なしタイプ) SF	スパーリング(穴あきタイプ) SF															
<p>コンテナ、段ボール箱、米袋、肥料袋など、荷物の積みおろしがとてもラクになります。</p>  <p>長さ 2,000× 幅 1,400× 厚さ 7mm No.29400</p>	<p>・ゴム製ですから荷物がすべらず安全です。 ・農機具や坂道での運搬に適しています。</p>  <p>長さ 2,000× 幅 1,400× 厚さ 5.5mm No.23000</p>	<p>ポリエチレン製低発泡板</p> <p>《特長》・低温時の耐衝撃性に優れています。 ・軽量で作業性も良い。 《用途》・冷凍庫内の内張りに ・各種業務用漬物容器の落し蓋に(カット加工可) ・スパーリング(穴あき)は、各種容器のスノコに</p>  <table border="1" data-bbox="826 600 1206 757"> <thead> <tr> <th>規格</th> <th>寸法</th> <th>穴寸法</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>SFパネルJ-9</td> <td>2,000×1,000× 9mm</td> <td>穴なし</td> </tr> <tr> <td>SFパネルJ-12</td> <td>2,000×1,000×12mm</td> <td>穴なし</td> </tr> <tr> <td>スパーリング#10</td> <td>2,000×1,000×12mm</td> <td>85×10mm×320穴</td> </tr> <tr> <td>スパーリング#29</td> <td>2,000×1,000×12mm</td> <td>153×29mm×72穴</td> </tr> </tbody> </table>		規格	寸法	穴寸法	SFパネルJ-9	2,000×1,000× 9mm	穴なし	SFパネルJ-12	2,000×1,000×12mm	穴なし	スパーリング#10	2,000×1,000×12mm	85×10mm×320穴	スパーリング#29	2,000×1,000×12mm	153×29mm×72穴
規格	寸法	穴寸法																
SFパネルJ-9	2,000×1,000× 9mm	穴なし																
SFパネルJ-12	2,000×1,000×12mm	穴なし																
スパーリング#10	2,000×1,000×12mm	85×10mm×320穴																
スパーリング#29	2,000×1,000×12mm	153×29mm×72穴																

薬品用タンク 食品用タンク ポリエチレン製

《特長》●優れた耐蝕性 ●完全液出し構造(AT型) ●衛生的 ●経済的
《用途》●化学工業薬品 ●食品(しょうゆ、ソース、食酢、液糖、飲料水 他)

N型(開放型) RM	AT型(密閉型、完全液出し) RM	LL-A型(密閉型) RM																																																																												
 <p>フタ No.4080 No.4350 4630 タンク No.14100 No.18500 No.29900</p> <table border="1" data-bbox="172 1205 523 1429"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>50ℓ</th> <th>100ℓ</th> <th>200ℓ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径</td> <td>382mm</td> <td>431mm</td> <td>557mm</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>528mm</td> <td>775mm</td> <td>935mm</td> </tr> <tr> <td>フランジ幅</td> <td>25mm</td> <td>25mm</td> <td>25mm</td> </tr> <tr> <td>肉厚</td> <td>2mm</td> <td>2mm</td> <td>3mm</td> </tr> <tr> <td>蓋</td> <td colspan="3">有(オプション)</td> </tr> <tr> <td>色</td> <td colspan="3">白・黒</td> </tr> </tbody> </table>	容量	50ℓ	100ℓ	200ℓ	外径	382mm	431mm	557mm	高さ	528mm	775mm	935mm	フランジ幅	25mm	25mm	25mm	肉厚	2mm	2mm	3mm	蓋	有(オプション)			色	白・黒			 <p>No.111400 No.119600</p> <table border="1" data-bbox="625 1205 970 1429"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>100ℓ</th> <th>200ℓ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径</td> <td>625mm</td> <td>625mm</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>725mm</td> <td>1,075mm</td> </tr> <tr> <td>ドレンノズル</td> <td>20A</td> <td>20A</td> </tr> <tr> <td>天板マンホール</td> <td>φ 155mm</td> <td>φ 155mm</td> </tr> <tr> <td>標準肉厚</td> <td>4mm</td> <td>4mm</td> </tr> <tr> <td>枠付総質量</td> <td>12.5kg</td> <td>15kg</td> </tr> <tr> <td>備考</td> <td colspan="2">標準PE架台付</td> </tr> </tbody> </table>	容量	100ℓ	200ℓ	外径	625mm	625mm	高さ	725mm	1,075mm	ドレンノズル	20A	20A	天板マンホール	φ 155mm	φ 155mm	標準肉厚	4mm	4mm	枠付総質量	12.5kg	15kg	備考	標準PE架台付		 <p>No.19000 No.29900 No.43480</p> <table border="1" data-bbox="1082 1236 1433 1429"> <thead> <tr> <th>容量</th> <th>50ℓ</th> <th>100ℓ</th> <th>200ℓ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>外径</td> <td>380mm</td> <td>430mm</td> <td>560mm</td> </tr> <tr> <td>高さ</td> <td>545mm</td> <td>800mm</td> <td>935mm</td> </tr> <tr> <td>肉厚</td> <td>3mm</td> <td>3.5mm</td> <td>4mm</td> </tr> <tr> <td>蓋</td> <td colspan="3">φ 130キャップ付</td> </tr> <tr> <td>色</td> <td colspan="3">白</td> </tr> </tbody> </table>	容量	50ℓ	100ℓ	200ℓ	外径	380mm	430mm	560mm	高さ	545mm	800mm	935mm	肉厚	3mm	3.5mm	4mm	蓋	φ 130キャップ付			色	白		
容量	50ℓ	100ℓ	200ℓ																																																																											
外径	382mm	431mm	557mm																																																																											
高さ	528mm	775mm	935mm																																																																											
フランジ幅	25mm	25mm	25mm																																																																											
肉厚	2mm	2mm	3mm																																																																											
蓋	有(オプション)																																																																													
色	白・黒																																																																													
容量	100ℓ	200ℓ																																																																												
外径	625mm	625mm																																																																												
高さ	725mm	1,075mm																																																																												
ドレンノズル	20A	20A																																																																												
天板マンホール	φ 155mm	φ 155mm																																																																												
標準肉厚	4mm	4mm																																																																												
枠付総質量	12.5kg	15kg																																																																												
備考	標準PE架台付																																																																													
容量	50ℓ	100ℓ	200ℓ																																																																											
外径	380mm	430mm	560mm																																																																											
高さ	545mm	800mm	935mm																																																																											
肉厚	3mm	3.5mm	4mm																																																																											
蓋	φ 130キャップ付																																																																													
色	白																																																																													

道具箱 **ダイライトボックス**

《特長》●軽くて抜群な耐衝撃性 ●整理に便利な中箱付き
●雨水が入らない完全防水型構造
《用途》●工具の運搬・保管

	<p>200型 No.17110083400</p>  <p>(ライトバン用) 外寸(長さ)1,100×(幅)510×(高さ)470mm 開口部(深さ)980×(幅)300×(高さ)417mm</p>	<p>300型 No.17110106800</p>  <p>(軽トラック用) 外寸(長さ)1,300×(幅)598×(高さ)580mm 開口部(深さ)1,154×(幅)362×(高さ)526mm</p>	<p>500型 No.17110134200</p>  <p>(小型トラック用) 外寸(長さ)1,500×(幅)680×(高さ)600mm 開口部(深さ)1,390×(幅)510×(高さ)547mm</p>
---	--	---	---

タンク関連