

アルベア アルミ製ローラーコンベヤ



写真はARC-301030

お願い ローラーコンベヤの返品につきましては、**組説** 事情によりお断り申し上げます。

- アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
- ローラー径がφ45と太いので動きがスムーズです。
- ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。

型式表示の見方

ARC-301030

機種 ローラー幅 ローラーピッチ 機長

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ10cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格 (税別)
ARC-301020	30cm	10cm	200cm	36.6cm	11.0kg	40,000円
ARC-301030	30cm	10cm	300cm	36.6cm	16.2kg	57,800円
ARC-401020	40cm	10cm	200cm	46.6cm	12.8kg	43,700円
ARC-401030	40cm	10cm	300cm	46.6cm	17.9kg	62,000円

アルミローラー(径φ45)ローラーピッチ7.5cmタイプ

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

型式	ローラー幅	ローラーピッチ	機長	全幅	重量	本体価格 (税別)
ARC-300720	30cm	7.5cm	200cm	36.6cm	13.3kg	53,200円
ARC-300730	30cm	7.5cm	300cm	36.6cm	18.4kg	72,800円
ARC-400720	40cm	7.5cm	200cm	46.6cm	15.6kg	58,300円
ARC-400730	40cm	7.5cm	300cm	46.6cm	21.9kg	80,300円

参考資料 コマーシャルベアリングの潤滑について

アルベアARCタイプは一般的なコマーシャルベアリングです。時々スプレー潤滑剤を塗布してください。くわしくは38ページ参考資料をご覧ください。




ガーネット 草刈作業の飛散ガード



写真はHBE-1827K

ネット: 素材=ポリエチレン・目合=2mm



写真はHBE-1827K

半分に折り畳んだ状態

- 道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
- HBE-1827Kは幅270cm高さ180cmのワイドタイプですから飛石などから人や車をしっかり守ります。またHBE-1521Kは幅210cm高さ150cmのコンパクトタイプですから狭い場所などで便利です。
- アルミ製で軽量ですから楽に作業でき、さらに簡単に折り畳みできますから持ち運びや収納に便利です。
- キャスター付きですから、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
- ネットは簡単に交換できますから、とても経済的です。

HBE-1827K (キャスター付) (標準でネット1枚・φ25.4パッカー16個付)
寸法: 幅270cm×高さ180cm 重量6.6kg (折り畳み時は幅135cm)
本体価格 **32,300円**(税別)

HBE-1521K (キャスター付) (標準でネット1枚・φ22.2パッカー14個付)
寸法: 幅210cm×高さ150cm 重量5.2kg (折り畳み時は幅105cm)
本体価格 **29,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

別売部品 交換用ネット・取付用パッカー

HBE-NT1827 交換用ネット (HBE-1827K用) 本体価格 **8,000円**(税別)

HBE-NT1521 交換用ネット (HBE-1521K用) 本体価格 **7,200円**(税別)

HBE-PK25.4 取付用パッカー (HBE-1827K用) 本体価格 **240円**(税別)

HBE-PK22.2 取付用パッカー (HBE-1521K用) 本体価格 **220円**(税別)

運賃 別途

注) 上記の交換用ネットおよび取付用パッカーはガーネット旧タイプHB-1827(K)には取付けできません。HB-1827(K)は2012年版、交換用ネット(結束バンド付)は2017年版総合カタログ掲載製品(部品)です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

愛菜号 コンテナ1個用

組説



積載重量 60kg
写真はCH-500



CH-500 重量 7kg
エアータイヤ (TR-2.50×4T)
本体価格 **17,000円**(税別)

CH-500N 重量 7kg
ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4N)
本体価格 **19,200円**(税別)

※1 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

●ハンドル位置が変更されますから便利です。 **ここがポイント** 参照

愛菜号 コンテナ1個用

組説



重量 3.1kg
積載重量 30kg



CH-300
ノーパンクタイヤ (TR-9M0×9.5)

本体価格 **11,000円**(税別)

※1 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

●本体重量が3.1kgと軽量で、移動や車への積み降ろしを楽におこなえます。
●ハンドル位置が変更されますから便利です。 **ここがポイント** 参照

愛菜号 アルミ製 ハウスカー (タイヤ幅調節タイプ)



CH-950A エアータイヤ (TR-2.50×4A) 重量 8.7kg 本体価格 **31,400円**(税別)
CH-950NA ノーパンクタイヤ (TR-2.50×4NA) 重量 8.7kg 本体価格 **34,700円**(税別)



※1 当社のハウスカーの中で本体の大きさが一番標準的な大きいです。
※2 当社のハウスカーの中で一番使用されている大きさのタイヤです。

積載重量 100kg



CH-1400 ノーパンクタイヤ (TR-14N) 重量 6.9kg 本体価格 **34,700円**(税別)



●タイヤの直径が約34cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●荷台面が約44cmと高いため、腰をあまり曲げなくても収穫物をコンテナに入れます。

愛菜号 コンテナ1個用 大きいタイヤ仕様

組説



積載重量 80kg
写真はCH-500-35T



CH-500-35T 重量 9.4kg
エアータイヤ (TR-3.50×4T)
本体価格 **25,300円**(税別)

CH-500-35N 重量 9.4kg
ノーパンクタイヤ (TR-3.50×4N)
本体価格 **27,500円**(税別)

※1 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

●タイヤの直径が約25.4cm、幅が約8.2cmと大きいため、悪路での走行に最適です。
●ハンドルが上下に伸縮できますから、作業に合わせ調節できます。
●ハンドルは4ヶ所のネジでしっかり固定していますから丈夫です。

愛菜号 2輪自在タイプ

組説



重量 18.7kg
積載重量 100kg

注) 自在タイヤは構造上タイヤが左右に振れます。特に直径が大きいタイヤで荷物が軽く速度が速い時は振れやすくなりますから予めご了承ください。

●2輪が自在に旋回しますから、重い物の運搬でも楽に操作できます。
●果樹園等の作業に便利です。


CHJ-2000 エアータイヤ (前輪TR-13×3T 後輪TR-3.50×4AJ)
本体価格 **60,000円**(税別)

※1 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

★は「タイヤセット」の型式です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

コン助 アルミ製 平形1輪車 20kgコンテナ用



写真はCN-40D (重量 6.1kg) 積載重量 100kg
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)
CN-40D エアータイヤ (TR-13×3T) 本体価格 **15,400円**(税別)
CN-40DX エアータイヤ (TR-13×3DX) 本体価格 **17,400円**(税別)
CN-40DN ノーバンクタイヤ (TR-13×3N) 本体価格 **17,100円**(税別)

写真はCN-60D (重量 6.9kg) 積載重量 100kg
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)
CN-60D エアータイヤ (TR-13×3T) 本体価格 **18,000円**(税別)
CN-60DX エアータイヤ (TR-13×3DX) 本体価格 **20,000円**(税別)
CN-60DN ノーバンクタイヤ (TR-13×3N) 本体価格 **19,700円**(税別)

ブレーキ付1輪車 コン助・アルミ1輪車



コン助 ブレーキ付
CNB-40D 本体価格 **29,700円**(税別)
CNB-60D 本体価格 **32,300円**(税別)
CNB-45D 本体価格 **31,000円**(税別)
CNB-65D 本体価格 **33,600円**(税別)
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

アルミ1輪車 ブレーキ付
CFB-2 本体価格 **31,900円**(税別)
CFB-2N 本体価格 **33,600円**(税別)
(送料) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- このようにブレーキが付きます。
- 傾斜地での安全走行に威力を発揮します。

※CFB-2Nはノーバンクタイヤです。(他は全てエアータイヤです。)
 ※アルミ1輪車本体は20ページをご覧ください。

ここがポイント

コン助・アルミ1・2輪車シリーズ



●コン助シリーズ・アルミ1・2輪車シリーズはハンドルが二重パイプ構造になっていますので強力です。

コン助 アルミ製 平形2輪車 (1輪車に付け替え可能タイプ)




CN-45DW エアータイヤ (TR-13×3T) 本体価格 **25,500円**(税別)
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



CN-65DW エアータイヤ (TR-13×3T) 本体価格 **28,100円**(税別)
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

ここがポイント
2輪を1輪に変えられ便利です
1輪の時
 1輪の時タイヤフレームが残らずスッキリします。
**1輪車を購入するか
 2輪車を購入するか
 迷っているお客様はぜひ!!**



CN-45DWS エアータイヤ (TR-13×3T) 本体価格 **28,600円**(税別)
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



CN-65DWS エアータイヤ (TR-13×3T) 本体価格 **31,200円**(税別)
(変更) (送料) 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)


★は「タイヤセット」の型式です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

コン助 平形1輪車 幅せまタイプ




CN-20D エアータイヤ(TR-13×3T) **本体価格 14,300円(税別)**
変更 送料 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



CN-35D エアータイヤ(TR-13×3T) **本体価格 20,400円(税別)**
※CN-35Dは在庫がなくなり次第ハイパンです。 変更 送料 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助 スタンド跳ね上げタイプ



- スタンドが跳ね上げ式ですから移動中作物を傷めません。
- ストッパーが高くフック付ですから、多種多様の運搬に使用できます。

CN-65DU エアータイヤ(TR-16×3DX)
本体価格 39,800円(税別)
変更 送料 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助ラック 育苗箱運搬器 取説




枚数10枚
 棚間隔14.5cm
 重量4.2kg
※コン助は別売です。



- コン助専用の育苗箱運搬器です。
- ※収納可能な育苗箱寸法は約30cm×60cmです。

NC-10
本体価格 15,600円(税別)
変更 送料 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

コン助ラック コン助専用2段アタッチメント



NC-45 **本体価格 8,360円(税別)** 変更 送料 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- 上段が簡単に脱着できますから、下段への荷物の積み降ろしがスムーズにおこなえます。
 - 比較的Low重心ですから、荷物をたくさん積んでも安定した操作ができます。
- ※ストッパーはしっかり固定してください。

取付け可能機種

- NC-45はCN-45D・CN-45DS・CN-45DW・CN-45DWSです。
- NC-65はCN-65D・CN-65DS・CN-65DW・CN-65DWSです。



NC-65 **本体価格 9,240円(税別)** 変更 送料 4台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

★は「タイヤセット」の型式です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

楽太郎 アルミ製 収穫台車

組説



写真はRA-100

積載重量 150kg
(荷台全面での重量)

- 畝をまたいでの収穫台車です。植付作業での荷物の運搬や作業台としても便利です。
- タイヤ幅に合わせて荷台幅も調節できますから作業に合わせてセットできます。さらに荷台の奥行が92cmですから取りまわしがスムーズです。

RA-100 エアータイヤ (TR-20×1.75TP) 重量 19.2kg
荷台高76~96cm 本体価格 88,000円(税別)

RA-100N ノーバンクタイヤ (TR-20×1.75N) 重量 20kg
荷台高76~96cm 本体価格 105,600円(税別)


注) RA-100Nのタイヤはスポークホイールです。

RA-200 エアータイヤ (TR-26×1.95T) 重量 21.6kg
荷台高84~104cm 本体価格 99,000円(税別)

RA-200N ノーバンクタイヤ (TR-26×1.75N) 重量 23.6kg
荷台高82.8~102.8cm 本体価格 121,000円(税別)

※1台で元払い(離島は別途)


注) RA-200NはタイヤセットTR-26×1.75Nの仕様変更により荷台高が82.8~102.8cmになりました。(2019年3月頃より)



積載重量 150kg
(荷台全面での重量)
写真はRA-200
※組み立て方を入れ替えた場合 参考 参照
※幅広部品を使用した場合 別売部品 参照

参考

- 組み替えによって荷台幅をタイヤ幅よりも広くセットできますから収穫物をより多く乗せることができ、左右からの積み下ろしにも便利です。



ヘムロック 取説

パーキングブレーキ



※楽太郎RA-100・RA-100N・RA-200・RA-200N・アルペアARC-2012Nに取付けできます。(愛菜号CHR-40-14は標準装備)


BRA-120

本体価格 4,000円(税別)

★は「タイヤセット」の型式です。


別売部品 (RA-100・RA-200共通部品)

赤色の部分に取付ける部品です。




RA-H66
中床部品
(部品のみの価格です)
本体価格 18,400円(税別)
※別売

- 荷台の高さをタイヤフレームぎりぎりまで低くする部品です。キャベツなどがいった重いコンテナを荷台へ楽に上げられます。




RA-H1480
高床部品
(部品のみの価格です)
本体価格 31,200円(税別)
※別売

- 荷台の高さを高くする部品です。花壇苗などの栽培用ベンチをまたいで作業できます。



RA-W2350
幅広部品
(部品のみの価格です)
本体価格 12,100円(税別)
※別売

- 最大幅235cmまで広げられる部品です。
※235cm以下にセットする場合は荷台の中柱をはすし幅広部品を外側へ出すか切断してご使用ください。



RA-H20
低床部品
(部品のみの価格です)
本体価格 25,500円(税別)
※別売

- 荷台の高さを低くする部品です。苗の植付けや石拾いに便利です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

ナエッコ

乗用植付け作業車
(レタスの植付け、ダイコンの間引き等に)

取説



重量 9.3kg
最大使用荷重 100kg

- フレームが畝の中心より左側にそれていますから1条植えに最適です。
- 座ったままの楽な姿勢で各種作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
- タイヤ幅と高さ、本体長さや高さ、苗箱設置高さなどを全て簡単に調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現します。



●パラソル取付け金具はオプションです。
(パラソルは取り扱っておりません)



NK-700S

本体価格 **60,000円**(税別)

※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

前輪	ノーバンクタイヤ (TR-9M0×10.5)
後輪	ノーバンクタイヤ (TR-16N)

ナエッコ

乗用植付け作業車
(さつまいも・じゃがいも・たばこ等の植付け、ダイコン・ニンジン等の間引きに)

組説



重量 14.5kg
最大使用荷重 100kg



パーキングブレーキ付きで傾斜地や車での運搬時に安心です。



テーブル自体とテーブルの支柱が回転し、高さも調節できますから使いやすい位置にセットできます。テーブルは左右どちらでも取付けでき、増設も可能です。

NKS-1100

本体価格 **99,000円**(税別)

※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- 座ったままの楽な姿勢で植付け作業ができるので、疲れにくく効率が大幅にアップします。
- タイヤ幅・イス・テーブルの位置などが調節でき、各種作業や体型に合わせ最適な作業環境を実現できます。
- フレームはオールアルミ合金製で超軽量、タイヤも20インチですから走行がスムーズです。また、パーキングブレーキ付きの安心設計です。

全長	112cm
全高	80cm
タイヤ幅	75~100cm
座面高さ	40~52cm
タイヤ	エアタイヤ (TR-20×1.75T)

ナエッコ

乗用植付け・収穫兼用作業車 (キャベツの植付け・収穫等に)

取説



重量 12kg
最大使用荷重 80kg

- 高さを22~42cmの5段階に、幅を52~61cmに調節できますから植付けから収穫までこの1台でおこなえます。
- 前輪が12インチ、後輪が16インチと大きく、前後どちらでもスムーズに走行できます。



- フレームが畝の中心より左側にそれていますから、作業のじゃまになりません。

前輪：ノーバンクタイヤ (TR-12N)

後輪：ノーバンクタイヤ (TR-16N)

NKH-600S

本体価格 **72,800円**(税別)


※2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

★は「タイヤセット」の型式です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

楽太郎 アルミ製 収穫・植付け用台車

組説



写真はRA-80

RA-80 (テーブル無) ノーバンクタイヤ(TR-16N)

本体価格 **50,800円**(税別) (送料) 2台で元払い(贈呈は別途)(1台梱包)

別売部品 RA-80用テーブル



RA-80の後方へテーブルを RA-80の側面へテーブルを
取付けた状態 取付けた状態

RA-TB 本体価格 **7,700円**(税別) (送料) 別途

農業資材 I

楽太郎 アルミ製 いちご収穫用台車 取説

組説



写真はRA-612のイメージです。



写真はRA-612

- 収穫テーブルがワンタッチで折り畳みできますから、前後の移動がスムーズにおこなえます。
- タイヤ幅が無段階で調節できます。また、収穫テーブルも上下にスライドできます。

(送料) 2台で元払い(贈呈は別途)(1台梱包)

RA-612 タイヤ幅 90~120cm ノーバンクタイヤ(TR-12N) 重量 6.8kg

本体価格 **46,800円**(税別)

RA-612W タイヤ幅 120~150cm ノーバンクタイヤ(TR-12N) 重量 7.1kg

本体価格 **51,800円**(税別)

注) RA-612Wにストッパーは付いていません。
★は「タイヤセット」の型式です。

ベリコロ アルミ製 いちご収穫用台車

組説



写真はVC-60

- 発泡グリップ付きのハンドルは、L字形で収穫の邪魔になりません。また、高さも自由に調節可能で、軽く体重を掛けて杖にもなる構造です。
- コンテナが当たる部分には発泡マットを採用し、移動時のいちごへの振動を優しく吸収します。

ノーバンクタイヤ (TR-9M0x10.5)



VC-60 重量 2.3kg
本体価格 **12,700円**(税別)



VC-60H 重量 2.5kg
本体価格 **15,100円**(税別)

(送料) 4台で元払い(贈呈は別途)(1台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

マルチスリッター いちご用マルチ穴明け機



写真はNH-1800

●歩行速度で連続的にマルチにスリットを入れることができ、スリットにより、いちごを引き出す作業が楽におこなえ、またスリットがマシン目状に入っていますので、マルチはがし作業も楽におこなえます。


条間標準タイプ(条間17~40cm) (送料 1台で元払い(離島は別途))

NH-1800	(マルチ幅180cm以下用) 重量 15.2kg	本体価格 124,700円 (税別)
NH-2100	(マルチ幅210cm以下用) 重量 16.9kg	本体価格 133,100円 (税別)

条間幅広対応タイプ(条間17~90cm) (送料 1台で元払い(離島は別途))

NH-1800W	(マルチ幅180cm以下用) 重量 18.8kg	本体価格 137,200円 (税別)
NH-2100W	(マルチ幅210cm以下用) 重量 20.5kg	本体価格 145,600円 (税別)

動画配信中!! <http://harax.co.jp> **取説**



スリットの入った状態



別売部品 マルチスリッター 純正替刃

1台分32枚入り
1ケース
NH-CT
本体価格 **4,400円**(税別)

(送料 10ケース(320枚)で元払い(離島は別途)(10ケース梱包))

農業資材 I

ラクエモン アルミ製 いちご収穫用幅狭台車 **取説**



最大使用荷重 100kg

別売部品
テーブルストッパー

テーブルストッパー(オプション)

コンテナの落下防止用のストッパーです。

RS-TS (送料) 別途
本体価格 **1,760円**(税別)
(2個で1セットの価格です)

標準でテーブルを横置もできます。

テーブル長さ 34~60cm
座面高 33-38cm
125~165cm
タイヤ幅 20cm
タイヤの芯々

重量 6.6kg

RS-700S
ノーバンクタイヤ (TR-12N)
本体価格 **36,900円**(税別)
(送料) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

イスが回転します。

座面高 37-42cm

重量 7.1kg

RS-800K
ノーバンクタイヤ (TR-12N)
本体価格 **42,900円**(税別)
(送料) 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

- 座ったままの楽な姿勢で作業ができるため、疲れにくく効率が大幅にアップします。
- ハの字のタイヤ構造は安定性が良く、狭い通路でも、いちごを傷めません。
- RS-700Sはイスが固定式ですから直進性が良く取り回しが楽にできます。また、RS-800Kはイスが回転式ですから横を向いての作業を楽にします。

★は「タイヤセット」の型式です。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

タイヤセット

2.50×4シリーズ (全機種ベアリング付)

※タイヤセットとはエアータイヤの場合タイヤ・チューブ・ホイールを一体にセットしたもので通常「タ・チ・ホセット」と言います。また、ノーバンクタイヤの場合はタイヤ・ホイールを一体にセットしたものです。



TR-2.50×4A 重量 1.1kg
エアータイヤ(アルミホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **4,180円**(税別)



TR-2.50×4T 重量 1.1kg
エアータイヤ(ブラホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **3,190円**(税別)

※2017年頃よりTR-2.50×4Tのホイールの色がブルーに変更になりました(旧タイプはグレー)。



TR-2.50×4NA 重量 1.1kg
ノーバンクタイヤ(アルミホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **5,060円**(税別)



TR-2.50×4N 重量 1.1kg
ノーバンクタイヤ(ブラホイール)
直径 約21.3cm タイヤ幅 約5.9cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **3,740円**(税別)

※20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

3.50×4シリーズ (全機種ベアリング付)



TR-3.50×4A 重量 1.6kg
エアータイヤ(アルミホイール)
直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **4,840円**(税別)



TR-3.50×4T 重量 1.6kg
エアータイヤ(ブラホイール)
直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **4,290円**(税別)



TR-3.50×4NA 重量 1.6kg
ノーバンクタイヤ(アルミホイール)
直径 約26cm タイヤ幅 約8.5cm
ボス幅 約8.2cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **5,720円**(税別)



TR-3.50×4N 重量 1.6kg
ノーバンクタイヤ(ブラホイール)
直径 約25.4cm タイヤ幅 約8.2cm
ボス幅 約8cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **4,840円**(税別)

※20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

ソフトノーバンクシリーズ (全機種ベアリング付)



TR-12N 重量 0.56kg
12インチノーバンクタイヤ(ブラホイール)
直径 約29cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.1cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **4,620円**(税別)

写真は12N



TR-14N 重量 0.67kg
14インチノーバンクタイヤ(ブラホイール)
直径 約34cm タイヤ幅 約4.3cm
ボス幅 約6.1cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **5,830円**(税別)

写真は14N

TR-16N 重量 0.91kg
16インチノーバンクタイヤ(ブラホイール)
直径 約41cm タイヤ幅 約5.0cm
ボス幅 約6.1cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **7,040円**(税別)

TR-20N 重量 1.17kg
20インチノーバンクタイヤ(ブラホイール)
直径 約49.5cm タイヤ幅 約4.8cm
ボス幅 約6.2cm 適合シャフト径 φ20

本体価格 **8,250円**(税別)

※20本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

ここがポイント

段付座金について(弊社オリジナル)



段付座金



段付座金使用時
(TR-2.50×4T)



平座金使用時
(TR-2.50×4T)

●オリジナルの段付座金を採用することによりボルトの頭が段付座金の中に隠れ突起がなくなり走行時安心です。

※タイヤセット2.50×4・3.50×4・ソフトノーバンクの各タイヤシリーズ等の取付けに採用しています。(一部製品除く)


注) タイヤを交換する場合は現在付いている段付座金を使用してください。もし紛失した場合はご用命ください。なお段付座金を使用していない製品には段付座金をご使用になれません。ご注意ください。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

参考資料 ポス幅について

※ポス幅とは車軸部(タイヤの中心部)の幅で、台車への取付け内寸法のことです。

注) タイヤの種類によって計る場所が異なりますから、右記の図を参考にしてください。



タイヤセット

26インチシリーズ (全機種ベアリング付)



TR-26×1.95T 重量 2.2kg
エアータイヤ (スポークホイール)
直径 約65cm タイヤ幅 約4.8cm
ポス幅 約10.2cm シャフト径φ10
本体価格 **12,100円**(税別)

TR-26×1.75N 重量 2.7kg
ノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約62.6cm タイヤ幅 約4.5cm
ポス幅 約9.3cm シャフト径φ10
本体価格 **17,600円**(税別)

※2018年よりTR-26×1.75Nの直径が変わりました。



TR-26×2-1/2T 重量 6.2kg
エアータイヤ (スポークホイール)
直径 約70cm タイヤ幅 約6.8cm
ポス幅 約12cm シャフト径φ16
本体価格 **24,200円**(税別)

TR-26×2-1/2N 重量 8.1kg
ノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約65cm タイヤ幅 約4.7cm
ポス幅 約12cm シャフト径φ16
本体価格 **24,200円**(税別)

※4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

24インチタイプ (ベアリング付)



TR-24×1.75N 重量 2.6kg
ノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約57.5cm タイヤ幅 約4.3cm
ポス幅 約9.3cm シャフト径φ10

本体価格 **16,200円**(税別)

※4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

20インチシリーズ (全機種ベアリング付)



TR-20×1.75TP 重量 1.6kg
エアータイヤ (フラホイール)
直径 約49cm タイヤ幅 約4.1cm
ポス幅 約9.4cm シャフト径φ8

本体価格 **8,800円**(税別)



TR-20×1.75T 重量 1.6kg
エアータイヤ (スポークホイール)
直径 約49cm タイヤ幅 約4.0cm
ポス幅 約9.4cm シャフト径φ8

本体価格 **8,800円**(税別)

TR-20×1.75N 重量 1.8kg
ノーパンクタイヤ (スポークホイール)
直径 約48.5cm タイヤ幅 約3.8cm
ポス幅 約9.4cm シャフト径φ8

本体価格 **13,200円**(税別)

※4本で元払い(離島は別途)(4本梱包)

タイヤセット

13×3シリーズ (全機種ベアリング付)



TR-13×3T
重量 2.3kg
エアータイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約7.4cm
ポス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径φ16
本体価格 **1,980円**(税別)



TR-13×3DX
(デラックス)
重量 2.2kg
エアータイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約7.4cm
ポス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径φ16
本体価格 **4,290円**(税別)



TR-13×3N
重量 2.4kg
ノーパンクタイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約6.9cm
ポス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径φ16
本体価格 **3,740円**(税別)



TR-13×3NDX
(デラックス)
重量 2.4kg
ノーパンクタイヤ
直径 約36cm
タイヤ幅 約6.9cm
ポス幅 約10.3cm
(内ナット含む)
シャフト径φ16
本体価格 **5,940円**(税別)

※20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)

タイヤセット

13×3特殊タイプ (ベアリング付)



TR-13×3T-20 重量 2kg
エアータイヤ
直径 約36cm タイヤ幅 約7.4cm
ポス幅 約9cm
適合シャフト径φ20注)

本体価格 **3,080円**(税別)

※20本で元払い(離島は別途)(5本梱包)


注) 適合シャフト径がφ20で特殊です。ご注意ください。

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

らくらく くり出しローラー台ワイドタイプ



重量 5.9kg/1セット 使用可能範囲 巻径4cm以上



2台で1セット

●ベアリング付き幅広ローラーが5本付いていますから、直径の太いフィルムでも細いフィルムでも安定して作業できます。

注)フィルムを載せる時は衝撃を加えないようにしてください。
※フィルム幅が長く中心部が垂れ下がり地面に接地する場合、らくらくを1台増やし3台並べてご使用ください。


R-300DX (ベアリング付ローラー)

本体価格 **48,600円**(税別)

運賃 2セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

らくらく ポリ・農ビくり出しローラー台

取説



※イメージ写真です。

重量 4.8kg/1セット 使用可能範囲 巻径4cm~25cm



2台で1セット

●ベアリング付きローラーですから、フィルムのくり出しがとともなめらかです。
●トンネルハウスのフィルム張りやマルチ張りを楽におこなえます。

R-250DX (ベアリング付ローラー)

本体価格 **35,200円**(税別)

運賃 2セットで元払い(離島は別途)(1セット梱包)

ナエラック アルミ製 育苗箱運搬器

取説



チョウボルト(各差し込み部)

補強柱

ポイント

最下段にすきまがありますから苗箱をあと1段置か小農具の収納に便利です。

写真はER-96



写真はER-64

※1 チョウボルトで固定(全機種 of 各差し込み部に付いています。)

※2 補強柱(全機種に付いています。)

●収納可能な苗箱寸法は約30cm×60cmです。

注) 苗箱は重量が均等になるように積んでください。

棚間隔14cmタイプ(8段)

ER-96 育苗箱96枚用(31.5kg)

本体価格 **93,600円**(税別)

ER-64 育苗箱64枚用(21.7kg)

本体価格 **66,000円**(税別)

ER-32 育苗箱32枚用(12.6kg)

本体価格 **44,400円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

棚間隔18.6cmタイプ(6段)

ER-72 育苗箱72枚用(25.3kg)

本体価格 **93,600円**(税別)

ER-48 育苗箱48枚用(17.2kg)

本体価格 **66,000円**(税別)

運賃 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

マキ太郎

アルミ製 ホース巻取器
(φ8.5動噴ホース用) ホースは別売です。



写真はDR-150



φ8.5より戻し金具
(ホースがよれない
ための部品)
※ホースの太さに合
わせて交換できます。

DR-150 φ8.5mmホース150m巻用
(φ8.5より戻し金具付)
リール径φ50cm 寸法A64×B41.3cm
重量 5.8kg **本体価格 18,400円** (税別)

DR-100 φ8.5mmホース100m巻用
(φ8.5より戻し金具付)
リール径φ43cm 寸法A56.1×B41.3cm
重量 5.4kg **本体価格 18,100円** (税別)

DR-50 φ8.5mmホース50m巻用
(φ8.5より戻し金具付)
リール径φ37cm 寸法A56.1×B41.3cm
重量 5.2kg **本体価格 17,800円** (税別)

※送料 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)

取説

別売部品 水道ホース用部品

●マキ太郎DR-150・100・50はφ8.5動噴ホース用です。水道用ホースφ15 (またはφ18) でご使用の場合、下記の別売部品をご購入ください。



WS-Y15
φ15(16)より戻し金具
本体価格 7,040円 (税別)

WS-Y18
φ18(19)より戻し金具
本体価格 7,040円 (税別)
★送料別注



WS-S15
φ15(16)ホースバンド
本体価格 1,430円 (税別)

WS-S18
φ18(19)ホースバンド
本体価格 1,430円 (税別)
★送料別注

※その他、ホース・ノズル・ホースバンド・コネクター等は別途ご準備ください。

マキ太郎

フック式 ホースは別売です。

組説



写真はDR-150F



フック金具 写真はDR-100F

DR-150F
φ8.5mmホース150m巻用
※フック有効幅3.5cm (φ8.5より戻し金具付)
重量 6.8kg **本体価格 22,800円** (税別)

DR-100F
φ8.5mmホース100m巻用
※フック有効幅3.5cm (φ8.5より戻し金具付)
重量 6.4kg **本体価格 22,500円** (税別)

DR-50F
φ8.5mmホース50m巻用
※フック有効幅3.5cm (φ8.5より戻し金具付)
重量 6.2kg **本体価格 22,200円** (税別)
※送料 4台で元払い (離島は別途) (1台梱包)


●アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できますから便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っていますからとても安定します。

注) DR-100FとDR-50Fのフックは共通ですが、DR-150Fのフックは形状・寸法および取付方法が異なりますからご注意ください。

●フック付きですから軽トラックのアオリに取付けできます。

ホースフリー

ホースの引きまわしは自由自在



- 大型回転ローラーにはすれ防止ガイドが付いていますから、ホースがはずれにくく、作業の中断がなくなります。
- ローラーの回転に加え本体の軸(支柱部)が回転するため、あらゆる方向からの作業に適合します。
- かたい通路などでも、支柱をハンマーで打ち込めるためしっかりと固定できます。

全長 49cm
全幅 16.5cm
重量 1.0kg

HF-60
本体価格 4,180円 (税別)


※送料 10台で元払い (離島は別途) (10台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。


ホーススルー ホースの引きまわしは楽々と



写真はR-16



●ガイド部の曲線は、ホースがはずれにくく、あらゆる方向からのホースの通過をスムーズにします。さらにガイド部の付け根部が固定ですから、ホースの往復通過が可能です。



R-20 重量 1.4kg R-16 重量 1.2kg R-40 重量 1.3kg

●ロングセラーのR-20、R-16に新しく、硬い地面用のR-40が加わりました。

R-20 本体価格 3,960円(税別)

R-16 本体価格 3,520円(税別)

R-40 本体価格 3,740円(税別)

通算
10台で元払い
(離島は別途)
(10台梱包)

ホーススルー ガイド部回転タイプ



重量 1.3kg

R-30 本体価格 4,620円(税別)

通算 10台で元払い(離島は別途)(10台梱包)

●ガイド部付け根部が回転しますから、あらゆる方向からの作業に適合します。(ただし、ホースの往復通過には適しません)特に自動巻取機能付動噴での作業に便利です。

別売部品 ホーススルー専用
ホースのはずれ防止部品



押し込む
ホースを通す時には上側からホースを押し込んでください。



押し込む
ホースをはずす時には、図のようにもう一度上側からホースを押し込んでください。



●トメモンを装着することで、ホースがはずれることなく作業の中断がなくなります。
●トメモンはホースを通す時もはずす時も上側からホースを押し込むだけです。取替の時も脱着が不要です。
●以前にホーススルーを購入された方でも後から簡単に装着できます。

R-TM (通称トメモン) 本体価格 1,320円(税別)

通算 20台で元払い(離島は別途)(10台梱包)


取説

グラコロ 大型ホースガイド

組説



●大型の回転ローラーがホースの引きまわしを楽にします。
●ステンレス製のインナーローラーの採用で、サビによる回転不良が発生しません。
●本体のベースは鉄製およびステンレス製で、破損の心配がなく丈夫です。しかも低重心ですから、本体を落下させるだけで地中に設置できます。(軟らかい土の場合)
●RH-280SUは樹脂部を除くすべての部品がステンレス製ですからサビません。(ボルトもステンレス製)



RH-280

本体価格 6,050円(税別)

通算 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)



RH-280SU

本体価格 12,100円(税別)

通算 4台で元払い(離島は別途)(4台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。

動画配信中!!
<http://harax.co.jp>


取説
N-130K-A2

ネギロケット 長ネギ定植用穴あけ器



- ネギが曲がらずまっすぐに成長するため、商品価値が上がります。
- 穴の深さが一定でネギの生育がそろいます。
- 植付け直後の土寄せが不要です。
- 天候に左右されにくい植え方です。

2条植タイプ(チドリ5cmピッチ)




センター穴ピッチ
4cm
5cm
5cm
5cm

・ピンは5cmピッチのチドリです。(センターに付け替えて1条にした場合4cmピッチです。)

■2条植タイプは、2列植えができるため、収量が上がります。

N-130K-A2 (39本)
(φ19ピン 長さ13cm 重量3.2kg)
本体価格 **37,400円**(税別)
送料 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

1条植タイプ(ピッチ自在タイプ)



■1条植タイプは、本体のバーがレール式ですから、ピンの移動や増減が簡単で、品種やこだわりの条間にセットできます。



あけた穴に差し込むだけで植付け直後の土寄せは不要です。
(写真はN-130K-A2を使用)

- N-130S-19** (20本) (φ19ピン 長さ13cm 重量2.5kg) 本体価格 **27,500円**(税別)
- N-140S-22** (13本) (φ22ピン 長さ14cm 重量2.4kg) 本体価格 **27,500円**(税別)
- N-160S-27** (13本) (φ27ピン 長さ16cm 重量2.6kg) 本体価格 **31,900円**(税別)
- N-160S-32** (13本) (φ32ピン 長さ16cm 重量3.0kg) 本体価格 **34,100円**(税別)

送料 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

線引くん アルミ製 ライン引き


改良 LH-3600の全幅が380cm最大ピン幅が380cmに変更になりました。

組説




写真はLH-3600

- 播種時などに使用する畑の線引きです。
- ピン幅調節および、ピンの増減が可能で、逆向きにもできます。
- ピンおよびピン取付けバーが分割できますから、移動や運搬が楽におこなえます。
- LH-1800はコンパクト設計ですから、ハウス内作業(特にイチゴ苗の植付け作業)に便利です。



LH-3600 ピン6本付き(増減可)
本体価格 **29,000円**(税別)
送料 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)



LH-1800 ピン8本付き(増減可)
本体価格 **18,400円**(税別)
送料 2台で元払い(離島は別途)(1台梱包)

価格は本体価格(税別)であり、消費税は含まれておりません。