

町野式カップリング

●町野式カップリング サイズ:20A~100A 材質:ブロンズ・ステンレス・アルミニウム



A-101 町野女

25A町野は
三爪に変更!



B-102 町野男



C-103 町野男×外ネジ
(甲型)



D-104 町野女×外ネジ
(シーベル)



E-105 町野男×内ネジ



F-106 町野女×内ネジ



G-107 町野女キャップ



H-108 町野男キャップ



AB-001 町野カップリング
(組)



AB-001 AC)
町野カップリング組)
アルミ鍛造品 40A 50A 65A

●町野式異径金具 各サイズ・各パターンあります。 ※その他ご要望に応じて製作します。



J-01 町野女×異径竹ノ子



J-02 町野女×異径外ネジ



J-03 町野女×異径内ネジ



J-04 町野女×異径町野男

●PVCボールバルブ

高性能・高品質!!



呼び径	インチ	d	d2	L	H
15	1/2	29.2	22	75.1	60.6
20	3/4	35.2	26.3	86.7	71.5
25	1"	43.6	32.1	103.9	86.8
32	1 1/4"	54.1	38.2	115.1	104.1
40	1 1/2"	62.7	48.6	128.7	114.4
50	2"	74.5	60.3	137.5	126.2

SV-20 材質 本体:PVC ハンドル:ABS O-リング:NBREPDM

●LIGHT BLUE 13



未検定品

使用圧力	1.3MPa
試験圧力	2.5MPa

HL LIGHT BLUE 使用圧力1.3MPa

定尺 20M

HL-100	25A×5m-30m	HL-250	65A×5m-30m
HL-150	40A×5m-30m	HL-300	75A×5m-30m
HL-200	50A×5m-30m	HL-400	100A×5m-30m

※綾織ジャケット・内面樹脂 (PU)

●LIGHT BLUE 16



未検定品

使用圧力	1.6MPa
試験圧力	3.2MPa

HLA LIGHT BLUE 使用圧力1.6MPa

定尺 20M

HLA-150	40A×5m-20m
HLA-200	50A×5m-20m
HLA-250	65A×5m-20m

1.3MPaライトブルーホースをさらにグレードをアップしました。放水用消防ホースでは最高の品質を保証します。

※綾織ジャケット・内面樹脂 (PU)

各種ネジ式継手


●白カップリング



亜鉛ダイカスト製

白カップリング
SH101 セット
SHF101 女芯のみ
SHM101 男芯のみ
20A~75A
各サイズございます。

	A	L
20	20	76.5
25	26	81
32	32.5	104.5
40	38	114.5
50	51	134
65	66.5	174
75	76	202



●真鍮カップリング



真鍮鋳物製

真鍮カップリング
KH101 セット
KHF101 女芯のみ
KHM101 男芯のみ
13A~75A
各サイズございます。

	A	L
13	15.0	72.0
20×15	16.5	73.0
20	20.5	73.0
25	27.0	86.0
32	32.5	105.0
40	38.5	105.0
50	51.0	128.0
65	66.0	174
75	76.5	200

●白カップリング 女異径

亜鉛ダイカスト製




白カップリング 女異径
IHF-101

呼び径 女×竹の子	d	D	L	L2	M(ネジ)
20×16	10.5	15.5	41.5	45	G3/4準拠
25×16	10.5	15.5	43	58	G1☒☒☒準拠
25×20	16	21	43	58	G1☒☒☒準拠
32×16	10.5	15.5	43.5	60	G1-1/4準拠
32×20	16	21	43.5	60	G1-1/4準拠
32×25	22	26	48.5	60	G1-1/4準拠
40×25	22	26	51	74	G1-1/2準拠
50×25	22	26	54	90	G2☒☒☒準拠
50×40	34.5	39	63	90	G2☒☒☒準拠

●マスターカップリングH



ナイロン66製



MCH101 セット(接続部 PFねじ)
MCH101 女芯のみ 16A~50A
MCH101 男芯のみ

ナイロン
66製


●ナイロン樹脂(ポリアミド樹脂)にガラス繊維含有したもの。
※当社選定材料は30%のガラス繊維。
●機械的強度が優れる。●耐薬品性、耐油性が優れる。
●摩耗、耐熱性能が優れる。

呼び径	A	L
15	16	73
19	19	80
25	25	95.5
32	32.5	108
38	38	124.5
50	50	141.5
75	75	185.5

●マスターカップリングT



ナイロン66製



MCT101 (接続部 PTねじ)
ネジ込ジョイント 15A~50A

呼び径	A	B	L
15	R1/2	16	58
19	R3/4	19	67
25	R1	23.5	78
32	R1-1/4	30	84.5
38	R1-1/2	36.5	91
50	R2	49	102.5
65	R2-1/2	62	114
75	R3	75	126
100	R1	100	160

マックスロック カムロック

MAX-LOK®カムアームカップリング

アルミニウム製




ステンレス製(SUS316)




砲金製




樹脂製




MAX-A
PT雌ねじアダプター




MAX-F
PT雌ねじアダプター




MAX-E
ホースシャンクアダプター




MAX-D
PT雌ねじカバー




MAX-C
ホースシャンクカバー



MAX-B
PT雌ねじカバー
※この商品のみSUS304製となります。



MAX-DP
ダストプラグ



MAX-DC
ダストキャップ

MAX-LOK® 材質別製作品目

呼び径	MAX-LOK	75×50	75	100	125	150	200	250	300	400	500	600
	ミリ	20×15A	20A	25A	32A	40A	50A	65A	80A	100A	125A	150A
	インチ	3/4×1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
アルミニウム	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ブロンズ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ステンレススチール	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
ポリプロピレン	○	○	○	○	○	○	○	—	○	○	—	—

○印:標準在庫品
△印:工場在庫品(8"~12"製品も製作しております)
—印:未製造品

参考

AC=アルミ
BC=青銅
SS=鉄
SUS=ステンレス
BR=黄銅(町野式KP)
GRTP=ナイロン
STKM=鉄クロームメッキ
ZDC=亜鉛台キャスト

特長

- A-A-59326 (MIL-C-27487) を基準に製作しております。
- 同径サイズなら、どのタイプ・どの材質とも結合できます。
- どんな流体にも使用できる様、本体材質をステンレス・アルミニウム・ブロンズ・ポリプロピレンをご用意しております。
- 全製品耐圧検査を行っております。

散水ノズル

散水ノズル

<p>20A~25A</p> <p>40A~65A</p> <p>N-01 みがき 水口ナシ 20A~65A</p> 	<p>N-02 クローム 水口ナシ 40A~65A</p> 	<p>N-03 みがき 水口付 40A~65A</p> 	<p>20A~25A</p> <p>40A~65A</p> <p>N-04 クローム 水口付 25A~65A</p> 
<p>N-05 クローム DAファンム付 40A~65A</p> 	<p>N-07 クローム 三段切替付 40A~65A</p> 	<p>N-08 みがき 水口付 20A~25A</p> 	<p>N-09 みがき DAファンム 20A~25A</p> 
<p>AC軽量</p> <p>N-10 自在散水 パイプ付 20A~50A NF05+中間パイプ</p> 	<p>AC軽量</p> <p>N-13 アルミ製 ノズル (水口付) 40A~65A</p> 	<p>AC軽量</p> <p>N-14 アルミ製 ノズル (DAファンム付) 40A~65A</p> 	<p>無反動で楽々散水が出来ます。(重量約1100g) バンド付で持ち運びや放水時に役立ちます。</p> <p>LH-101 ライトハンドノズル DAファンム AC製 40A</p> 

噴口 NF-02、NF-05~06~07はAC製クロームメッキ仕上げにしました。
通常のアルマイト仕上げよりも腐食に強く、光沢があり商品価値を高めています。

<p>NF-01 水口 40A~65A</p> 	<p>NF-02 DAファンム 20A・25AのN-01に取付けます</p> 	<p>NF-02 DAファンム 40A~65A</p> 	<p>NF-04 三段切替ファンム 40A~65A</p> 
<p>NF-05 自在散水ファンム 20A~50A</p> 	<p>NF-06 町野女付ファンム 20A・25A</p> 	<p>NF-06 町野女付ファンム 32A~50A</p> 	<p>NF-07 自在散水 握手付 20A~50A</p> 

灌水関連

町野式カップリング

品番	品名・寸法	No.	16	20	25	32	40	50	65	75
A-101	町野女	No.		1150	1470	1890	2240	3520	5760	8960
B-102	町野男	No.		670	860	1310	1340	2240	3520	5440
C-103	町野男×外ネジ	No.		1180	1340	1920	2430	3580	5600	9760
C-103	町野男×外ネジ 角オシワ付	No.					2430	3580	5600	廃番
D-104	町野女×外ネジ	No.		1340	1950	2720	2880	4640	7040	12160
E-105	町野男×内ネジ	No.		1340	1440	2080	2500	3840	6080	9600
E-105	町野男×内ネジ 角オシワ付	No.					2500	3840	6080	廃番
F-106	町野女×内ネジ	No.	ロレット付20 3260	1340	1730	2370	2910	4160	7040	11520
G-107	町野女キャップ	No.		3740	4100		2660	4220	6340	12800
H-108	町野男キャップ	No.		3040	3360		2560	3840	5660	12100
AB-001	町野カップリング 男女セット	No.	20*16 4000	1820	2340	3200	3580	5760	9280	14400
	町野カップリング 男女セット (クロームメッキ仕上)	No.		4860	2880	3780		5300	8440	随時見積
	町野女 (クロームメッキ仕上)	No.		2920	1730	2270		3710	5070	随時見積
	町野男 (クロームメッキ仕上)	No.		1950	1150	1510		2120	3380	随時見積
AB-001 (AC)	町野カップリング 男女セット	No.					4480	6400		7680
J-01	25町野女×異径竹の子	No.	2980	2980						13A 廃番
	40町野女×異径竹の子	No.	3300	3300	3300	3620				
	50町野女×異径竹の子	No.	4670	4670	4670	5600	5440			
	65町野女×異径竹の子	No.			8000		8480	8640		
	75町野女×異径竹の子	No.						22400		
J-02	40町野女×異径外ネジ	No.	4670	4160	4160					
	50町野女×異径外ネジ	No.		4800	4800		6240			
	65町野女×異径外ネジ	No.		10 廃番				11200		
J-03	40町野女×異径内ネジ	No.		3520	3520					
	50町野女×異径内ネジ	No.		5920	5920		6240			
	65町野女×異径内ネジ	No.						11600		
J-04	40町野女×異径町野男	No.			4640					
	50町野女×異径町野男	No.			5540		6340		12200	
	65町野女×異径町野男	No.			9280		9600	9600		
	75町野女×異径町野男	No.						17600		

品番	品名・寸法	No.	20	25	32	40	50	65	75	100
	町野式Uパッキン	No.	110	160	380	250	350	380	700	随時見積

PVCボールバルブ

品番	品名・寸法	No.	16	20	25	32	40	50	65	75
PVCボールバルブ	ソケット ネジ	No.	416	580	770	1060	1410	1790	4060	4770
		No.	416	580	770	1060	1410	1790	4060	4770

散水ホース (金具は町野式男*女)

品番	品名・寸法	No.	15	20	25	32	40	50	65	75	100
HLA-100 ~400 (20M) (15M)	ライトブルーホース 1.3MPa	No.		19200	19200		17600	25000	32640	54080	
	ライトブルーホース 1.3MPa	No.		15200	15200		14900	21800	27680	44500	
	ライトブルーホース 1.3MPa	No.		11200	11200		11200	17600	22560	34880	
	ライトブルーホース 1.3MPa	No.			27200		25000	36200	42900	73280	
HLA-150 ~250	ライトブルーホース 1.6MPa	No.					19800	27840	37760		

※20m以上は30m単位になります。

白カップリング

品番	品名・寸法	No.	13	20×15	20	25	32	40	50	65	75
SH-101	白カップリング (組)	No.	随時見積	随時見積	576	848	1248	1504	2064	随時見積	8384
SHF-101	白カップリング (女)	No.	随時見積	随時見積	400	512	912	960	1344	随時見積	5216
SHM-101	白カップリング (男)	No.	随時見積	随時見積	176	336	336	544	720	随時見積	3168
	白・真鍮平パッキン	No.	80		80	80	112	144	192	272	320

※上記以外 (空欄) は別途見積
白異径

品番	品名・寸法	No.	20×16	25×16	25×20	32×16	32×20	32×25	40×25	50×25	50×40
	白異径 (女×竹の子)	No.	416	544	544	576	736	736	816	1088	1312

真鍮カップリング

品番	品名・寸法	No.	13	20×15	20	25	32	40	50	65	75
KH-101	真鍮カップリング	No.	704	1088	960	1440	2176	2624	4800	10240	12320
KHF-101	真鍮カップリング	No.	416	576	528	736	1120	1376	2464	5312	6496
KHM-101	真鍮カップリング	No.	288	512	432	704	1056	1248	2336	4928	5824

※上記以外 (空欄) は別途見積

マスターカップリング H

品名・寸法	No.	15	19	25	32	38	50	75
マスターカップリング H (組)	No.	384	384	464	656	752	1088	2784
マスターカップリング H (女)	No.	272	272	288	432	512	736	2432
マスターカップリング パッキン	No.	112	112	176	224	240	290	540

マスターカップリング T

品名・寸法	No.	15	19	25	32	38	50	65	75	100
マスターカップリング T	No.	144	176	192	310	336	464	896	992	1760

灌水関連

マックスロック(アルミ)

品番	品名・寸法	No.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
MAX-A	女ネジ×アダプター AC製	No.	1030	1142	1165	1300	1456	1882	3024	1466	9296		
MAX-B	男ネジ×カブラー AC製	No.	3024	3360	3520	4320	4350	4480	6900	9160	13840		
MAX-C	竹の子×カブラー AC製	No.	1760	2100	2550	3200	3400	4080	5960	7300	10980		
MAX-D	女ネジ×カブラー AC製	No.	2260	2530	2576	3136	3405	4030	5690	7320	11540		
MAX-E	竹の子×アダプター AC製	No.	928	1290	1520	1880	1970	2420	3920	5000	10660		
MAX-F	男ネジ×アダプター AC製	No.	1280	1344	1430	1900	1920	2420	4570	5500	9520		
MAX-DP	ダストブラグ AC製	No.	1010	1010	1160	1210	1300	1590	2240	3380	5220		
MAX-DC	ダストキャップ AC製	No.	2130	2130	2220	2960	3070	3270	4480	5240	7860		

マックスロック(樹脂)

品番	品名・寸法	No.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
MAX-A	女ネジ×アダプター PP製	No.		1680	1790	1900	2020	2580		5710	12320		
MAX-B	男ネジ×カブラー PP製	No.		3580	3920	5150	5600	7170		10528	18400		
MAX-C	竹の子×カブラー PP製	No.		3580	3700	4030	4260	5600		10200	23500		
MAX-D	女ネジ×カブラー PP製	No.		3580	3700	4260	4480	5820		10100	16000		
MAX-E	竹の子×アダプター PP製	No.		2020	2128	2350	2460	3250		6720	20200		
MAX-F	男ネジ×アダプター PP製	No.		2020	2128	2690	2910	4030		7620	12736		
MAX-DP	ダストブラグ PP製	No.		1790	1900	2130	2240	2910		4700	7040		
MAX-DC	ダストキャップ PP製	No.		3700	3810	4140	4370	6160		8060	13600		

マックスロック(砲金)ブロンズ

品番	品名・寸法	No.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
MAX-A	女ネジ×アダプター BC製	No.	2270	2420	2496	2840	3050	3690	7680	9220	27200		
MAX-B	男ネジ×カブラー BC製	No.	4176	5536	5904	7296	7402	9330	13696	19830	32112		
MAX-C	竹の子×カブラー BC製	No.	3520	4360	5720	6320	6530	9040	12400	18500	30700		
MAX-D	女ネジ×カブラー BC製	No.	4450	4780	5500	6840	6920	8440	12670	18720	32460		
MAX-E	竹の子×アダプター BC製	No.	1860	2690	3540	4570	4840	6440	9190	13400	28400		
MAX-F	男ネジ×アダプター BC製	No.	3024	3050	3600	4810	5200	5990	11700	13850	26250		
MAX-DP	ダストブラグ	No.	1880	1880	2150	2540	2660	3450	5780	7680	13500		
MAX-DC	ダストキャップ	No.	3720	3720	4870	5780	5960	7710	9920	11500	18900		

マックスロック(ステンレス)

品番	品名・寸法	No.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
MAX-A	女ネジ×アダプター SUS製	No.	4990	5120	6080	6910	7550	9120	15360	19700	31200		
MAX-B	男ネジ×カブラー SUS製	No.	11000	11360	12000	13300	14600	17760	25600	35000	52200		
MAX-C	竹の子×カブラー SUS製	No.	8800	8800	9470	11800	12300	15200	21100	29800	41300		
MAX-D	女ネジ×カブラー SUS製	No.	8350	8480	9470	11000	12480	16200	24800	32500	47000		
MAX-E	竹の子×アダプター SUS製	No.	5760	5760	6720	7520	8350	8830	17600	21000	36400		
MAX-F	男ネジ×アダプター SUS製	No.	6560	6560	7680	9440	10400	11360	19870	26750	36000		
MAX-DP	ダストブラグ	No.		4640	5410	6110	6910	8510	12300	15200	22900		
MAX-DC	ダストキャップ	No.		7520	8770	9920	11400	14300	17760	21000	27700		

※樹脂、砲金、ステンレス製で100A以上については、別途お問い合わせください。

マックスロック用パッキン

品番	品名・寸法	No.	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
パ	ッキン	No.	200	200	200	200	200	270	270	340	402		

ノズル・バルブ

品番	品名・寸法	No.	20	25	32	40	50	65
N-01	散水ノズル みがき水口ナシ	No.	6560	3840		7170	11400	16200
N-02	散水ノズル クローム水口ナシ	No.	7200	4480		7900	15400	21200
※ 水口ナシの20A・25Aについては、DAフム(吐水口)取付用となっております。								
N-03	散水ノズル みがき水口付	No.				7900	13500	20200
N-04	散水ノズル クローム水口付	No.	4480	4480		8740	17300	25400
N-05	散水ノズル DAフム付クローム	No.				12060	20100	26660
N-07	散水ノズル 三段切替付クローム	No.				42300	49300	54700
N-08	散水ノズル みがき水口付	No.	3840	3840				
N-09	散水ノズル DAフム付みがき	No.	10100	7360				
N-10	散水ノズル 自在散水パイプ付	No.	5440	5440	7840	7840	8160	
N-13	散水ノズル 水口付(AC製)	No.				7580	13700	16200
N-14	散水ノズル DAフム付(AC製)	No.				10500	16600	18700
NF-01	噴 口 水 口	No.				7500 AC φ13	2560	4580
NF-02	噴 口 DAフム	No.		2990		4160	5280	5920
NF-04	噴 口 三段切替	No.				34500	34500	34500
NF-05	噴 口 自在散水	No.	2080	2080	2880	2880	3200	
NF-05	噴 口 自在散水(本体のみ)	No.	1920	1920	2560	2560	2560	
NF-06	噴 口 町野女付フム	No.	4420	4420		5980	8800	
NF-07	噴 口 自在散水(握手付)	No.	2400	2400	3360	3360	3680	