

粉殻関連機器

もみからマック


【粉殻散布コンテナ】



〈型式の例〉

- (1)MAC-310、天面オープン型、ワンタッチヒッチ、手動タイプの場合 **MAC-310BW**
- (2)MAC-410、天面ネット型、3点リンク直装、電動開閉装置仕様の場合 **MAC-410A-D**

〈シートの種類〉



型式の表示 A:天面ネット型シート B:天面オープン型シート W:ワンタッチヒッチ仕様 D:電動開閉装置仕様

●標準キャスター付(初電を入れた後の移動不可) ●強力型はオプション

型式	税込価格	標準小売価格	多	型式	標準小売価格	標準小売価格
MAC-210A	¥364,650	(¥331,500)	3点リンク直装	MAC-210AW	¥400,400	(¥364,000)
MAC-210B				MAC-210BW		
MAC-210A-D				MAC-210A-DW		
MAC-210B-D	¥410,850	(¥373,500)	MAC-210B-DW	¥446,600	(¥406,000)	
MAC-310A			MAC-310AW			
MAC-310B			MAC-310BW			
MAC-310A-D	¥422,950	(¥384,500)	MAC-310A-DW	¥458,700	(¥417,000)	
MAC-310B-D			MAC-310B-DW			
MAC-410A			MAC-410AW			
MAC-410B	¥469,150	(¥426,500)	MAC-410B-DW	¥504,900	(¥459,000)	
MAC-410A-D			MAC-410A-DW			
MAC-410B-D			MAC-410B-DW			
MAC-510A	¥455,400	(¥414,000)	MAC-510AW	¥491,150	(¥446,500)	
MAC-510B			MAC-510B-DW			
MAC-510A-D			MAC-510A-DW			
MAC-510B-D	¥501,600	(¥456,000)	MAC-510B-DW	¥537,350	(¥488,500)	
MAC-610A			MAC-610AW			
MAC-610B			MAC-610BW			
MAC-610A-D	¥497,200	(¥452,000)	MAC-610A-DW	¥532,950	(¥484,500)	
MAC-610B-D			MAC-610B-DW			
MAC-610A-D			MAC-610A-DW			
MAC-610B-D	¥543,400	(¥494,000)	MAC-610B-DW	¥579,150	(¥526,500)	
MAC-610A			MAC-610AW			
MAC-610B			MAC-610BW			
MAC-610A-D	¥600,380	(¥545,800)	MAC-610A-DW	¥636,130	(¥578,300)	
MAC-610B-D			MAC-610B-DW			
MAC-610A-D			MAC-610A-DW			
MAC-610B-D	¥646,580	(¥587,800)	MAC-610B-DW	¥682,330	(¥620,300)	
MAC-610A-D			MAC-610A-DW			
MAC-610B-D			MAC-610B-DW			

●粉殻を入れた後の移動には、オプションのキャスター(強力型)をご使用下さい。●ワンタッチ仕様の価格は一般型ワンタッチヒッチ仕様の価格です。(日農工 標準-AI-AII-Bヒッチ等)●日農工 Sカプラ及びVカプラは、税込価格で4,820円高(標準小売価格4,200円高)になります。●後部一括排出機能をつける場合、税込価格で22,000円高(標準小売価格20,000円高)になります。

オプション

型式	税込価格	標準小売価格	型式	税込価格	標準小売価格
強力型キャスター(MAC-510.610以外)	¥29,700	(¥27,000)	マック用バックモニター(マック本体とセット購入)	¥35,200	(¥32,000)
強力型キャスター(MAC-510用)	¥34,650	(¥31,500)	マック用バックモニター(単体購入)	¥57,200	(¥52,000)
強力型キャスター(MAC-610用)	¥43,230	(¥39,300)	BIG-1L用受け台(天面ネット型用)	¥26,180	(¥23,800)
リヤランプ(トラクター電源なし用)	¥41,580	(¥37,800)	BIG-1L用受け台(天面オープン型用)	¥13,200	(¥12,000)
リヤランプ(トラクター電源取り出し用(EP-6Pの角型))	¥43,890	(¥39,900)	マック用投入管(型式別)	¥6,050	(¥5,500)
後部一括排出機能(前取込入射のみ)	¥22,000	(¥20,000)			

もみからビッグ

写真はBIG-4L。袋は別売。

写真はBIG-FL。袋はついておりません。

BIG-1L-190	¥35,200	(¥32,000)	スタンド無し、入口径φ190
BIG-1L-220	¥35,200	(¥32,000)	スタンド無し、入口径φ220
BIG-1LS-190	¥46,200	(¥42,000)	スタンド付、入口径φ190
BIG-1LS-220	¥46,200	(¥42,000)	スタンド付、入口径φ220
BIG-2	¥46,200	(¥42,000)	2袋型、入口径φ190
BIG-4L	¥59,400	(¥54,000)	4袋型、入口径φ220
BIG-8L	¥84,700	(¥77,000)	8袋型、入口径φ220
BIG-FL-190	¥111,650	(¥101,500)	フレコン袋用、入口径φ190
BIG-FL-220	¥111,650	(¥101,500)	フレコン袋用、入口径φ220

BIG 集塵機

水槽なし
BS-70(BIG-2/4L用)
BS-80(BIG-8L用)
¥90,420 (¥82,200)

水槽付
BS-701L(BIG-2/4L用)
BS-801L(BIG-8L用)
¥116,600 (¥106,000)

BS-2(BIG-2/IBIG-4用)
BS-2L(BIG-4L)
¥29,810 (¥27,100)

ビッグ オプション

ビッグ延長管(φ200用) (BIG-2/IBIG-4用) ¥8,470 (¥7,700)

ビッグ延長管(φ230用) (BIG-4L/8L用) ¥8,690 (¥7,900)

ビッグ用異径ソケット (BIG-4L/8L/1L用) ¥3,410 (¥3,100)

〈ダクトホース〉 (BIG-1L/FL用)φ280×2m ¥10,670 (¥9,700)

ビッグ専用袋

ビッグ袋(C) クロラム素材 ¥2,145 (¥1,950)

ビッグ袋(P) PP素材 ¥1,727 (¥1,570)

粉殻収集器

もみからホイホイ

写真は(MH-2S)袋は別売 ¥37,400 (¥34,000)

もみから搬送機

もみからトップ

(バランスメーター機能付) モーター無し

(MT-80F) ¥127,050 (¥115,500)

(MT-80FK) (ステンレス製スフロー型) ¥196,350 (¥178,500)

オプション

立上り管(長さ800mm) ¥10,340 (¥9,400)

車直受け金具 ¥4,620 (¥4,200)

写真はMT-80FK型

粉殻コンテナ(ホロコン)

○スライド式骨組(軽トラック用)

シート型(HA-162S) ¥84,700 (¥77,000)

ネット型(HA-162N) ¥73,700 (¥67,000)

シート型(HA-182S) ¥91,300 (¥83,000)

角型バケット用

シート型(HA-280N) ¥124,300 (¥113,000)

○スライド式骨組(普通トラック用)

シート型(HS-162S) ¥70,400 (¥64,000)

ネット型(HS-162N) ¥58,300 (¥53,000)

○固定式骨組(軽トラック用)

シート型(HSU-104S) ¥70,400 (¥64,000)

ネット型(HSU-104N) ¥58,300 (¥53,000)

○運搬車用

シート型(HSU-104S) ¥70,400 (¥64,000)

ネット型(HSU-104N) ¥58,300 (¥53,000)

オプション

ホロコン用投入管(標準型) ¥6,050 (¥5,500)

積込機

〈投込型〉 **ちみから積込機** (MK-80) モーター無し **¥151,800** (¥138,000)

〈吸引型〉 (ML-2000MA) モーター付 **¥303,600** (¥276,000)

〈吸引型〉 エルボ別売

オプション

エルボ(鉄製) **¥15,730** (¥14,300)

(ML-2500E) エンジン付 エルボS(ステンレス製) **¥32,670** (¥29,700)

(ML-3000E) エンジン付 立上り管(長さ800mm) **¥10,340** (¥9,400)

(ML-2400MA) モーター付 **¥403,370** (¥366,700)

(ML-2500E) エンジン付 **¥412,500** (¥375,000)

(ML-3000E) エンジン付 **¥512,160** (¥465,600)

ロータリースタンド

※取付け部のパイプ径が70mm以下及び88mm以上の場合、ご連絡下さい。

ロータリーが倒れない。
(センタードライブ式に取付不可)

(RS-0) **¥60,060** (¥54,600)
※重量300kgまで

(RS-2) **¥70,510** (¥64,100)
※ワンタッチヒッチ対応型、重量350kgまで

(RS-5) **¥85,470** (¥77,700)
※ワンタッチヒッチ対応型、重量500kgまで

ロータリーカート

ロータリーが倒れない。
※ワンタッチヒッチ対応型、重量350kgまで

(RC-350) **¥60,060** (¥54,600)

トラクター用リアフォーク

トラクタ後部にセットして、パレット等の運搬に使用

(TF-350) 直装3点リンク **¥101,640** (¥92,400)

(TF-350W) ワンタッチヒッチ対応 **¥139,810** (¥127,100)

※トラクターの過剰操作のみで上下させるので、荷物を高く持ち上げる事は出来ません。
※重量350kgまで
※ワンタッチヒッチ仕様の価格は一般型ワンタッチヒッチ仕様の価格です。
(日農工 標準-AI-AII-Bヒッチ等)
※日農工 Sカブラ及びカブラは、税込価格で4,620円高(標準小売価格4,200円高)になります。

リヤバケット

トラクターショベル

- RはR型ブラウ付
- Dは電動ダンブ付
- Wはワンタッチヒッチ仕様
- 移動車輪はオプション

※土取用ブラウ及びバック作業用刃先が不要の場合は、ご相談願います。

●Dは電動ダンブ付

●Wはワンタッチヒッチ仕様

●移動車輪標準装備

	3点リンク直装		ワンタッチヒッチ対応	
TS-132	¥168,850	(¥153,500)	TS-132W	¥204,600 (¥186,000)
TS-132-D	¥218,680	(¥198,800)	TS-132-DW	¥254,430 (¥231,300)
TS-162	¥194,920	(¥177,200)	TS-162W	¥230,670 (¥209,700)
TS-162-D	¥244,750	(¥222,500)	TS-162-DW	¥280,500 (¥255,000)
TS-175	¥211,860	(¥192,600)	TS-175W	¥247,610 (¥225,100)
TS-175-D	¥261,690	(¥237,900)	TS-175-DW	¥297,440 (¥270,400)
TS-132R	¥220,550	(¥200,500)	TS-132RW	¥256,300 (¥233,000)
TS-132R-D	¥270,380	(¥245,800)	TS-132R-DW	¥306,130 (¥278,300)
TS-162R	¥248,820	(¥226,200)	TS-162RW	¥284,570 (¥258,700)
TS-162R-D	¥298,650	(¥271,500)	TS-162R-DW	¥334,400 (¥304,000)
TS-175R	¥267,960	(¥243,600)	TS-175RW	¥303,710 (¥276,100)
TS-175R-D	¥317,790	(¥288,900)	TS-175R-DW	¥353,540 (¥321,400)
TS-190	¥295,680	(¥268,800)	TS-190W	¥331,430 (¥301,300)
TS-190-D	¥345,510	(¥314,100)	TS-190-DW	¥381,260 (¥346,600)
TS-190R	¥353,980	(¥321,800)	TS-190RW	¥389,730 (¥354,300)
TS-190R-D	¥403,810	(¥367,100)	TS-190R-DW	¥439,560 (¥399,600)
TS-210	¥334,290	(¥303,900)	TS-210-W	¥370,040 (¥336,400)
TS-210-D	¥384,120	(¥349,200)	TS-210-DW	¥419,870 (¥381,700)

※ワンタッチヒッチ仕様の価格は一般型ワンタッチヒッチ仕様の価格です。(日農工 標準-AI-AII-Bヒッチ等)
※日農工 Sカブラ及びカブラは、税込価格で4,620円高(4,200円高)になります。

リヤバケットオプション

通常刃先(4.5mm厚)

TS-132用 **¥9,790** (¥8,900)

TS-150-162用 **¥11,880** (¥10,800)

TS-175用 **¥12,980** (¥11,800)

TS-180-190用 **¥13,860** (¥12,600)

NKD-135用 **¥10,450** (¥9,500)

NKD-165用 **¥11,110** (¥10,100)

特殊刃先(9.5mm厚)

TS-132用 **¥23,100** (¥21,000)

TS-150-162用 **¥26,070** (¥23,700)

TS-175用 **¥29,040** (¥26,400)

TS-180-190用 **¥30,250** (¥27,500)

電動ダンブ **¥55,660** (¥50,600)

ワイヤードンブ **¥29,040** (¥26,400)

移動車輪

TS用 132-162用-175用 **¥20,020** (¥18,200)

TS用 180-190用 **¥29,040** (¥26,400)

角型バケット

※土取用ブラウ及びバック作業用刃先が不要の場合は、ご相談願います。

●Dは電動ダンブ付

●Wはワンタッチヒッチ仕様

●移動車輪標準装備

NKD-135C	¥206,800	(¥188,000)	NKD-135CW	¥242,550	(¥220,500)
NKD-135C-D	¥256,630	(¥233,300)	NKD-135C-DW	¥292,380	(¥265,800)
NKD-165C	¥218,350	(¥196,500)	NKD-165CW	¥254,100	(¥231,000)
NKD-165C-D	¥268,180	(¥243,800)	NKD-165C-DW	¥303,930	(¥276,300)

※ワンタッチヒッチ仕様の価格は一般型ワンタッチヒッチ仕様の価格です。(日農工 標準-AI-AII-Bヒッチ等)
※日農工 Sカブラ及びカブラは、税込価格で4,620円高(4,200円高)になります。

乾燥機用集塵機

コロトツテ

(KCL-710) **¥243,760** (¥221,600)

(KCL-710F) **¥275,000** (¥250,000)

オプション

●作業スイッチ(一般型) **¥10,890** (¥9,900)

●作業スイッチ(インバーター対応型) **¥11,880** (¥10,800)

●自動給水装置 **¥15,730** (¥14,300)

ドッククリーナー用集塵バッグ(F-2) **¥28,930** (¥26,300)

OF-2付き

ダンブバケット

※この商品は受注生産品となります。

FS-121(ワイヤードンブ式) **¥207,900** (¥189,000)

FS-151(ワイヤードンブ式) **¥225,500** (¥205,000)

FS-121RC(電動リモコン式) **¥309,100** (¥281,000)

FS-151RC(電動リモコン式) **¥316,470** (¥287,700)

オプション

ちみから増設 **¥37,400** (¥34,000)

水田車輪

●タイヤサイズ: 8.3×22~14.9×28

●ワンタッチ脱着仕様

フロートホイール **¥105,490~¥226,710** (¥95,900~¥206,100)
※別途運賃の発生いたします。

フラットストレーク **¥133,650~¥276,980** (¥121,500~¥251,800)
※別途運賃の発生いたします。

※ご注文の際はトラクターの機種及びタイヤサイズをご確認下さい。

秋
製
品

IGARASHI 粉殻散布コンテナ

もみがらマック

MAC210 - 610 Series

~もみがら処理を、とにかく楽に~

もみがらをトラクターで運搬し、田畑に散布します。

豊富なラインナップ!

頑丈な設計で安心

シンプルな構造

粉殻の有効利用に!

MAC-610(6反歩型)
2017秋:新登場!

もみがら処理と土壌改良を同時に解決!
苦勞してきたもみがら処理が、劇的に変わります!

~生もみがら散布の効果~

粉殻の処理は大変な作業です。粉殻を堆肥やクン炭にすることなく、生のまま水田に返しましょう。

- ~土壌改良~
腐敗に時間が掛かり、完全すると長期にわたる効果を発揮します。
- ~ケイ酸の効果~
イネや作物の体力を高め、倒伏しない、病害虫に強い稲を作ります。
- ~投入する事で~
着土作りが進み、根が深く成長し、良い微生物が増殖されます。

ご注意! 粉殻投入後は、チップを吸い上げるので元肥や追肥で生育の調整して下さい。

Options

~オプション~

バックカメラ・モニターセット
~後ろが見えない不安が解消!~

・以下の様な状況時に威力を発揮します。
①右折時の後方確認
②バック時の安全確認
③もみからの散布状況の確認

強力型キャスター
粉殻が投入されても回される、強力タイプです。
※収納用キャスターは標準装備(粉殻を入れての移動は不可)

マック用投入管
ビニールホースを使用してマックに粉殻を投入する時に便利です。

BIG-1L用受け台(天面ネット型用)
・粉殻を直接に投入できます。
・ホコリの撒散を抑えます。
上部投入口は受け台を差し込み、BIG-1Lを乗せます。粉殻は「もみがらマック」に投入され、風とホコリは外に排出されます。
※別途BIG-1Lが必要で。

BIG-1L用受け台(天面オープン型用)
天面オープン型シート専用の受け台です。
BIG-1Lを回転させ、好きな角度に調整できます。
※別途BIG-1Lが必要で。
※天面ネット型シートには取付出来ません。

リアランプ
方向指示、ブレーキランプ、バックランプ付

泥除けカバー
車輪から跳ね上げられる泥水の侵入を防ぎます。

仕様

~2反歩用から6反歩用まで豊富なラインナップ!~

型式	全幅mm	全高mm	①奥行mm	②奥行mm	重量Kg	収納容量	参考適用馬力
MAC-210	1,690	1,970	1,240	885	166	約2反歩分(約18俵)	23PS程度以上
MAC-310	1,900	2,030	1,400	1,020	215	約3反歩分(約27俵)	30PS程度以上
MAC-410	1,900	2,030	1,680	1,300	232	約3反歩分(約36俵)	40PS程度以上
MAC-510	1,900	2,350	1,680	1,300	240	約5反歩分(約45俵)	50PS程度以上
MAC-610	1,900	2,420	1,800	1,420	294	約6反歩分(約54俵)	70PS程度以上

※MAC-610は6反歩の容量になる為、標準3点リンク方式をお勧めします。

MAC-610は2017秋販売開始です!

※一歩について(※はハンドル部分を含む全体の奥行)又はコンテナ部分の奥行

キャスターの高さ

標準装備型(収納用)	138mm
強力型(MAC-510以外)	150mm
強力型(MAC-510用)	183mm
強力型(MAC-610用)	210mm

IGARASHI 粉殻運搬コンテナ

ホロコン

簡単なセットでもみがらを回収!

軽トラック用

普通トラック用

角型バケツ用

運搬車用

全製品「ドバツと排出」仕様!!

後部は両サイドにファスナーがついている為、もみからの排出が非常に楽になります!

あて布でしっかり補強!!

最も力のかかる骨組み取付部分に、しっかりと補強を入れています!

ホロコンはシートがちがう!!

写真はHA-1625

Holocon まだまだあります、ホロコンシリーズ!

角型バケツ用

固定型

1.8~2.2反歩型(HSB型)

お持ちの整地ダンプがもみがらコンテナに早変わり!

・角型バケツに搭載し使用!

・粉搾り機より、直接粉殻を投入します。

もみがら投入口は、左右側面と天面にあります。(粉殻の吹き付けで、ネットが擦り切れます。当て板等の対策をしてご使用願います。)

写真はHSB-165Nと角型バケツ「NKD-165C」

型式	全幅mm	下部奥行mm	全高mm	重量kg	コンテナ生地	収納能力
HSB-135N	1,295	875	1,850	32		約1.8反歩
HSB-150N	1,450	875	1,850	33	ネット	約2反歩
HSB-165N	1,595	875	1,850	34		約2.2反歩

運搬車用

固定型

2.2反歩型(HSU型)

HSU-104S(シート型)

HSU-104N(ネット型)

シートタイプ

ネットタイプ

1,750(全長)×1,038(全幅)×1,600(全高)

オプション

投入管

Option

300mm

φ190

ビニールホースとの接続に便利です!

TRACTOR SHOVEL

Air Dump System

～ 整地・運搬・除雪等に威力を発揮する高性能モデル～



Dynamic "R" Plow

※弊社ホームページで製品の情報・動画等がご覧頂けます。

イガラシ機械工業 [Click!](#)

除雪作業 Type: TS-R TS-1620

整地作業 Type: TS-R TS-1620

安全装置 Safety device

Frame

Use the hall on the end of the bar

Use the center hall

Plate to adjust the depth

トラクターショベル

オプション

移動車輪 厚さ9.5mmで通常のほぼ倍の厚みがあります

特殊刃先 補助輪取り付けイメージ

仕様

小型トラクター用から大型用まで豊富なラインナップ!

型式	全幅(mm)	全長	全高(ハンドル無)	重量	参考PS	摘要
TS-132(R)	1,300mm	1,008mm	890mm	95kg	20PS以上	(R)はダイナミックRプラウ付で、プラウの重量は加算されておりません
TS-162(R)	1,600mm	1,008mm	890mm	107kg	30PS以上	
TS-175(R)	1,750mm	1,008mm	890mm	118kg	35PS以上	
TS-190(R)	1,900mm	1,015mm	940mm	147kg	40PS以上	
TS-210	2,100mm	2,090mm	940mm	153kg	50PS以上	特注品

※上記仕様は変更の旨予告なしに変更することがあります。

姉妹品 角型バケット

NKD-135C NKD-165C

フォークリフトの有効活用!

丈夫な構造で運搬・整地・除雪に便利!

ダンパバケット ES-124 ES-154

モミからの運搬に!

コンテナに1.5トン積み可能!

DELUXE TYPE 角型バケット



丈夫な構造で整地・運搬・バック作業に威力を発揮!

※弊社ホームページで製品の情報・動画等がご覧頂けます。

イガラシ機械工業 [Click!](#)

整地作業の動画はこちら

QRコードを読み込んで下さい

整地 運搬 除雪 採土

姉妹品 トラクターショベル

～ 整地・除雪に優れた高性能モデル～

整地作業 TYPE: TS-R 「土取り」から「均し」まで一連の動作で完結!

採土 ダンプ 均し

独自の採土方式 R型プラウ

トラクター前進で、土を後ろから巻き上げる様に取れます。

もうワラが詰まらない!

プラウと本体の間に広大な空間がある為、ワラの詰まる所がありません。

完全吐出

ショベル全体を地面から宙に浮かせてダンプが可能!

急角度にダンプ出来る為、雪や土の吐出が非常に効果的です。

ダンプした状態で、地面からショベルを完全に浮かせる事が出来ます。

除雪作業 TYPE: TS-R 除雪からダンプまで、抜群のバック作業性能!

除雪 運搬 ダンプ

雪が溜まる一掃除雪の為、バック時に雪もありません。

積り厚い雪、雪面凹凸、凹凸の多い場所でもバック出来ます。

背中や足で雪が舞い上がり、視界が狭くなる事や、バック時に雪が舞い上がる事はありません。

もみからBIG & BIG 集塵器

BIG 集塵器

ホコリ追放!

初すり作業をより快適に!!!
 公害のない衛生的な初すり作業ができます。

特許・実用新案・意匠登録済

ダクトカー

スチール製のダクトが採用されています。

ビッグ袋C(特許別) 高圧洗浄機で洗えば繰り返し使用できます。 検査シッター

BIG-1L 190x220

875

ビッグ1L-スタント無し
 BIG1L-スタント付

6750
 6250

重量17kg

BIG-2

1400

1100

2袋型

重量17kg

BIG-4L

1400

1100

4袋型

重量17kg

BIG-8L

1400

1100

8袋型

重量17kg

NEW! フレコンバッグ用 BIG

ダクトホース(長さ別)

ダクトホース
標準型
(オプション)

- ◆フレコンバッグ用の専用吸塵器です。
- ◆左右切替スイッチで両向きに使用できます。
- ◆本体の高さ調節ができます。
- ◆多種のフレコンバッグを使用できます。
- ◆ダクトホースを使用することで、ホコリを下方に排出できます。

初殺と風を理想的に分離します。

もみからBIG

1 初殺の選別性能を最大に
 初殺と風を理想的に分離
 選別はほとんど変わらないため、初すり後の選別作業を省力させません。

2 衛生的な作業性
 ホコリと風を別に出し、初殺を促進、袋と袋を交差する時も、ホコリはびくありません。

ダクトホースと風を理想的に分離
 (特許別)

ダクトホースと風を理想的に分離
 (特許別)

初すり作業中に排出される塵を効率よく収集します。

●初殺は袋取り
 ●ホコリは水槽へ落下

(高性能湿式タイプ)

●水中ポンプ仕様

周速数 rpm	口径 mm	吐出量 l/min	電圧 V	出力 W	相	消費電力 W	重量 kg
50	15	30	100	50	単相	100	2.8
60	15	30	100	50	単相	135	2.8

BIG 集塵器(高性能湿式タイプ)

BS-70 重量17kg

●BS-70Lは特注になります。

●水槽なし。
 ●大きな水槽をお持ちの方は、その水槽をご利用できます。

BS-701L

●約5歩歩用の水槽付き。
 ●水槽はビニール製で折り畳み、収納スペースを取ります。

BIG 集塵器(簡易乾式タイプ)

BS-2 (BIG-2&4用)
BS-2L (BIG-4L用)

●不銹鋼製のボックス型、簡易集塵器。
 ●部品の取扱を強力抑えます。 重量17kg

BIG 袋C型(クロスラム素材)

ポリエチレンでもなく、ビニールでもない新しいタイプの素材です。

- 透けて見える
 白色で袋の中の様子が透けて見え、袋の中の作業も安心。
- 耐油性
 油類にも耐えるので、油類の引取り、引揚げ作業が容易です。
- 耐水性
 折り目切れれませんが、水分を含みぬぐって、繰り返し使用できます。(ファスナー一部を除く)
- 耐熱性
 100℃程度の高温でも十分耐える強度と丈夫さを誇ります。
- 滑りにくい
 油類があるため、滑りやすい素材よりも、滑りにくいです。
- 強い
 厚さ約1.2mmの袋で、通常の引き取り、引揚げ作業が容易です。
- 耐破
 折り目切れれませんが、水分を含みぬぐって、繰り返し使用できます。(ファスナー一部を除く)

1枚あたりの必要枚数は**5~6枚**

寸法: 高さ1,200mm
 幅 900mm
 ファスナー開き(YKK)

BIG 袋P型(P.P素材)

コンパイン袋等に使用されるポリプロピレン生地です。

寸法: 高さ1,200mm
 幅 900mm
 ファスナー開き(YKK)

オプション

ビッグ延長管(排出用)

ビッグ用異径シヤット(BIG-4L, 6L用)

ダクトホース(BIG-4L, FL用) 4000 30000

ダクトホース(BIG-4L, FL用) 4000 30000

ダクトホース(BIG-4L, FL用) 4000 30000

ダクトホース(BIG-4L, FL用) 4000 30000

屋内作業

トロッタへの組み込み
 スタントにトロッタへ乗せるか、又はトロッタに組み込みます。

IGARASHI

重量 **350kg** まで

トラクター用リアフォーク

※弊社ホームページで製品の情報・動画等をご覧頂けます。
 Click!

イガラシ機械工業

トラクターが簡易的なフォークリフトに早変わり!

手頃な価格でシンプルな構造!

簡単な荷物の移動に便利です!

トラクターの油圧装置でフォークを上下させます。

※リアフォーク自身を上下させる機能はありません。

フォークリフトの様に荷物を高く上げる使い方は出来ません。

便利な移動車輪付き!

トラクターから取り外した後の移動に便利です。

荷崩れの予防に...

市販のコンパネ等を利用し固定する事で、簡易的な荷崩れ予防となります。

ここにコンパネをのせて固定します。

フォークの幅は以下の2通りに設定可能!

お持ちのパレットの差し込み部の幅に合わせて、フォークの位置(幅)を下図のどちらかに設定できます。

955mm
 955mm
 955mm
 955mm

トラクター装着方法

直装3点リンク仕様

ワンタッチヒッチ仕様

(目録上 A1・A2・B・Sカブラ・Lカブラに別売)

ワンタッチヒッチ仕様の場合、トラクターの機種によってはトラクター側に大きく傾きながら上昇する場合があります。

仕様

全長	全幅	全高	重量	爪の長さ	爪の幅	爪の高さ	耐荷重
1,210mm	845mm	915mm	72kg	958mm	100mm	40mm	350kg

※全長・重量は直装3点リンク仕様の数値です。
 ※爪の長さには、爪先端の案内板部分は含まれておりません。
 ※上記仕様は改良の為、予告なく変更する事があります。

もみから 積込機

山積みされた稲殻をトラック等に積み込む時に威力を発揮!

※写真機と写像は実際の為、予告なく変更することがあります。

Click!

イガラシ機械工業

ML-2000MA

・排出角度は固定です
・エルボ付

お手持ち価格!

ホース3m付

ML-2400MA, 2500E, 3000E

・排出角度は変更可能
・エルボはオプション

能力重視の方向け!

ホース3m付

もみからをホースの先から吸引し上部より排出!

フレコン用BIGを使用しフレコンバッグへの積み込み

BIG-FL-190 (別売) エルボ (別売)

立上り管 (別売)

もみから積込機の使い方はいろいろ! ご使用例

BIG-1Lを使用しトラックへの積み込み

ダクトホース (別売) BIG-1L-190 (別売) ライト管等を使用する (内径φ180が最適)

稲殻散布コンテナへの積み込み

仕 様	送込距離による能力						
型式	全高	全幅	重量	エンジン	送込距離	容量	
ML-2000MA	1,370mm	970×510mm	85kg	110mm	2.2kWモーター	9m	1.3トン/h
ML-2400MA	1,030mm	1,250×700mm	117kg	13×3	3.7kWモーター	10m	1.0トン/h
ML-2500E	1,030mm	1,250×700mm	97kg	13×3	6.0PSエンジン	10m	2.4トン/h
ML-3000E	1,030mm	1,330×700mm	110kg	13×3	10.0PSエンジン	10m	2.5トン/h

斜め排出もOK!

排出角度は90度まで自由に変えられます。トラック等の積み込みに便利です。

吸引口背面に空気取入口ありもみからが詰まりません

もみからと空気を一緒に取り込む事で、内部で詰まりが起きる心配がありません。

外板と内板の隙間に空気が入ることで詰まりません。

投込型もみから積込機 MK-80

スコップ等でホッパーの中へもみからを投込むタイプです

使用例: トラックへの積み込み

BIG-1L-190 (別売)

能 力	所要電力	送込距離	処理量
力	1.9kW以上	20m以内	2.4トン/h
	2.2kW以上	70m	1.2トン/h

仕 様	全高	全幅	重量	車輪
機	1,200mm	1,050×980mm	46kg	150mm

オプション

立上り管: より高い所へ稲殻を排出したいときに使用します。1本の長さ80cmです。更に高くしたい時は2本、3本と継ぎ足すことが出来ます。

エルボ: ステンレス製もあり。ML-2000MAとMK-80Cは標準です。

BIG-1L-190: もみからを落下させ、風と水コリはストレートに落ちます。

BIG-FL-190: フレコンバッグは別途お求めください。

もみからトップ

長年の夢が叶えられた...

もみすり機の性能を変えない稲殻搬送機

もみからの飛散なし

稲殻を遠くまで搬送します。従って、本体周辺へ稲殻が飛散せず衛生的です。

簡単セット (角度調整付)

移り機とビニールホース、又はパイプ等で直接接続するだけです。

コンパクト

小型軽量で高性能、移動車輪付き。

ステンレス型

プロ農家向け 耐久力UP!

普及型 (スチール製)

MT-80FK

MT-80F

業界初! バランス調整機能付

バランス調整レバー (特許取得済) で移り機に影響を与えないように風量を調整することが可能です。従って、玄米を吸引することも、移り機へのヌカ上がりもありません。

バランス調整レバー

二重口から出るシヤの状況を見ながら調整します。

※写真機と写像は実際の為、予告なく変更することがあります。

イガラシ機械工業

もみからトップの使用例

使用例1: もみからを遠方まで搬送したいとき

移り機で排出可能な距離よりも遠方までもみからを搬送したい時に中継機のような形で使用します。

使用例2: もみからを高い場所へ搬送したいとき

もみから機や作業場の2層など、高い場所へもみからを搬送したい場合も、もみからトップは威力を発揮します。

注意: 転倒やフラット等の危険 (φ180) 時にはオプションの立上り管を使用します。

オプション

垂直受け金具: 『もみからトップ』に取り付ける事で、真上からもみからを投入することができます。

立上り管: より高い所へ稲殻を排出したいときに使用します。1本の長さは80cmです。更に高くしたい時は2本、3本と継ぎ足すことが出来ます。

仕 様

※モーター、モータープリー、Vベルトは付属しておりません。別途お求めください。

全長	全幅	全高	重量	送込距離	所要電力	移り機対応能力	回転数
600mm	785mm	1,470mm	46kg	70m	1,500W以上	25袋/時	2,400RPM
				30m	1,000W以上	30袋/時	1,900RPM

※上記仕様は改良の為、予告なく変更する事が有ります。

IGARASHI フォークリフトの有効活用!

NEW ARRIVAL

ダンブバケットR

Remote Control

梱殻の運搬

除雪

リモコン操作でバケットがダンブ!

バッテリー内蔵

ダンブバケットの動画はこちら
QRコードを読み込んで下さい

©Markus Christ by Pixabay

仕様	型式	作業幅(mm)	奥行(mm)	全高(mm)	重量(kg)	モーター 定格電圧: 1.2V 定格電流: 2.07A
	FS-121	1,300	1,100	1,160	104	※バケット先端の刃は交換式
	FS-151	1,600	1,100	1,160	120	

IGARASHI 乾燥機用集塵機 KCL-710型 KCL-710-F2型

ゴミトツテ

乾燥機から排出される
ゴミやホコリを
効率よく収集します。

KCL-710-F2型

- 骨組みはアルミ製で軽く、又、分解できるため収納に便利です。
- 水櫃及び集塵機本体はビニール系の素材で、折り畳めるため、収納・移動に便利です。
- 水櫃にゴミをすくい上げるゴミ受けネットを敷いているので、ゴミの処理に便利です。
- ダクトホースの径に合わせてダクト接続管を製作するため、取り付けが楽です。(図-1のA)
- 本体と排風ダクトの接続には、ベルトを使用しているため、簡単にしっかりと接続できます。

図-1 トップクリーナー 排塵ホース 収集バッグ 排風ダクトホース

※ご注文の際は、ダクトホース取付部の内径をお知らせ下さい。(図-1のA) (接続管製作の為)

トップクリーナー用 ゴミトツテ F2

40石の乾燥機で30分使用した状態
このゴミトツテF2に集めたゴミの様子

袋がサイクロンの様な働きをする
集塵バッグ F-2 (本体)

集塵バッグで集めたゴミ

乾燥機によってトップクリーナーから出るゴミの量は異なります。

IGARASHI ロータリー&ハロー収納台車

ロータリースタンド

◎取付け部のパイプの径が70mm以下および80mm以上の場合は、あらかじめご連絡下さい。

特徴

- サイドドライブ式のロータリー&ハローに取り付けられます。
- 高さ調節は3段階、ロータリーの大小に対応。
- キャスターは片側ブレーキ付で、着脱時に動きません。(RS-0は除く)

※本製品は、地面のやわらかい所では移動できません。

型式 RS-0	型式 RS-2	型式 RS-5
ドライブハローに装着した状態	ワンタッチヒッチからロータリーを外した状態	
3点リンク式装着型 3点リンク式のロータリーやハローに取り付けできます。(ワンタッチヒッチ対応不可)	ワンタッチヒッチ式対応型 車輪の接地角度を調整できるため、各メーカーのワンタッチヒッチに対応します。	ワンタッチヒッチ式対応型 最大500kgのロータリーに取り付けできます。

ロータリーの着脱&収納に朗報!

耕耘時は、スタンドの車輪部を外すか、上に折り畳んで使用します。

スタンドの車輪部を外す

車輪部を折上げて使用

仕様	型式 RS-0	型式 RS-2	型式 RS-5
全長	700mm	700mm	700mm
全高	480~540	480~540	480~540
重量(左右)	29kg	33kg	39kg
車輪径	75mm	100mm	100mm幅広
対応重量	300kg	350kg	500kg

◎この仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

※対応重量以外のものに使用しないで下さい。トラクターの法定重量は必ず確認して下さい。

IGARASHI ロータリー収納台車

ロータリーカート RC-350型

車高が低い!!

積載重量350kg

※製品と写真の色が異なる場合があります。

ワンタッチヒッチのトラクターに最適!!

特徴

- ◎尾輪フレームに固定する為、ロータリーが倒れません
- ◎ワンタッチヒッチに対応できます
- ◎車高を低く設計している為、着脱が簡単です
- ◎取付部は幅、高さ共伸縮でき、ロータリーの大小に対応します
- ◎100mmゴムキャスターで、片側はブレーキ付。移動と収納に便利です
- ◎ソーワの取付金具が装着されていてもセットできます

①ロータリーを浮かし台車を持ち上げ、尾輪フレームにフックを掛ける

②ストッパーを押し込む

③ストッパーが掛かった状態
ロータリーが固定される

④尾輪ハンドルを押し、着脱位置に合わせて、静かにロータリーを降ろす

⑤外れたら、ブレーキを掛けて保管する

もみがらマック 3点リンク直装

型 式	標準小売	NO.
MAC-210A	331,500	491200
MAC-210B	331,500	491200
MAC-210A-D	373,500	553400
MAC-210B-D	373,500	553400
MAC-310A	384,500	569600
MAC-310B	384,500	569600
MAC-310A-D	426,500	631800
MAC-310B-D	426,500	631800
MAC-410A	414,000	613400
MAC-410B	414,000	613400
MAC-410A-D	456,000	675600
MAC-410B-D	456,000	675600
MAC-510A	452,000	669600
MAC-510B	452,000	669600
MAC-510A-D	494,000	731800
MAC-510B-D	494,000	731800
MAC-610A	545,800	808600
MAC-610B	545,800	808600
MAC-610A-D	587,800	870800
MAC-610B-D	587,800	870800

もみがらマック ワンタッチヒッチ対応

型 式	標準小売	NO.
MAC-210AW	364,000	539200
MAC-210BW	364,000	539200
MAC-210A-DW	406,000	601400
MAC-210B-DW	406,000	601400
MAC-310AW	417,000	617800
MAC-310BW	417,000	617800
MAC-310A-DW	459,000	680000
MAC-310B-DW	459,000	680000
MAC-410AW	446,500	661400
MAC-410BW	446,500	661400
MAC-410A-DW	488,500	723800
MAC-410B-DW	488,500	723800
MAC-510AW	484,500	717800
MAC-510BW	484,500	717800
MAC-510A-DW	526,500	780000
MAC-510B-DW	526,500	780000
MAC-610AW	578,300	856800
MAC-610BW	578,300	856800
MAC-610A-DW	620,300	919000
MAC-610B-DW	620,300	919000

マック オプション

型 式	標準小売	NO.
電動開閉装置(タンバ-式)	78,800	116800
ワンタッチヒッチ 一般型	45,200	67200
ワンタッチヒッチ Sカプラ	49,400	73400
ワンタッチヒッチ Lカプラ	49,400	73400
強力型キャスター(200~400型用)	27,000	40000
強力型キャスター(510型用)	31,500	46600
強力型キャスター(610型用)	39,300	58200
リアランプ トレーラ-電源無し用	37,800	56000
リアランプ トレーラ-電源取出し用 (6P・8P・角型)	39,900	59200
バックモニター-BM-01(本体+セット購入)	32,000	47400
マック後部一括排出	20,000	29600
バックモニター-BM-01(単体購入)	52,000	77000
BIG-1L用 受け台(天面ネット型)	23,800	35400
BIG-1L用 受け台(天面オープン型)	12,000	17800
MAC用 投入管	5,500	8200

もみがらビッグ

型 式	標準小売	NO.
BIG-1L 190	32,000	48000
BIG-1L 220	32,000	48000
BIG-1LS 190	42,000	63000
BIG-1LS 220	42,000	63000
BIG-2	42,000	63000
BIG-4L	54,000	81000
BIG-8L	77,000	115600
BIG-1L用スタンド	10,200	15600

フレコンビック

型 式	標準小売	NO.
BIG-FL-190	101,500	152200
BIG-FL-220	101,500	152200
クロスラム袋	1,950	2800
P、P 袋	1,570	2400
もみがらホイホイ MH-2S	34,000	50000

ビック集塵機

型 式	標準小売	NO.
BS-70	82,200	123600
BS-80	82,200	123600
BS-701L	106,000	159000
BS-801L	106,000	159000
BS-2 <BIG-2・4に接続用>	27,100	40800
BS-2L <BIG-4Lに接続用>	27,100	40800
BS-2用 フィルター	5,700	8800
BS-2L用 フィルター	5,700	8800

ビック オプション

型 式	標準小売	NO.
BIG異径ソケット	3,100	4800
BIG延長管 φ200	7,700	11800
BIG延長管 L型 φ230	7,900	12000
ダクトホース 280Φ × 2m	9,700	14800

もみがらトップ

型 式	標準小売	NO.
MT-80F	115,500	173200
MT-80FK (ステンレス型)	178,500	267800

トップ・積込機用 オプション

型 式	標準小売	NO.
立上り延長管 800mm	9,400	14200
MT-80F用 垂直受け金具	4,200	6600
エルボ(鉄製)	14,300	21600
エルボ(ステンレス製)	29,700	44800

穀殻コンテナ

型 式	標準小売	NO.
HA-162S(シート)	77,000	115600
HA-162N(ネット)	67,000	100600
HA-182S(シート)	83,000	124600
HA-280N(ネット)	113,000	169600
HS-162S(シート)	64,000	96000
HS-162N(ネット)	53,000	79600
HSB-135N(ネット)	75,000	112600
HSB-150N(ネット)	76,500	114800
HSB-165N(ネット)	78,000	117000
HSU-104S(シート)	64,000	96000
HSU-104N(ネット)	53,000	79600
HSB型ホロコン用投入管	5,500	8200

希望小売価格は税別価格です。

もみがら積込機

型 式	標準小売	NO.
MK-80	138,000	207000
ML-2000MA	276,000	414000
ML-2400MA	366,700	550200
ML-2500E	375,000	562600
ML-3000E	465,600	698600

ロータリースタンド

型 式	標準小売	NO.
RS-0	54,600	82000
RS-2	64,100	96200
RS-5	77,700	116800

ロータリーカート

型 式	標準小売	NO.
RC-350	54,600	82000

トラクター用リアフォーク

型 式	標準小売	NO.
TF-350	92,400	138800
TF-350W	127,100	190800

トラクターショベル 3点リンク直装

型 式	標準小売	NO.
TS-132	153,500	230200
TS-132-D	198,800	298200
TS-162	177,200	266000
TS-162-D	222,500	333800
TS-175	192,600	289000
TS-175-D	237,900	357000
TS-132R	200,500	300800
TS-132R-D	245,800	368800
TS-162R	226,200	339600
TS-162R-D	271,500	407200
TS-175R	243,600	365600
TS-175R-D	288,900	433600
TS-190	268,800	403200
TS-190-D	314,100	471200
TS-190R	321,800	482800
TS-190R-D	367,100	550800
TS-210	303,900	456000
TS-210-D	349,200	524000

トラクターショベル ワンタッチヒッチ対応

型 式	標準小売	NO.
TS-132W	186,000	279000
TS-132-DW	231,300	347000
TS-162W	209,700	314800
TS-162-DW	255,000	382600
TS-175W	225,100	337800
TS-175-DW	270,400	405800
TS-132RW	233,000	349600
TS-132R-DW	278,300	417600
TS-162RW	258,700	388200
TS-162R-DW	304,000	456000
TS-175RW	276,100	414200
TS-175R-DW	321,400	482200
TS-190W	301,300	452000
TS-190-DW	346,600	520000
TS-190RW	354,300	531600
TS-190R-DW	399,600	599600
TS-210W	336,400	504800
TS-210-DW	381,700	572800

バケット オプション

型 式	標準小売	NO.
ワンタッチヒッチ 一般型	45,200	68000
ワンタッチヒッチ Sカプラ	49,400	74200
ワンタッチヒッチ Lカプラ	49,400	74200
電動ダンプ	50,600	76000
ワイヤーダンプ	26,400	39800
ワイヤーのみ	5,100	7800
移動車輪 TS132・162・175用	18,200	27600
移動車輪 TS190・210用	26,400	39800
移動車輪 NKD	20,400	30800
通常刃先 132用	8,900	13400
通常刃先 150・162用	10,800	16200
通常刃先 175用	11,800	17800
通常刃先 180・190用	12,600	19000
通常刃先 NKD-135用	9,500	14200
通常刃先 NKD-135用	10,100	15200
特殊刃先 132用	21,000	31600
特殊刃先 150・162用	23,700	35800
特殊刃先 175用	26,400	39800
特殊刃先 180・190用	27,500	41200

角型バケット 3点リンク直装

型 式	標準小売	NO.
NKD-135C	188,000	282000
NKD-135C-D	233,300	350000
NKD-165C	198,500	297800
NKD-165C-D	243,800	365800

角型バケット ワンタッチヒッチ対応

NKD-135CW	220,500	330800
NKD-135C-DW	265,800	398800
NKD-165CW	231,000	346600
NKD-165C-DW	276,300	414600

乾燥機用集塵機(ゴミツテ)

型 式	標準小売	NO.
KCL-710	221,600	332600
KCL-710F-2	250,000	375000
F-2	26,300	39600
F-2 (KCL接続用)	32,000	48000
作動スイッチ〈一般型〉	9,900	15000
作動スイッチ〈インバーター対応型〉	10,800	16200

ダンプバケット

型 式	標準小売	NO.
FS-121	189,000	283600
FS-151	205,000	307600
FS-121RC	281,000	421600
FS-151RC	287,700	431800
もみがら用増枠(オプション)	34,000	51000

カゴ型水田車輪(フロントホイール)

型 式	標準小売	NO.
8.3X22	113,700	168600
8.3X24 9.5X22	121,500	180000
9.5X20	121,500	180000
9.5X24 11.2X24	129,300	191600
9.5X26 12.4X24	144,800	214600
11.2X26	144,800	214600
11.2X28 13.6X24(26)	162,600	241000
12.4X26(28)	162,600	241000
13.6X28	206,100	305400
12.4X32(8穴)	206,100	305400
14.9X28(8穴)	206,100	305400

希望小売価格は税別価格です。