



人の心を技術に生かす  
**KOKKO**

こだわりの”手作り”応援します。  
家庭用から業務用まで幅広い機種をラインナップ。

製粉機

家庭用  
**粉エース A-8**

製粉機(卓上タイプ)

生大豆(乾燥)は専用雄臼(オプション)で挽くと特に高性能がえられます。

〈標準付属品〉  
フルイ(60メッシュ)、  
容器、ブラシ付



■能率/時間(材料重量)

製粉	米	2~4kg
	そば・小麦	2~3kg
	炒り大豆	2~3kg

■仕様

ホッパー容量	1.2ℓ
機体寸法(mm)	(W)225×(D)320×(H)370
重量	11kg
電源	単相100V/100W

■型式名称 小売価格(税別)

粉エース	A-8	¥56,000
粉エース(大豆白付)	A-8(大豆白付)	¥59,000

※表示価格はすべて税別価格です。

家庭用  
**やまびこ号**

3兼機・Lシリーズ

味噌、豆腐、製粉のユニット方式で3役完璧です。

製粉ユニット



味噌・豆腐搗機としての特徴

- 材料のくい込み、送り込みがよい。
- プレート、ナイフは硬質スチール製に精密研磨加工が施されており、切れ味抜群。



味噌ユニット

標準プレート3.2ミリ付  
(九州地区4.8ミリ付)

交換自在



■能率/時間(材料重量)

製粉	米	5~10kg
	そば・小麦	3~6kg
	大豆(蒸し・煮)	200kg
味噌すり(標準プレート3mm)		200kg
豆腐豆すり(プレート1.6mm)		40kg

■仕様

機体寸法(mm)	(W)280×(D)348×(H)560
重量	20kg
電源	単相100V/250W

■型式名称

製粉ユニット付	L-S	¥80,000
味噌ユニット付	L-B	¥80,000
製粉・味噌ユニット付	L-SB	¥104,000
製粉・味噌(豆腐)ユニット付	L-SBT	¥115,000

※表示価格はすべて税別価格です。

(注) 豆腐づくりは、味噌ユニットに豆腐プレート(T)(1.6ミリ)(オプション)が必要です。

家庭用  
**こだま号**

K1シリーズ

製餅・製粉機  
(ベルトカバー付)  
(モートルセット台なし)



(掲載は餅部品付)

K2シリーズ(万能機)

モートルセット型式



■能率/時間(材料重量)

餅ねり	4.2kg(3升)/5分
味噌すり(プレート5mm) 大豆(蒸し・煮)	200kg
豆腐豆すり(製粉部分使用)	60kg
粉砕(製粉)	6~50kg

■仕様

ホッパー容量	13ℓ
機体寸法(mm)	(W)390×(D)470×(H)447
重量	15kg
ホッパー容量	13ℓ
機体寸法(mm)	(W)390×(D)480×(H)680
重量	30kg
電源	単相100V/400W-750W

■型式名称 小売価格(税別)

こだま号K1	製餅機	K1-MV	¥58,000
	製粉機	K1-SV	¥61,000
こだま号K2	製餅・製粉機	K1-MSV	¥63,000
	製餅機	K2-M(M)	¥102,000
	味噌すり機	K2-B(M)	¥103,000
	製粉機	K2-S(M)	¥105,000
	万能機(全付)	K2-BMS(M)	¥113,000
	※ 万能機(全付)付	K2-BMS(S)	¥135,000

※表示価格はすべて税別価格です。

※印は単相750Wモートル付

家庭用・業務用  
**ひかり号**

製粉・粉砕機 A1・A2シリーズ

A1-V・A2-V  
(ベルトカバー付)  
(モートルセット台なし)



業務用の強力な製粉、粉砕機。  
モートルセット型もあります。

A1-MS・A2-MS  
(モートルセット型式)



■能率/時間(材料重量)

型式	A1-V	A1-MS(S7)	A1-MS(P7)	A2-V	A2-MS(S7)	A2-MS(P7)	A2-MS(P15)
粉砕(製粉)	10~100kg			20~200kg			

■仕様

ホッパー容量	36ℓ			54ℓ			
寸法(W×D×H)	A1-V 386×477×738			A2-V 502×621×883			
	A1-MS 386×477×1050			A2-MS 502×621×1220			
重量	22kg	39kg	35kg	52kg	48kg	55kg	55kg
電源	モートルなし	単相100V	三相200V	モートルなし	単相100V	三相200V	三相200V
	-	750W	750W	-	750W	750W	1.5KW
小売価格(税別)	¥80,000	¥148,000	¥142,000	¥100,000	¥170,000	¥162,000	¥185,000

※表示価格はすべて税別価格です。



(株)國光社は  
フードアクションニッポンの  
推進パートナーです。

# みんな知ってる(國光)製品の 加工機シリーズ

●製粉機●味噌(豆腐)豆摺機●餅つき機●自動ふるい機等、ご家庭用から業務用まで豊富な機種が揃っています。

## 家庭用・共同用 ニューこだま号 万能機・NKシリーズ

ユニット交換で製粉、餅ねり、味噌(豆腐)豆摺に最適です。

製粉ユニット



(ハイパワー強力型)  
400Wモートル内蔵

餅ユニット



味噌ユニット

標準プレート3.2mm  
(九州地区4.8mm)



交換自在

交換自在

■能率/時間(材料重量)		
製粉	米	6~12kg
	そば・小麦	4~8kg
味噌すり (標準プレート3mm)	大豆 (蒸し・煮)	220kg
豆腐すり(プレート1.6mm)		50kg
餅ねり		4.2kg(3升)/5分

■仕様	
機体寸法(mm)	(W)350×(D)362×(H)512
重量	30kg
電源	単相100V/400W

■型式名称	小売価格(税別)
製粉ユニット付	NK-S ¥100,000
味噌ユニット付	NK-B ¥100,000
餅ユニット付	NK-M ¥103,000
製粉・味噌ユニット付	NK-SB ¥127,000

小売価格(税別)	
餅・味噌ユニット付	NK-MB ¥130,000
餅・製粉ユニット付	NK-MS ¥130,000
餅・製粉・味噌ユニット付	NK-MSB ¥155,000

※表示価格はすべて税別価格です。

※表示価格はすべて税別価格です。

(注)豆腐つくりは、味噌ユニットに豆腐プレート(T)(1.6ミリ)(オプション)が必要です。

## 家庭用コンパクトタイプ 電動フルイ機

そば粉、小麦粉、米粉など用途に合わせてご使用いただけます。

SN-A (L-セットタイプ)  
そば適応型  
2段網20メッシュ×60メッシュ



SN-R (L-セットタイプ)  
米粉適応型(タタキ内蔵)  
1段網80メッシュ



セット  
使用例



目詰り防止  
タタキ付

L-S  
セット使用例

SN-B (A1-MSセットタイプ)  
そば適応型  
2段網20メッシュ×60メッシュ



SN-K (A1-MSセットタイプ)  
小麦適応型(ブラシ内蔵)  
2段網20メッシュ×80メッシュ



セット  
使用例



目詰り防止  
ブラシ付

A1-MS  
セット使用例

■能率/時間(材料重量)		
SN-A	そば・小麦	5~7kg
SN-R	米	6~8kg

■仕様		ふるい網はステンレスアミです。	
SN-A (2段網タイプ)	機体寸法(mm)	(W)610×(D)334×(H)280	
	標準網目	上網20メッシュ/仕上網60メッシュ	
	重量	15kg	
SN-R (1段網タイプ)	機体寸法(mm)	(W)610×(D)300×(H)280	
	標準網目	仕上網80メッシュ	
	重量	15kg	
電源	単相100V/25W*トド*モト		

■能率/時間(材料重量)		
SN-B	そば	10~15kg
SN-K	小麦	10~15kg

■仕様		ふるい網はステンレスアミです。	
SN-B/2段網 (そば適応型)	機体寸法(mm)	(W)730×(D)350×(H)398	
	標準網目	上網20メッシュ/仕上網60メッシュ	
	重量	22kg	
SN-K/2段網 (小麦適応型)	機体寸法(mm)	(W)730×(D)350×(H)398	
	標準網目	上網20メッシュ/仕上網80メッシュ	
	重量	22kg	
電源	単相100V/25W*トド*モト		

※表示価格はすべて税別価格です。

※表示価格はすべて税別価格です。

●フルイメッシュは各種あります(オプション)

### 電動石臼製粉機

臼太郎 C-300

粉の粗さ調整ができる！  
手軽で上質の粉挽き



■仕様	
石臼直径	30cm
使用モートル	単相90W
能率	1kg~3kg/時
ホッパー容量	3.5kg
機体寸法 (cm)	幅44×奥行40×高65
重量	50kg
小売価格 (税別)	¥360,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 電動石臼製粉機

臼太郎 C-360 (御影石)

インバーター制御による  
石臼回転速度調節機能付

空挽き防止センサー付/  
無段変速装置付



■仕様	●センサー解除ボタン装置付です。
石臼直径	36cm
回転数	無段変速装置 (10~30回転/分)
使用モートル	単相200W
能率	1kg~3kg/時
ホッパー容量	5kg
機体寸法 (cm)	幅49×奥行53×高112
重量	112kg
小売価格 (税別)	¥500,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 電動石臼製粉機

臼太郎 JC-360BW (フルイ機付)

丸抜き専用タイプ  
コンパクト設計で、お好みの粉質  
(微粉、粗挽き等)に挽き分けられます。

空挽き防止センサー付/  
無段変速装置付



■仕様	●センサー解除ボタン装置付です。
石臼直径	36cm
回転数	無段変速装置 (10~30回転/分)
使用モートル	単相240W
能率	1kg~3kg/時
ホッパー容量	5kg
機体寸法 (cm)	幅49×奥行71×高123
重量	150kg
小売価格 (税別)	¥900,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 小型玄そば脱皮機

そば太郎 SP-X

玄そばの選別工程と  
脱皮工程が可能。



■仕様	●オプション/各種替網あります。
脱皮能率	毎時7~10kg (玄そば)
使用モートル	選別部 250W (単相) ブロワ 280W (単相)
ポッパー容量	5kg
機体寸法 (cm)	幅90×奥行52×高100
重量	65kg
本機付網	3枚付 (標準4.8φ 4.5φ 4.2φ)
小売価格 (税別)	¥520,000

※表示価格はすべて税別価格です。

製粉機

### 手動フルイ機

TFシリーズ

超カンタン！  
お手軽にふるい分けできます！



実用新案申請中

※標準装備は  
20メッシュが60メッシュの  
どちらかの網を  
お選びいただけます。

■仕様				
	TF301 (1段式)	TF302 (2段式)	TF371 (1段式)	TF372 (2段式)
機体寸法 (mm) (幅×奥×高)	320×540×430	320×540×520	410×620×480	410×620×580
機体重量	8kg	8kg	12kg	12kg
粉受箱容量	4.7リットル (粉1.8kg)		7.5リットル (粉2.5kg)	
木ふるいサイズ (mm)	300φ×90H (300φ×90H)×2		370φ×90H (370φ×90H)×2	
小売価格 (税別)	¥35,000	¥42,000	¥47,000	¥55,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 電動粉フルイ機

SN-201

ボックス型ふるい機。  
面倒な粉のふるい分けに！



■仕様	●フルイメッシュは各種あります (オプション)
機体寸法 (mm)	巾×奥行×高さ 350×538×327
重量	21kg
使用モートル	40W/単相100V
能率	粉重量 (1回) 2kgとして約5分 (ふるい網60メッシュの場合)
小売価格 (税別)	¥160,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 業務用 電動粉フルイ機

SN-300

場所をとらない粉受容器一体型



■仕様	●フルイメッシュは各種あります (オプション)
機体寸法 (mm)	巾×奥行×高さ 430×430×540
重量	45kg
使用モートル	単相100V×90W (インバーター制御)
能率	粉重量 (1回) 1kgとして約2.5分 (ふるい網60メッシュの場合)
小売価格 (税別)	¥220,000

※表示価格はすべて税別価格です。



株式会社

國光社

電動粉フルイ機・玄そば脱皮機・ミンチ

そば適応型

### 業務用 粉太郎シリーズ

そば粉づくりに、店舗用、業務用、共同作業設置に最適の機種です。

粉太郎SN-C  
標準タイプ



粉太郎SN-C19  
昇降機付



粉太郎2号(フルイ機内蔵)  
大型タイプ



仕様	粉太郎SN-C	粉太郎SN-C19	粉太郎2号
製粉機仕様	A1型(中型)・単三相750W付ホッパー容量30ℓ(25kg入)	A1型(中型)・単三相750W付ホッパー容量30ℓ(25kg入)	A2型(大型)・三相1.5KW付ホッパー容量30ℓ(25kg入)
自動ふるい機仕様	単相100V/25Wギヤードモートル	単相100V/25Wギヤード・40Wギヤードモートル	モートルは製粉機と直結
	仕上綱寸法 300×400mm	仕上綱寸法 300×400mm	仕上綱寸法 500×550mm
	上綱20メッシュ仕上綱60メッシュ	上綱20メッシュ仕上綱60メッシュ	綱目数60メッシュ(1番粉)×20メッシュ(2番粉)
製粉能力(毎時)	玄そば10~15kg(材料重量)	玄そば10~15kg(材料重量)	30~45kg(材料重量)
ふるい機仕分能力	1番粉約50~55%、2番25%、皮約20~25%(重量比)		
据置面積(mm)	横1200×巾550×高1280(重量85kg)	横1240×巾550×高1900(重量110kg)	横1085×巾640×高1210(重量200kg)
小売価格(税別)	¥350,000	¥540,000	¥820,000

※表示価格はすべて税別価格です。

※表示価格はすべて税別価格です。


※表示価格はすべて税別価格です。

### 業務用 高速粉砕機

HSシリーズ

粗粉から微粉まで、高速粉砕の万能タイプ。

HS-10(M15)型  
HS-20(M22)型



標準架台モートル付

■仕様 ●HS-30型 3.7kWタイプもあります。

仕様	型式	HS-10(M15)	HS-20(M22)
能率時間 (スクリーン0.2φの場合)		米 20kg	米 32kg
機体寸法(mm) (巾×奥行×高さ) [標準架台付]		600×600×1330	650×680×1473
使用モーター		三相200V/1.5kw	三相200V/2.2kw
小売価格(税別)		¥763,000	¥867,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 業務用 タテ型フルイ機

SN-370N

そば粉・小麦粉のふるい分け  
異物取りに最適!!



■仕様 ●フルイメッシュは各種あります(オプション)

機体寸法(mm)	巾×奥行×高さ	500×640×540
重量		50kg
使用モートル		単相100V×90W (インバーター制御)
能率		粉重量(1回)2kgとして約2分 (ふるい綱60メッシュの場合)
小売価格(税別)		¥350,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 業務用 味噌豆摺機

M-32

キャスター付で移動もラクラク!  
ご商売や共同作業などに  
活躍します。



4.8mmプレート付

掃除もしやすく、メンテナンスもお手軽です。

■仕様	
型 式	M-32
能 率	300kg/時
ホッパー容量	36ℓ
出口口径	9cmφ
寸 法(mm)	幅510×奥610×高980
使用モートル	単相400W
小売価格(税別)	¥430,000

※表示価格はすべて税別価格です。

### 家庭用 みそすり・ミンチ

手動型



No.22S

No.10SH

	プレート(φ)	材質
No.10SH	70mm	錫引
小売価格(税別)	¥37,000	
	プレート(φ)	材質
No.22S	81mm	錫引
小売価格(税別)	¥57,000	

※表示価格はすべて税別価格です。

### 家庭用 NEWよめっこさん

Y-308B

健康づくりに  
ぜひ一台。



●生大豆、にぼし(いり粉)、  
シイタケ、ゴマ、  
葉草の粉砕に。

小売価格(税別)	¥14,000
----------	---------

※表示価格はすべて税別価格です。

製粉機