

KOSHIN コードレスだからどこでも使える。



**18Vバッテリーが
共通で使える
お得なシリーズです。**



18Vバッテリー
①2.5Ah PA-380
8,250円(税込)
②2.0Ah PA-332
6,600円(税込)
18V急速充電器
③PA-333
3,300円(税込)

ポンプ
製品

刈る 高い所も安全に
充電式ポールヘッジトリマ



④SPH-1820 18V バッテリーあり

20,300円(税込)

高さ3mの垣根なら
満充電で30mも
刈り込みOK!

⑤SPH-18N 18V バッテリーなし
15,200円(税込)

充電時間	運転時間	刈り込み幅	最大切断径	本体重量
約70分	約50分	300mm	18mm	3.0kg

刈る 私にも使える、スイッチを握るだけでカンタン
充電式草刈機



2020年春
新商品

12,800円(税込)

充電時間	運転時間	満充電で刈れる面積*	刈込み方式	本体重量
約60分	約35分	駐車場4台分	チップソー・樹籜ブレード	1.8kg

初心者や
女性に
おすすめ!

分割式

分割して
乗用車に
のせられる

⑨SBC-1825 18V バッテリーあり

20,300円(税込)

★バッテリー・充電器なしの設定はありません。

充電時間	運転時間	満充電で刈れる面積*	草刈刃	本体重量
約90分	高速:約30分 低速:約50分	駐車場9台分	チップソー φ230mm	4.4kg

★ループハンドルタイプ(SBC-1825L)は同価格です。

刈る 枝切りバサミにサヨウナラ
充電式ヘッジトリマ



初心者にも
使いやすい!

15,200円(税込)

高さ1mの垣根なら
満充電で100mも刈り込みOK!

⑪SHT-18N 18V バッテリーなし
10,100円(税込)

充電時間	運転時間	刈り込み幅	最大切断径	本体重量
約70分	約50分	350mm	18mm	2.7kg

吹く お手入れ後のおそうじに
充電式ブロウ



いろいろな
場所の
おそうじに!

15,200円(税込)

⑬SBL-18N 18V バッテリーなし
10,100円(税込)

充電時間	運転時間	本体重量
約70分	10分(高速)/20分(低速)	1.5kg

切る 伸びた枝の切断に
充電式ポールチェーンソー



20,300円(税込)

φ38mmの木の場合
満充電で160本
切断OK!

⑭SPS-18N 18V バッテリーなし
15,200円(税込)

充電時間	運転時間	ガイドバー長さ	チェーンスピード	本体重量
約70分	約30分	200mm	2.5m/s	3.3kg

まく 薬剤の散布に!
充電式噴霧器

カンタン・軽い・
長時間使える!

軽い! 3.3kg(SLS-7)

⑮SLS-15H 18V バッテリーあり

40,600円(税込)

⑯SLS-15HN 18V バッテリーなし

35,600円(税込)

⑰SLS-15N 15L

20,300円(税込)

30,400円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

高木の
消毒には

エンジン並みの
ハイパワー
直射4m
OK!

⑱SLS-15H 18V バッテリーあり

40,600円(税込)

⑲SLS-15HN 18V バッテリーなし

35,600円(税込)

⑳SLS-15N 15L

20,300円(税込)

30,400円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

25,300円(税込)

給油 どこでも
スピード給油

充電式ドラムポンプ
ポリ缶へ
約1分で給油!

⑳SFP-1825 18V バッテリーあり

19,800円(税込)

充電時間

約60分

運転時間

約35分

本体重量

1.7kg

草刈機をもっと便利に!うれしいオプションアイテム

草刈機用ナイロンカッター

㉒SBC-ZAD240 [SBCシリーズ用]

5,170円(税込)

交換用ナイロンコード(20本)

㉓SBC-H20L17 [SBCシリーズ用]

1,320円(税込)

キャリアバッグ

㉔PA-402 [SBC/SLT用]

3,080円(税込)

* メーカー希望小売価格は全てオープン価格です。 * 本体重量はバッテリーを含みます。 * (充電式商品の仕様について) 充電時間は気温やバッテリー残量などにより異なります。 * 運転時間は全て満充電・無負荷時の時間です。 * 1 駐車場1台、2.5m×5m=12.5㎡で計算、使用状況により異なります。

KOSHIN

充電式でカンタン・静か。しかもパワフル!

押すだけで、ラクラク草刈り!
とってもパワフルなエンジン式

36Vバッテリーが
共通で使える
お得なシリーズです。



36Vバッテリー
①5.0Ah PA-413
24,200円(税込)
②2.5Ah PA-334
16,500円(税込)
36V急速充電器
③PA-335
7,150円(税込)

刈る 使用時間 & パワーも十分!
エンジン式にひけをとらない草刈機

充電式草刈機

充電式でこんなにパワーがあるなんて!
エンジン式と全く変わらない使用感!
約5時間使用可能!

[満充電・低速・無負荷時]

⑥SBC-3650
36Vバッテリーあり **30,400円(税込)**

バッテリー	充電時間	運転時間	満充電で刈れる面積*	草刈り	本体重量
5.0Ah	約3時間	高速:約100分 低速:約300分	駐車場44台分	チップソー φ230mm	5.3kg

★ループハンドルタイプ(SBC-3650L)は同価格です。



分割して
乗用車にのせられる

刈る プロ農家におすすめ!

手押し式 エンジン草刈機

4サイクルなら燃費がよくて
メンテナンスもカンタン

ナイロンコード
手動巻き込み式



折りたたんで
乗用車に
のせられる

ここが
スゴい!



⑨EBC-35C

40,600円(税込)

排気量	使用時間(満タン)	本体重量
35cc	約50分	10.1kg

特許取得
さらにラクに
草刈りができる
ようになりました!



草と接する円盤は回
転しないので、先端部
分を浮かすことなく、
地面に押し込まれ、刈
りたい場所へ動かす
だけです。

ここが
スゴい!



もう疲れない
手押し式草刈機

2
サイクル
エンジン

⑩EBC-26C

30,400円(税込)

排気量	使用時間(満タン)	本体重量
26cc	約35分	8.5kg

刈る 一番ラクな草刈機
手押し式 充電草刈機

ラクラク
押すだけ
草刈り



折りたたんで
乗用車にのせられる

業界初

④SBC-3625C

36Vバッテリーあり

40,600円(税込)

充電時間	運転時間	満充電で刈れる面積*	草刈り	本体重量
約90分	高速:約30分 低速:約140分	駐車場15台分	ナイロン コード式	7.6kg

切る 丸太の切断やDIYに!
充電式チェーンソー

初心者にも使いやすい!

エンジン式と比べて
ランニングコストがお得!
φ100mmの丸太なら
満充電で51本切断OK!



⑤SCS-3625

36Vバッテリーあり

40,600円(税込)

充電時間	運転時間	ガイドバー長さ	チェーンスピード	本体重量
約90分	約40分	300mm	8m/s	4.5kg

洗う どこでもお掃除OK
充電式高圧洗浄機


コードレスで簡単操作だから
女性にも使いやすい!

⑥SJC-3625 36Vバッテリーあり
32,800円(税込)

⑦SJC-3650 36Vバッテリーあり
43,800円(税込)



洗車に!



農機具を!



お墓を!



給水タンクセット
⑧PA-425
3,300円(税込)



通路や果樹園の
下の芝刈りにも便利!

あぜや畑用に購入。
スムーズに使えて
疲れません!

広島県
尾道市 S様



休耕地や畑に
1日2時間活用!

押して使えて
作業がラクに。
値段もリーズナブル!

茨城県
常陸太田市 K様

*メーカー希望小売価格は全てオープン価格です。 *本体重量はバッテリーを含みます。 *(充電式商品の仕様について)・充電時間は気温やバッテリー残量などにより異なります。
・運転時間は全て満充電・無負荷時の時間です。 *1 駐車場1台、2.5m×5m=12.5㎡で計算、使用状況により異なります。

ポンプ製品

インバーター発電機

製品情報を
動画で
チェック
※パケット料金は
お客様負担となります



ポンプ
製品



GV-9i



GV-16i

同クラス業界最軽量
(2015年1月時点)



GV-28i



GV-30is


パワーインジケーター付

業界初



(GV-16i/28i)
3つのランプで現在のどれくらい電力を使っているかがすぐ分かる。

0~70%の電力を使用する際



70%~90%の電力を使用する際



90%~100%の電力を使用する際



シガーソケット使用可能



車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。(GV-9i/16i/28i)

充電

超低騒音型*



国土交通省の「超低騒音建設機械」指定取得。(GV-2300のみ「低騒音型」)

GVシリーズ専用オプションパーツ

移動がらくらくです



バッテリーの充電に



大きな容量が必要な時に



商品名	GV-16i用キャリー	鉛蓄電池充電ケーブル	並列運転コネクター		
型式・部品番号	GVC-1	PA-373	065055601	065055101	065055201
対象機種	GV-16i	GV-9i/16i/28i	GV-9i	GV-16i	GV-28i

仕様

機種	GV-9i (-AAA-2)	GV-16i (-AAA-4)	GV-28i (-AAA-2)	GV-30is
定格周波数	50Hz/60Hz切り替え			
交流	定格出力	0.9kVA	1.6kVA	2.8kVA
	定格電圧	100V		
直流	定格電流	9A	16A	28A
	定格電圧	12V		
総排気量	60cc	79.7cc	212cc	212cc
燃料タンク容量	2.6L	4.2L	8L	9.8L
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン			
連続運転可能時間 ^{※1}	3.7~7.9時間	4.0~10.5時間	4.5~11.8時間	5.0~13.5時間
エンジンオイル容量 ^{※2}	0.31L	0.38L	0.55L	0.55L
始動方式	リコイルスターター方式		セルスターター ^{※3} /リコイルスターター併用	
A C コンセント	合計9Aまで (ACコンセント:2個)		合計28Aまで (ACコンセント:15A×1個, 30A×1個)	
D C コンセント	5Aまで (シガーソケット:1個)		8Aまで (シガーソケット:1個)	
騒音値 ^{※4}	58~65dB (A)	59~65dB (A)	65~68dB (A)	60~67dB (A)
本体寸法	455×260×398mm	498×293×467mm	605×437×493mm	510×590×615mm
本体重量	14kg	22kg	38kg	50kg

※1 定格負荷〜1/4負荷エコモード時 ※2 エンジンオイル5E級以上 SAE10W-30または10W-40 ※3 バッテリーがあがってセルスターターで始動できない場合でも、リコイルスターターにより始動でき発電機使用中にバッテリーに充電できます。 ※4 7m、1/4負荷〜定格負荷 注意:ホコリ、粉塵が多い場所では使用しないでください。

移動らくらく

移動がラクにできる
キャリー付
(GV-28i/30is)




GV-30is

プロ向け

新商品
2019年冬予定

エンジンポンプ (三菱)

ハイデルスポンジ



1台2役のWフランジ
25mm
農機・建機・自動車の洗浄に

50mm
水田や田畑の灌漑に


仕 様	SEM-25FGM	SEM-40WGM	SEM-50WGB	SEM-80GB
機 種				
吸入口径	25mm (G1")	40mm (G1 1/2")	50mm (G2")	80mm (G2 1/2")
吐出口径	25mm (G1")	40mm (G1 1/2")/25mm (G1")	50mm (G2")/25mm (G1")	80mm (G2 1/2")
接続部ネジ	管用平行ネジ (Gネジ)	管用平行ネジ (Gネジ)	管用平行ネジ (Gネジ)	管用平行ネジ (Gネジ)
全 程 程	25m (0.25MPa)	30m (0.3MPa)	28m (0.28MPa)	27m (0.27MPa)
吸入揚程	8m	8m	8m	8m
最大吐出量	135L/分	40m時:270L/分、25m時:210L/分	50m時:360L/分、25m時:180L/分	940L/分
エンジン名	三菱GM62	三菱GM82	三菱GM13G	三菱GM18G
形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
総 排 気 量	79cc	118cc	181cc	181cc
出力 (定格)	1.3kW (1.8PS) / 3600rpm	3.4kW (4.7PS) / 3600rpm	3.4kW (4.7PS) / 3600rpm	3.4kW (4.7PS) / 3600rpm
出力 (最大)	1.7kW (2.4PS)	4.6kW (6.3PS)	4.6kW (6.3PS)	4.6kW (6.3PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	約1.4L	約3.1L	約3.1L	約3.1L
始動方式	リコイルスターター方式	リコイルスターター方式	リコイルスターター方式	リコイルスターター方式
燃料消費量	約1.5時間	約1.9時間	約1.7時間	約1.7時間
本体重量	17.2kg	20kg	27kg	30.9kg

※エンジンオイルは5等級以上 SAE10W-30をご使用ください。※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ (高圧タイプ)

ハイデルスポンジ

スプリンクラー12基も楽々稼働




仕 様	SEH-50V	SERH-50V
機 種		
吸入口径	50mm (G2")	50mm (G2")
吐出口径	50mm (G2")	50mm (G2")/25mm (G1")
接続部ネジ	管用平行ネジ (Gネジ)	管用平行ネジ (Gネジ)
全 程 程	50m (0.5MPa)	80m (0.8MPa)
吸入揚程	8m	8m
最大吐出量	530L/分	430L/分
エンジン名	ホンダGX160 (高回転)	ホンダGX160 (高回転)
形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
総 排 気 量	163cc	163cc
出力 (定格)	3.2kW (4.3PS) / 3600rpm	3.9kW (5.3PS) / 4500rpm
出力 (最大)	3.9kW (5.3PS) / 4500rpm	3.9kW (5.3PS) / 4500rpm
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	約3.1L	約3.1L
始動方式	リコイルスターター方式	リコイルスターター方式
燃料消費量	約1.5時間	約2時間
本体重量	26kg	26kg

※エンジンオイルは5等級以上 SAE10W-30をご使用ください。※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ (三菱)

ハイデルスポンジ



仕 様	SEM-40GB	SEM-50GB
機 種		
吸入口径	40mm (G1 1/2")	50mm (G2")
吐出口径	40mm (G1 1/2")	50mm (G2")
接続部ネジ	管用平行ネジ (Gネジ)	管用平行ネジ (Gネジ)
全 程 程	34m (0.34MPa)	26m (0.26MPa)
吸入揚程	8m	8m
最大吐出量	350L/分	560L/分
エンジン名	三菱GM13G	三菱GM13G
形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン	空冷4サイクルガソリンエンジン
総 排 気 量	181cc	181cc
出力 (定格)	3.4kW (4.7PS) / 3600rpm	4.6kW (6.3PS)
出力 (最大)	4.6kW (6.3PS)	4.6kW (6.3PS)
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	3.1L	3.1L
始動方式	リコイルスターター方式	リコイルスターター方式
燃料消費量	約2時間	約2時間
本体重量	27.1kg	25.9kg


※エンジンオイルは5等級以上 SAE10W-30をご使用ください。※1 使用状況により異なります。

高性能樹脂製エンジンポンプ

アフロメイト

錆に強く耐久性抜群の
特殊樹脂を採用

海水
にも使えます!!
灌漑




仕 様	PGH-50
機 種	
吸入口径	50mm (G2")
吐出口径	50mm (G2")
接続部ネジ	管用平行ネジ (Gネジ)
全 程 程	26m (0.26MPa)
吸入揚程	8m
最大吐出量	560L/分
エンジン名	ホンダGX120
形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン
総 排 気 量	118cc
出力 (定格)	2.1kW (2.9PS) / 3600rpm
出力 (最大)	2.6kW (3.5PS) / 3600rpm
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	約2.0L
始動方式	リコイルスターター方式
燃料消費量	約2時間
本体重量	20.1kg

※樹脂エンジンではありませんので、エンジン部に海水がかかると劣化の原因となります。※エンジンオイルは5等級以上 SAE10W-30をご使用ください。※1 使用状況により異なります。

エンジンポンプ (ホンダ)

ハイデルスポンジ




仕 様	SEH-50P
機 種	
吸入口径	50mm (2")
吐出口径	50mm (2")
接続部ネジ	管用平行ネジ (Gネジ)
全 程 程	34m (0.34MPa)
最大吐出量	670L/分
エンジン名	ホンダGP160
形 式	空冷4サイクルガソリンエンジン
総 排 気 量	163cc
出力 (定格)	2.9kW (3.9PS) / 3600rpm
出力 (最大)	3.6kW (4.9PS) / 3600rpm
使用燃料	自動車用無鉛ガソリン
タンク容量	約3.1L
始動方式	リコイルスターター方式
燃料消費量	約2.5時間
本体重量	26kg

※エンジンオイルは5等級以上 SAE10W-30をご使用ください。※1 使用状況により異なります。

モーターポンプ

ジェットメイト

AC-100V電源で使える
小型で経済的なポンプ



仕 様	MP-25	JM-25H
機 種		
吸入口径	25mm (G1")	25mm (G1")
吐出口径	25mm (G1")	25mm (G1")
接続部ネジ	管用平行ネジ (Gネジ)	管用平行ネジ (Gネジ)
全 程 程	35m (0.35MPa)	50m (0.5MPa)
吸入揚程	8m	8m
最大吐出量	100L/分	120L/分
形 式	直流モーター	直流モーター
電 源	AC-100V	AC-100V
電 流	11A	14.5A
消費電力	870W	1350W
出力	350W	750W
回転数	7400rpm	7500rpm
定 価	14000円	14000円
本体重量	6.5kg	8.5kg

※1 使用状況により異なります。

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
18V 充電式ボールヘッドリマ	SPH-1820	1	18,455	29520
充電式ボールヘッドリマ本体のみ	SPH-18N	1	13,818	22100
18V 充電式ボールチェーンソー	SPS-1820	1	18,455	29520
充電式ボールチェーンソー本体のみ	SPS-18N	1	13,818	22100
18V 充電式ヘッジトリマ	SHT-1820	1	13,818	22100
充電式ヘッジトリマ本体のみ	SHT-18N	1	9,182	14700
18V 充電式草刈機	SGR-1820	1	11,636	18620
18V 充電式草刈機	SBC-1825	1	20,909	33460
18V 充電式ブロワ	SBL-1820	1	13,818	22100
充電式ブロワ本体のみ	SBL-18N	1	9,182	14700
18V 充電式噴霧器 7L	SLS-7	1	18,455	29520
18V 充電式噴霧器 10L	SLS-10	1	23,000	36800
18V 充電式噴霧器 15L	SLS-15	1	27,636	44220
18V 充電式噴霧器 15L	SLS-15H	1	36,909	59060
充電式ドラムポンプ	SFP-1825		18,000	28800

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
36V 充電式草刈機	SBC-3650	1	27,636	44220
36V 充電手押草刈機	SBC-3625C	1	36,909	59060
36V 充電式チェーンソー	SCS-3625	1	36,909	59060
36V 充電式高圧洗浄機 2.5Ah	SJC-3625	1	29,818	47700
36V 充電式高圧洗浄機 5.0Ah	SJC-3650	1	39,818	63700
エンジン手押草刈機 4サイクル	EBC-35C	1	36,909	59060
エンジン手押草刈機 2サイクル	EBC-26C	1	27,636	44220
18V バッテリー 2.5Ah	PA-380	1	7,500	13200
18V バッテリー 2.0Ah	PA-332	1	6,000	9600
18V 急速充電器	PA-333	1	3,000	4800
36V バッテリー 5.0Ah	PA-413	1	22,000	35200
36V バッテリー 2.5Ah	PA-334	1	15,000	24000
36V 急速充電器	PA-335	1	6,500	10400
ヘッジトリマ替刃	PA-411	1	3,500	5600
ボールヘッドトリマ替刃	PA-410	1	3,200	5120
充電式草刈り機 ハンドル	SBC-3650L	1	27,591	44140

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
インバーター発電機 900W	GV-9I	1	73,500	91600
インバーター発電機 1600W	GV-16I	1	110,400	137700
インバーター発電機 2800W	GV-28I	1	157,400	196300
インバーター発電機 3000W	GV-30IS	1		308200
スタンダード発電機 2000W	GV-2000	1		85200
スタンダード発電機 2300W	GV-2300	1		85200

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
【清浄・簡易汚水用水中ポンプ】				
25MM 358W 50HZ	YK-525	2	OPEN	16700
25MM 342W 60HZ	YK-625	2	OPEN	16700
25MM 358W 50HZ 自動運転	YK-525A	2	OPEN	20100
25MM 342W 60HZ 自動運転	YK-625A	2	OPEN	20100
32MM 365W 50HZ	YK-532	2	OPEN	22100
32MM 337W 60HZ	YK-632	2	OPEN	22100
32MM 365W 50HZ 自動運転	YK-532A	2	OPEN	27500
32MM 337W 60HZ 自動運転	YK-632A	2	OPEN	27500
20MM 50W 50HZ 60HZ 兼用	SMB-20	4	22,300	29500
25MM 150W 50HZ	SM-525	2	26,400	36300
25MM 150W 60HZ	SM-625	2	26,400	36300
25MM 150W 50HZ 高圧タイプ	SM-525H	2	32,100	44100
25MM 150W 60HZ 高圧タイプ	SM-625H	2	32,100	44100
25MM 100W 50HZ 長時間連続可能	FT-525	1	49,700	65900
25MM 115W 60HZ 長時間連続可能	FT-625	1	49,700	65900
25MM 150W 50HZ 簡易汚水用	SM-525X	2	33,300	45800
25MM 150W 60HZ 簡易汚水用	SM-625X	2	33,300	45800
【汚水用水中ポンプ】				
40MM 400W 50HZ	PX-540	1	37,000	49000
40MM 400W 60HZ	PX-640	1	37,000	49000

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
50MM 400W 50HZ	PX-550	1	38,800	51400
50MM 400W 60HZ	PX-650	1	38,800	51400
50MM 400W 50HZ 全自動	PX-550A	1	57,500	76200
50MM 400W 60HZ 全自動	PX-650A	1	57,500	76200
25MM 400W 50HZ 残水処理用	PX-525L	1	58,100	77000
25MM 400W 60HZ 残水処理用	PX-625L	1	58,100	77000
【汚物用水中ポンプ】				
40MM 400W 50HZ ステンレス製	PZ-540	1	53,900	71400
40MM 400W 60HZ ステンレス製	PZ-640	1	53,900	71400
50MM 400W 50HZ ステンレス製	PZ-550	1	56,900	75400
50MM 400W 60HZ ステンレス製	PZ-650	1	56,900	75400
40MM 400W 50HZ ステンレス製 全自動	PZ-540A	1	58,100	77000
40MM 400W 60HZ ステンレス製 全自動	PZ-640A	1	58,100	77000
50MM 400W 50HZ ステンレス製 全自動	PZ-550A	1	65,400	86700
50MM 400W 60HZ ステンレス製 全自動	PZ-650A	1	65,400	86700
32MM 150W 50HZ	PSK-53210	2	27,300	36200
32MM 150W 60HZ	PSK-63210	2	27,300	36200
40MM 150W 50HZ	PSK-540X	1	30,900	40900
40MM 150W 60HZ	PSK-640X	1	30,900	40900
32MM 150W 50HZ 全自動	PSK-53210A	2	38,800	51400
32MM 150W 60HZ 全自動	PSK-63210A	2	38,800	51400
40MM 150W 50HZ 全自動	PSK-540XA	1	44,200	58600
40MM 150W 60HZ 全自動	PSK-640XA	1	44,200	58600

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
エンジンポンプ				
(三菱GT241PN)4サイクル、ワッパ付	SEM-25FGM	1	60,200	82800
(三菱GT241PN)4サイクル、 "	SEM-40WGM	1	91,600	126000
(三菱GT400PN)4サイクル、 "	SEM-50WGB	1	95,600	131500
(三菱GT400PN)4サイクル、 "	SEM-40GB	1	OPEN	81600
(三菱GT400PN)4サイクル、 "	SEM-50GB	1	OPEN	81600
(三菱GT600PN)4サイクル、 "	SEM-80GB	1	112,600	149200
高圧(ホンダGX160高回転)4サイクル、 "	SEH-50V	1	119,800	158800
高圧(ホンダGX160高回転)4サイクル、 "	SERH-50V	1	192,400	264600
(エンジン180)4サイクル、7.5Lワッパ付、エンジンホルム	SEH-50P	1	49,000	64900
樹脂製エンジンポンプ(ホンダGX120)	PGH-50	1	98,100	134900
ジェットメイト 25MM AC-100V 350W	MP-25	1	56,900	75400
ジェットメイト 25MM AC-100V 750W	JM-25H	1	70,200	93000

商品名、仕様	型式	入数	標準価格 税抜	№
ハイデルスポン (三菱TUE26MPO) ストロー名人	KM-25S	1	OPEN	53000
ハイデルスポン (工進KC26)2サイクル	SEV-25L	1	OPEN	30600
ハイデルスポン (ホンダGX25TWJ)4サイクル	KH-25	1	OPEN	66800
ハイデルスポン (DEH035PX)4サイクル	SE-25FH	1	64,100	84900
ハイデルスポン (工進K100)4サイクル	SEV-25FG	1	OPEN	54900
ハイデルスポン (工進K180)4サイクル	SEV-40X	1	OPEN	56900
ハイデルスポン (工進K180)4サイクル	SEV-50X	1	OPEN	56900
ハイデルスポン (工進K180)4サイクル	SEV-80X	1	OPEN	80600
パーブルポンプ 25MM単体	SU-25V	1	35,100	52800
40MM単体	SU-40V	1	49,700	74500
50MM単体	SU-50V	1	57,400	77500
80MM単体	SU-80V	1	84,100	126300
40MM単体、ベース付	SU-40VB	1	77,200	115800
50MM単体、 "	SU-50VB	1	80,900	121300
キヤーポンプ 13MM	GC-13	4	14,700	22000
20MM	GC-20	2	17,300	26000
25MM	GC-25	2	26,200	39300
AGポンプ 50MM	AG-50	1	67,600	101500
65MM	AG-65	1	99,400	149300
80MM	AG-80	1	101,900	152800
ダッシュポンプ 13MM	GB-13T	1	36,900	55300
20MM	GB-20T	1	59,900	89800
ニューサンスイ	SJ-20A	10	3,510	4650

希望小売価格は税別価格です。