



ヤンマー

ヤンマー



※ここに掲載されていない商品についてはお問い合わせ下さい。



ヤンマー

ヤンマー

※ここに掲載されていない商品についてはお問い合わせ下さい。





刈り製品部品



クボタ

クボタ



※ここに掲載されていない商品についてはお問い合わせ下さい。



クボタ

クボタ

※ここに掲載されていない商品についてはお問い合わせ下さい。





刈り製品部品

中セキ

中セキ



※ここに掲載されていない商品についてはお問い合わせ下さい。



中セキ

中セキ

※ここに掲載されていない商品についてはお問い合わせ下さい。





※HJ675/HJ682は、(L)T型。

三菱


三菱

※ここに掲載されていない商品についてはお問合せ下さい。



コンバインストローカッター

ワラ切り



■ ストローカッターサイズ表

外径×内径	備考	外径×内径	備考
130×17	1.2t ヤ、キ	160×21	1.6t 斜目、キ
130×17	1.2t 86目、ク	160×21	斜目、ミ
130×17	1.6t 斜目、ク	160×23	90目、ミ
130×21	1.2t ヤ、キ	160×26	斜目、キ
130×21	1.6t 斜目、ク	168(170)×21	斜目、ク
130×27	1.2t 1.6t ヤ	180×21	ヤ
140×17	斜目、ミ	180×27	ヤ
140×19	1.2t ミ	180×27	斜目、ヤ
140×21	斜目、ミ	190×21	斜目、キ
150×17	斜目、ク	190×26	斜目、キ
150×21	ヤ、ク、キ	200×21	キ
150×21	斜目、ク	200×21	斜目、ク
150×27	斜目、ヤ	220×21	斜目、キ
150×27	ヤ 100目	220×26	斜目、キ
160×17	斜目、キ	220×27	斜目、ヤ

■ セラミック刃サイズ表


外径×内径	備考	外径×内径	備考
130×17	クボタ、斜目	130×17	クボタ、斜目
130×21	クボタ、斜目	150×17	クボタ、斜目
150×17	クボタ、斜目	150×21	クボタ、斜目
150×21	クボタ、斜目	168(170)×21	クボタ、斜目
168(170)×21	クボタ、斜目	200×21	クボタ、斜目
200×21	クボタ、斜目	150×27	ヤンマー
150×27	ヤンマー	150×27	ヤンマー、斜目
150×27	ヤンマー、斜目	180×27	ヤンマー
180×27	ヤンマー	180×27	ヤンマー、斜目
180×27	ヤンマー、斜目	220×27	ヤンマー、斜目
220×27	ヤンマー、斜目		

※形状 ヤンマー/イセキ：皿
クボタ/ミツビシ：平

各種ワラ切刃 (目 取 用)



野菜根切ブレード



刈り製品部品

メーカー名	機種名	入数	No.	備考
ヤンマー	YB-100B	10	7190	
ヤンマー	YB-500	5	13850	
ヤンマー	YB-65	5	14830	
ヤンマー	CA-19	1	26150	
ヤンマー	CA-10	1	20650	
ヤンマー	CA-18	1	24690	
ヤンマー	CA-7	1	17130	
ヤンマー	CA-300	1	57920	
ヤンマー	CA-140	1	23950	
ヤンマー	CA-300S	1	36500	
ヤンマー	CA-355	1	73420	(上下駆動)
ヤンマー	CA-MAX5	1	95580	
ヤンマー	CA-215	1	34980	
ヤンマー	Ee-8	1	44060	
ヤンマー	Ee-1	1	21500	
ヤンマー	Ee-6	1	33950	
ヤンマー	GC-70	1	69700	
ヤンマー	GC-325	1	36980	ツイン駆動
ヤンマー	GC-80	1	81470	
ヤンマー	GC-219(新)	1	34740	ツイン駆動
ヤンマー	GC-441	1	54920	ツイン駆動
ヤンマー	GC-322	1	39120	ツイン駆動
ヤンマー	GC-561	1	69350	ツイン駆動
ヤンマー	GC-685	1	79270	ツイン駆動
ヤンマー	GC-558(新)	1	88300	平成13年度から
ヤンマー	AG-467	1	57950	ツイン駆動
ヤンマー	GC-333(新)	1	39750	1E8990-17502
ヤンマー	AJ-318	1	33400	
ヤンマー	AE-330	1	37890	
ヤンマー	AE-434	1	50590	
ヤンマー	AG-6100	1	110300	ツイン駆動
ヤンマー	AG-7114	1	127700	
ヤンマー	YH-570	1	71500	
ヤンマー	YH-460	1	62300	

メーカー名	機種名	入数	No.	備考
クボタ	ER-438	1	46920	標準品 取付金具付き
クボタ	ER-572	1	78500	新型5H8095901-7
クボタ	ER-698	1	86700	新型5H8035900-6
クボタ	ER-329	1	34500	
クボタ	WR-460	1	64720	ツイン駆動
クボタ	WR-572	1	77100	ツイン駆動
クボタ	ER-215	1	29240	
クボタ	ER320	1	35980	
クボタ	WR-698	1	91200	ツイン駆動
クボタ	DR-6115	1	100600	ツイン駆動

メーカー名	機種名	入数	No.	備考
三菱	MC-13	1	21680	
三菱	MC-20	1	48240	(上下駆動)
三菱	MC-12	1	34060	(上下駆動)
三菱	MC-6000	1	95580	(上下駆動)
三菱	MC-400	1	79140	(上下駆動)
三菱	MC-210	1	50150	(上下駆動)
三菱	MC-330	1	72440	(上下駆動)
三菱	VM-4	1	38120	(上下駆動)
三菱	VG-55	1	69700	ツイン駆動
三菱	VS-23	1	55880	(上下駆動)
三菱	VR-85	1	81470	ツイン駆動
三菱	VS-211	1	52940	(上下駆動)
三菱	VS-251	1	52940	(上下駆動)
三菱	VY-50	1	54700	ツイン駆動
三菱	VG-60	1	67360	ツイン駆動
三菱	VY-321	1	72400	
三菱	VR-98	1	86500	ツイン駆動
三菱	VM-213	1	28350	
三菱	VG-563	1	68300	ツイン駆動
三菱	VY-463	1	55800	

メーカー名	機種名	入数	No.	備考
井関	HL-277	1	43520	
井関	HL-1900	1	33150	
井関	HA-25	1	34270	(旧)
井関	HL-170	1	23330	
井関	HL-60	1	17980	
井関	HA-33	1	56390	(上下駆動)
井関	HL-160	1	20450	
井関	HA-36	1	69700	(上下駆動)
井関	HA-436	1	69700	(上下駆動)
井関	HA-40	1	69700	(上下駆動)
井関	HA-560	1	85290	(上下駆動)
井関	HA-25	1	43180	(新型)
井関	HF-322	1	42300	
井関	HF-331	1	48800	ツイン駆動
井関	HA-20	1	40530	
井関	HJ-675	1	121320	JAPAN-6
井関	HJ-675L	1	127940	
井関	HV-214	1	32770	
井関	HF-431	1	55740	ツイン駆動
井関	HVG-320	1	42150	ツイン駆動
井関	HV-321	1	40360	
井関	HF-558	1	64720	ツイン駆動
井関	HJ-695	1	74050	ツイン駆動
井関	HVA-212	1	23150	
井関	HJ-698	1	72860	ツイン駆動
井関	HF-559(新)	1	64950	ツイン駆動
井関	HVG-428	1	57450	ツイン駆動
井関	HJ-6120	1	75700	ツイン駆動
井関	HJ-587	1	69700	ツイン駆動

メーカー名	機種名	入数	No.	備考
クボタ	HE-505	5	13590	
クボタ	RA-50	5	13980	
クボタ	RE-50	5	14010	
クボタ	RX-1250	1	19950	
クボタ	R1-22	1	39090	標準品 取付金具付き
クボタ	R1-12	1	23620	
クボタ	R1-35	1	57150	標準品 取付金具付き
クボタ	R1-55(新)	1	68330	標準品 取付金具付き
クボタ	R1-20	1	39030	
クボタ	R1-7	1	17740	
クボタ	SR-40	1	54530	標準品 取付金具付き
クボタ	SR-35	1	39390	標準品 取付金具付き
クボタ	SR-14	1	26620	
クボタ	R1-111	1	16520	
クボタ	SR-75	1	71500	標準品 取付金具付き
クボタ	SR-65	1	69400	標準品 取付金具付き
クボタ	SR-21	1	39530	ツイン駆動
クボタ	SRM-27	1	57100	標準品 取付金具付き
クボタ	AR-60	1	72350	標準品 取付金具付き
クボタ	AR-58	1	75900	標準品 取付金具付き
クボタ	SR-J1	1	21770	
クボタ	AR-90	1	82240	標準品 取付金具付き
クボタ	AR-32	1	46920	標準品 取付金具付き
クボタ	AR-218	1	21150	
クボタ	AR-326	1	36120	標準品 取付金具付き
クボタ	AR-317	1	33980	
クボタ	ER-211	1	22540	

カッター刃

品名	外径×内径	入数	No.	備考
カッター刃	130×17	100	830	1.2t ヤ・イ
カッター刃	130×17	100	830	1.2t 86P ク
カッター刃	130×17	100	875	1.6t 斜目 ク
カッター刃	130×21	100	830	1.2t ヤ・イ
カッター刃	130×21	100	875	1.6t 斜目 ク
カッター刃	130×27	100	830	1.2t ヤ
カッター刃	130×27	100	875	1.6t ヤ
カッター刃	140×17	100	890	斜目 三菱
カッター刃	140×21	100	890	斜目 三菱
カッター刃	140×19	100	830	1.2t ミ
カッター刃	150×17	100	970	斜目 ク
カッター刃	150×21	100	970	ヤ・イ
カッター刃	150×21	100	970	斜目 ク
カッター刃	150×27	100	970	ヤ 100目
カッター刃	150×27	100	970	斜目 ヤ
カッター刃	160×17	100	1065	斜目 イ
カッター刃	160×21	100	1065	斜目 イ
カッター刃	160×21	100	1065	斜目 三菱
カッター刃	160×23	100	1065	90P ミ
カッター刃	160×26	100	1065	斜目 イ
カッター刃	168×21	50	1300	斜目 ク
カッター刃	180×21	50	1390	ヤ
カッター刃	180×27	50	1390	ヤ
カッター刃	180×27	50	1390	斜目 ヤ
カッター刃	190×21	50	1595	斜目 イ
カッター刃	190×26	50	1595	斜目 イ
カッター刃	200×21	50	1705	イ
カッター刃	200×21	50	1705	斜目 ク、ミ
カッター刃	220×21	50	1925	斜目 イ
カッター刃	220×26	50	1925	斜目 イ
カッター刃	220×27	50	1925	斜目 ヤ
スターホイル	大21 六角穴	100	1050	三菱
スターホイル	大23 六角穴	100	1050	三菱
スターホイル	中19 六角穴	100	1000	三菱
スターホイル	小19 六角穴	100	950	三菱

セラミック刃	130×17	100	3800	斜目 ク
セラミック刃	130×21	100	3800	斜目 ク
セラミック刃	150×17	100	4100	斜目 ク
セラミック刃	150×21	100	4100	斜目 ク
セラミック刃	168×21	50	4690	斜目 ク
セラミック刃	200×21	50	5000	斜目 ク
セラミック刃	◎ 180×27	50	4850	ヤ
セラミック刃	180×27	50	4850	斜目 ヤ 100目
セラミック刃	150×27	100	4100	斜目 ヤ 80目
セラミック刃	220×27	50	5300	斜目 ヤ

◎印は無くなり次第廃番になります。

代替品 180×27→180×27斜目



ワラ切り

メーカー名	刃形状	入数	No.	備考
ヤンマー	鋸目	100	580	
ヤンマー	CA 鋸目(G)	80	610	高さ25mm長さ70mm
ヤンマー	CA 鋸目(F)	100	595	高さ30mm
ヤンマー	CA (F)上鋸目	100	830	10ヶ入りDX化粧箱
ヤンマー	CA (F)上鋸目	100	830	
クボタ	鋸目	100	580	
クボタ	上鋸目	100	800	10ヶ入りDX化粧箱
クボタ	上鋸目	100	800	
クボタ	両面刃鋸目	100	845	RX355用
クボタ	両面刃上鋸目	100	1380	10ヶ入りDX化粧箱
クボタ	両面刃上鋸目	100	1380	
三菱	鋸目	100	580	
三菱	上鋸目	100	780	10ヶ入りDX化粧箱
三菱	上鋸目	100	780	
イセキ	鋸目	100	625	
イセキ	ボルト付き	100	735	8Tボルト付き
イセキ	上鋸目(ボルト付)	100	920	10ヶ入りDX化粧箱
イセキ	上鋸目(ボルト付)	100	920	8Tボルト付き

*小箱(10個入)は1箱35円加算となります。

刈払機用刃物

刈払機用チップソー




●丸のこ刃 刃数8P・4P・70P

●丸のこ刃 仕様表

●切込刃 仕様表	●丸のこ刃 仕様表	
255×1.25t 16P・8P・4P・3P 黒・ブルー	255×1.4t 80P・70P・60P 黒・ブルー	
230×1.4t 8P・4P・3P 黒・ブルー	230×1.4t 80P・70P・60P 黒・ブルー	
230×1.25t 8P・4P・3P 黒	230×1.25t 80P・70P・60P 黒・ブルー	
255×1.4t 特殊4P 黒・ブルー	200×1.4t 80P・70P・60P 黒・ブルー	
255×1.4t 特殊30P(管光用) 黒・ブルー	205×1.25t 80P・70P・60P 黒	
255×1.25t 特殊30P(管光用) 黒	その他の各仕様厚1.6×1.8t他、ご希望により製造致します。又各サイズ40P、48Pの歯数もあります。	
305×1.25t 特殊30P(管光用) 黒	※対払機用回転刃はJIS日本工業規格認証工場で生産されています。	
305×1.4t 16P・8P 黒・ブルー		
305×1.25t 16P・8P 黒		
300×1.4t 8P・4P 黒・ブルー		
その他の各仕様厚1.6×1.8t他、ご希望により製造致しております。		

2枚刃(プロペラ刃)




※対払機用チップソーはJIS日本工業規格認証工場で生産されています。

■あらゆる用途に応えた豊富なバリエーション

品名(形式)	サイズ	特長	軽摩 (mm) Light amount	標準 (mm) Heavy amount	山形下削 (Liner amount)
U型	230×36P 255×40P	両面形状で硬質鋼に選り、経年劣化(錆)等での中心入り込みにくく、切れ味持久性、抜群の耐用UPの両面タイプの。	○	○	△
L型	230×36P 255×36P	両面形状埋め込みタイプで、方先のP形状で硬へのくし込みを向上させたタイプ。	○	○	○
E型	230×36P 255×36P	両面形状埋め込みタイプで、方先を可能にした切れ味強い万能タイプ。	○	○	○
P型	230×36P 255×36P	両面形状埋め込みタイプで、方先を可能にして作業疲労を軽減したタイプ。	○	○	○
M型	230×36P 255×40P	たて埋め込みタイプで、コブをつけてチップの衝撃を緩和、切れ味鋭い両面タイプ。	○	○	○
S型	230×36P 255×36P	埋め込みタイプ-軽摩用の作業用、強力万能タイプ。	○	○	△
二面複合W型	230×34P 255×36P	※押切!! 二面複合埋め込みタイプで耐衝撃性、安全性、切れ味、耐久性等全てを兼ね備えた一級品専用タイプ。	○	○	△

品名	外径×刃数×厚さ	色	入数	No.	備考
2枚刃	305×2P×1.60t	ブルー	100	860	幅90mm
*	255×2P×1.60t	ブルー	100	830	幅90mm
*	305×2P×1.60t	ブルー	100	1090	幅95mm
*	255×2P×1.60t	ブルー	100	1030	幅95mm
3枚刃	255×3P×1.40t	ブルー	50	1140	
*	230×3P×1.40t	ブルー	50	1090	
4枚刃	255×4P×1.40t	黒・ブルー	50	1140	
*	230×4P×1.40t	黒・ブルー	50	1100	
*	200×4P×1.40t	黒	50	1000	
*	255×4P×1.25t	磨	50	1310	
*	230×4P×1.25t	磨	50	1270	
8枚刃	255×8P×1.40t	黒・ブルー	50	1140	
*	230×8P×1.40t	黒・ブルー	50	1100	
*	200×8P×1.40t	黒	50	1000	
*	255×8P×1.25t	磨	50	1310	
*	230×8P×1.25t	磨	50	1270	
改良4枚刃	255×4P×1.40t	黒	50	1140	
丸鋸刃	255×80P×1.4t	黒・ブルー	50	1310	その他の刃数も
80P/ 40P	230×80P×1.4t	黒・ブルー	50	1270	生産致します。
60P	255×60P×1.4t	黒・ブルー	50	1400	
80P/ 60P	255×80P×1.25t	磨	50	1490	
80P/ 60P	230×80P×1.25t	磨	50	1440	
笹刈刃	255×30P×1.40t	黒・ブルー	50	1310	
笹刈刃	255×30P×1.25t	磨	50	1490	
笹刈刃	230×30P×1.25t	磨	50	1440	

品名	外径×刃数×厚さ	色	入数	No.	備考
M型チップソー	255×40P×1.25t	磨	25	4290	
*	230×36P×1.25t	磨	25	4140	
PI型チップソー	255×36P×1.25t	磨	25	4430	窓明き型
*	230×36P×1.25t	磨	25	4290	窓明き型
C型チップソー	255×36P×1.25t	磨	25	4570	
*	230×36P×1.25t	磨	25	4290	
C&α型チップソー	255×36P×1.25t	磨	25	4710	窓明き型
*	230×36P×1.25t	磨	25	4430	窓明き型
S型チップソー	230×32P×1.25t	磨	50	3000	
D型チップソー	255×40P×1.25t	磨	25	5290	窓明き型
8吋チップソー	200×32P×1.25t	磨	30	3710	
U型チップソー	255×40P×1.25t	磨	25	4290	弓面タイプ
*	230×36P×1.25t	磨	25	4140	弓面タイプ
V型チップソー	255×40P×1.25t	磨	25	3940	軽量タイプ
*	230×36P×1.25t	磨	25	3800	軽量タイプ
絡まり防止ブレード	外径φ105	黒	50	1140	



番号	品名	対応機種名	1台使用数	No.
1	無印カッター(125*35mm)	パロネスHM110, 1100	90	610
		パロネスHM140, 1400	110	610
		パロネスHM160	96	610
		パロネスHM200, 1550・1560	120	610
		パロネスHM1700, 1720	140	610
		コマツゼノアZHM150A, 1500	120	610
		コマツゼノアZHM1700	140	610
		コマツゼノアZHM1100	80	610
		コマツゼノアZHM1510	72	610
		コマツゼノアZHM1710	96	610
		取付けボルトナットセット	1	450
2	シバウラハンマーナイフ(102*29)	シバウラFRE600	32	610
3	オーレックハンマーナイフ(105*29)	オーレック、HR531	32	610
		オーレック、HR662・HRC662B	38	610
		オーレック、HR802・HRC802B	46	610
		オーレック、HRH801	46	610
		オーレック、BX80-H75B	44	610
		コマツゼノアZHM850W	52	610
		取付けボルトナットセット	1	430
4	サンケーハンマーナイフ(90*32)	サンエースSHM651	36	610
		サンエースSHM800	42	610
		サンエースSHM801	62	610
		シバウラFE750	48	610
5	パロネスハンマーナイフ(102*32)	パロネスHM80.85	72	630
		共立 H75B	44	630
		共立 H90B	56	630
6	パロネスハンマーナイフ (125*32)	パロネスHM90・95・950	80	725
7	パロネス	取付ボルトセット	1	370
4	ウイングモアー刃310mm	オーレックWM624 626	2	1730
5	ウイングモアー刃355mm	オーレックWM726TL 736 1207TL	2	1960
8	新ウイングモアー刃310*45mm	耐久性1.3倍 先端再焼入れ	2	1930
		耐久性1.3倍 先端再焼入れ	2	2170
5	新ウイングモアー刃35*45mm	耐久性1.3倍 先端再焼入れ	2	2170
	ウイングモアフリハ刃355mm替刃4枚	取付M10袋ナット2ヶ付き	1	4170
6	サイトウモアー刃 短(310mm)	サイトウ、クボタ601型	2	2560
7	サイトウモアー刃 長(410mm)	サイトウ、クボタ701型	2	2730
8	スパイダーモアー(260mm)	オーレックSP550、850	4	980
9	オーレックRM82用(140*60)	オーレックRM80、82	2	1720
10	オーレックRM85用(145*70)	オーレックRM85、86、90	2	1880
11	サンケーフリー刃(145*60)	サンエースSRM820、830VH	2	2200
		サンエースSRM831~2、999、970、972	2	2200
12	サンケーフリー刃(170*60)	サンエースSRM820VH、1000D、1200D	2	2380
11	兼用三つ穴606mm(長穴)	オーレックAM61A、61B	1	3730
		サンケーSRD601A、600	1	3730
11	兼用三つ穴700mm(長穴)	サンケーSRD701A	1	5320
		ワド-M701 オーレック AM700	1	5320
	兼用三つ穴760mm		1	5170
	オーレック800mm	オーレックAM80	1	5500
	ワド- 540mm		1	4120
	スパイダー	取付けナットセット(W付)	1	330

刈刃製品部