

追肥機・散布機シリーズ

肥料、土壌消毒剤、初穀散布に大活躍

施肥作業がクローラ車輪でラクラク



1 AN-6 クローラ式追肥機 (白ネギ・ブロッコリーなど)



散布幅は30~135cm




ハンドル操作で散布高さを調節



散布量調節

●オプション部品 (増速スプロケットAY)に組換えれば、前進・後進速度が約1.2倍になります。




AN-6 散布イメージ



ロータリーの「入」「切」でバラ播き・すじ播きが簡単切替え

2 AN-1A 追肥機 (アスパラ・葉ばな・シソなど)



AN-1A 散布イメージ

導管の伸縮・傾斜調節で狙ったポイントへ施肥

3 AN-21B 追肥機 (ブロッコリー・白ネギ・キャベツ・たばこなど)



AN-21B 散布イメージ

土壌消毒剤・肥料などの粒剤を均一・広幅に散布



(在庫限り)

4 BS-1 粒剤散布機

粒剤(粒径1~5mm)をマルチの穴へ定量施肥



(在庫限り)

5 NPS-1 ハンディ追肥機



お手持ちの背負肥料散布機(ニューマイターほか)へ簡単取付け

台車を押すだけで苗床へ均一に初穀を散布



6 OH-1 初穀散布機(散布幅 95cm)

7 OH-1K 初穀散布機(散布幅 115cm)



初穀散布機の特長

- お手持ちの4輪台車(奨励機種)へ簡単に取付け。
- 駆動は台車の車輪から取るシンプル構造。
- オプション部品(別売)を装着すれば、玉葱ポット苗箱への初穀散布が可能。

※散布物の水分量や組成によっては、散布できない場合があります。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 AN-6 クローラ式追肥機	●寸法/全長100~130×全幅65~135×全高130~160cm●重量/61kg●エンジン/空冷4ストロークガソリンエンジン(35.8cc)●車輪/クローラ車輪(幅11cm)●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/30~135cm●散布方式/1条または2条 条まき●適応畝高さ/70cm以下●適応畝間幅/12cm以上(畝形状による)●肥料の種類/粒状肥料	¥262,000
2 AN-1A 追肥機	●寸法/全長118×全幅58~75×全高99cm●重量/17.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/バラ播き時150~250cm、スジ播き時50~120cm●散布方式/2条ロータリー飛散式(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥108,000
3 AN-21B 追肥機	●寸法/全長131.5×全幅57×全高95cm●重量/11.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布幅/5~90cm●散布方式/2条 条播き(片側のみの肥料散布も可)●肥料の種類/粒状肥料	¥50,000
4 BS-1 粒剤散布機	●寸法/全長130×全幅79×全高106cm●重量/13.5kg●ホッパー容量/28ℓ●散布農業/粒剤・微粒剤●散布幅/75cm(オプションの止柱で45cm)●繰出し/攪拌装置付	¥58,000
5 NPS-1 ハンディ追肥機	●寸法/全長12.5×全幅9.5×全高64cm●重量/1.5kg●繰出ロール/5g・10gロール、15gロール●適応肥料/粒剤	¥26,800
6 OH-1 初穀散布機	●寸法/全長79×全幅119×全高60cm●重量/15kg●ホッパー容量/73ℓ●散布幅/95cm●形態/台車アタッチ式●散布量調節/繰出しガイド位置	¥51,800
7 OH-1K 初穀散布機	●寸法/全長79×全幅139×全高60cm●重量/19kg●ホッパー容量/90ℓ●散布幅/115cm●形態/台車アタッチ式●散布量調節/繰出しガイド位置	¥54,400

希望小売価格は税別価格です。

中耕作業

小型・軽量で畑作管理に威力を発揮

三もく

中耕作業に適したロータリー爪を採用

- 1 EU-52 管理作業機 (耕転幅 10cm)
- 2 EU-52S 管理作業機 (耕転幅 15cm)



パッもく EU-7

最大1.6PSのエンジン馬力で安定した中耕を実現

- 在庫限り
- 3 EU-7 管理作業機 (耕転幅 15cm)



ミニもく オプション部品



4サイクルエンジン採用で音も静かで排気もクリーン。ニンジンなどのハウス内作業に最適

- 条件付き生産
- 4 EUD-10 野菜土寄機



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 EU-52 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm ●重量/16.5kg ●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc) ●エンジン出力/0.7PS/7000rpm ●耕転幅/10cm ●耕転深さ/4cm ●作業速度/0.5~0.75m/s	¥115,000
2 EU-52S 管理作業機	●寸法/全長102×全幅57×全高91cm ●重量/16.5kg ●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc) ●エンジン出力/0.7PS/7000rpm ●耕転幅/15cm ●耕転深さ/4cm ●作業速度/0.5~0.75m/s	
3 EU-7 管理作業機	●寸法/全長93~114×全幅57×全高66~88cm ●重量/22kg ●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc) ●エンジン出力/1.1PS/7000rpm ●耕転幅/15cm ●耕転深さ/4cm ●作業速度/0.3~0.4m/s	¥205,000
4 EUD-10 野菜土寄機	●寸法/全長93×全幅107×全高70cm ●重量/19.5kg ●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc) ●エンジン出力/1.1PS/7000rpm ●条幅/17cm/5条 ●作業速度/0.4~0.7m/s	¥170,000

野菜移植機

小・中規模農家向け省力商品



腰を曲げずに、立ったままラクラク作業!

- 1 HPS-3 ハンドプランター なかよしくん

使用可能な作物
土付きのセル苗全般
例)レタス、黒大豆 など
※セル径50φ未満

ハンドプランターの特長

- 黒大豆やレタスの移植、タマネギの補植など様々な作物の植付けに最適です。
- 付属の保護カバーを取付ければ、投入口での葉傷みを軽減。

2020年春販売



土付きのセルトレイ苗を半自動でラクラク移植、露地・マルチへ移植可能

使用可能な作物
土付きのセル苗全般
※株間の広い作物
※草丈12cm以下の作物

- 2 VT-20 半自動野菜移植機

半自動野菜移植機の特長

- 植付部が横方向へ無段階で調節できるため、1条植え・往復2条植え、または位置調節で3・4条植付けが可能。
- 浅植え・深植えの設定や覆土圧の調節が可能。



ブロックリーやキャベツなど株間の広い作物に最適 (※写真はVT-2)

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 HPS-3 ハンドプランター	●寸法/奥行15.5×全幅19.2×全高75.6-85.1cm(2段階調節) ●重量/1.3kg ●爪先部開口/1.5~6cm ●移植深さ/7~16cm(1cm間隔)	¥16,500
2 VT-20 半自動野菜移植機	●寸法/全長160×全幅125×全高110cm ●重量/60kg ●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc) ●変速段数/前進1段 ●輪距/73~140cm(無段階) ●車速/9.5~13cm/s ●条数/1条(往復2条、また位置調節で3・4条植付可) ●適応畝高さ/15~30cm(標準) ●条間/無段階 ●株間/16.6-20-25-31cm(標準)	—

希望小売価格は税別価格です。

捕虫器 薬を使わずに、害虫を誘引防除!

LEDの光で害虫を誘引し、強力吸引ファンで専用捕虫袋に集めます。




CLF-500
吸引式LED捕虫器
スマートキャッチャー


吸引式LED捕虫器の特長

- 本器はLED光で害虫を誘引。反射板でLED光を拡散。
- 害虫の捕虫には使い捨ての専用捕虫袋を使用。取付けや処分が簡単。
- 防滴型(ACアダプターを除く)のため、上方からの散水など水がかかる場所でも使用可能。

〈捕虫可能な害虫の一例〉



ハモグリハエ類 アザミウマ類 コナジラミ類 キノコバエ類



授粉用のハチを放虫する場合は、「ハチ防護ネット」を取付けます。



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
CLF-500 吸引式LED捕虫器	●寸法/全幅約φ20cm×全高20cm●重量1台当たり約0.74kg●電源/DC24V・2.5A専用ACアダプター●使用形態/吊り下げ型●光源/緑色LED・紫外線LED●消耗品/専用捕虫袋	¥25,000

シート巻取機・マルチ回収機 定置式・自走式・アタッチタイプなど用途に合わせたラインナップ

軽量で軽々持ち運びできる簡易型



1 WS-1
シート回収機
巻っ子



小型・軽量・定置式で
取扱いが容易

- 2 W-4A
 - 3 W-4AH 高速タイプ
- マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)

甘藷、にんじん、レタス、キャベツ、白菜、大根、ニンニク、イチゴ、たばこ等、畑作関連全てに適応



掘取りと
同時に
マルチを回収

- 4 W-8A

マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)

甘 藷

※取付可能機種についてはご購入前に販売店へお問合せください。

マルチを剥取りながら同時に
巻取る高能率・超省力型



5 W-12A
マルチ回収機
巻っ子

適応品目(種別)
甘藷、菊など

レタスなどのトンネルの広幅シートを
そのままきれいに巻取り、再利用できる!



巻取可能シート幅
1.85~2.3m

6 W-70Aシート巻取機

シートをアーチで広げながら巻取る 巻取可能シート幅 100~150cm

- 7 W-150 シート巻取機 (ハンドル駆動式)
- 8 W-150M シート巻取機 (モーター駆動式)



モーター



モーターはフットスイッチで作動。

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 WS-1 シート回収機	●寸法/全長118×全幅55×全高76cm●重量/20kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(25cc)●巻取可能マルチ幅/180cm●連続巻取可能マルチ長さ/200~300m	¥120,000
2 W-4A マルチ回収機	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/600cm●連続巻取可能マルチ長さ/30~400m(幅により変化)●巻取速度/23~58m/分	¥187,000
3 W-4AH マルチ回収機(高速タイプ)	●寸法/全長100×全幅72.5×全高85cm●重量/50kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/600cm●連続巻取可能マルチ長さ/30~400m(幅により変化)●巻取速度/41~104m/分	¥187,000
4 W-8A マルチ回収機	●寸法/全長94.5×全幅71.5×全高107cm●重量/45kg●モーター/DC12Vモーター(70W)●連続巻取可能マルチ長さ/300m(幅により変化)●巻取速度/3~6m/分(掘取機の作業速度により変化)	¥263,000
5 W-12A マルチ回収機	●寸法/全長174×全幅82×全高111cm●重量/58kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(35cc)●巻取可能マルチ幅/95cm●連続巻取可能マルチ長さ/50~300m●作業速度/0.7m/秒	¥290,000
6 W-70A シート巻取機	●寸法/全長239×全幅72×全高93.8cm●重量/47kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●巻取可能シート幅/1.85~2.3m●巻取可能シート径/40cm●作業能率/25~45m/分	¥188,000
7 W-150 シート巻取機	●寸法/全長100×全幅203.1×全高104.7cm●重量/26kg●巻取駆動方式/手動回転ハンドル式●巻取り芯管長さ/155cm(100~155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1~6cmの範囲で変更可能)	¥65,000
	7 W-150M(M)シート巻取機用モーター	¥35,000
	7のW-150へ取りつければ、電動で巻取れます。	
8 W-150M シート巻取機	●寸法/全長100×全幅209.6×全高104.7cm●重量/30kg●巻取駆動方式/モーター駆動式●巻取り芯管長さ/155cm(100~155cmの範囲で変更可能)●巻取り芯管内径/4cm(3.1~6cmの範囲で変更可能)	¥98,000

希望小売価格は税別価格です。

選別機

傾斜のついたベルトの上でキズ・シワ・変色を見逃さず選別

ミニトマトなど
球体の果実選別に




※受け箱は付属していません



条件付き生産

SO-1
野菜選別機

家庭で効率よく、大豆の最終選別!



DS-1 大豆選別機
豆より君II

付属品



キズ・シワ・変色豆は、付属の「大豆スティック」で簡単に取り除けます

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
SO-1 野菜選別機	●寸法/全長53×全幅52×全高24cm●重量/10.5kg●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/シャッターストッパー(右)	¥85,000

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
DS-1 大豆選別機	●寸法/全長49×全幅50×全高27cm●重量/12kg●ベルト作業幅/40cm●定格電圧/100V●消費電力/20W(50Hz)・19W(60Hz)●付属品/大豆スティック	¥78,000

高設ベッド耕耘機

イチゴなどの高設栽培用スクリュー式耕耘機



(※作業写真は旧型式)



※写真はMFA-5Aです。

- 1 MFA-5A
ブチ耕耘機(耕耘幅 19cm)
- 2 MFA-6A
ブチ耕耘機(耕耘幅 16.5cm)

ブチ耕耘機の特長



- スクリュー式耕耘爪採用で、安定した耕耘作業ができます。
- 耕耘深さは、車輪の高さを変えることで調節可能です。
- ハンドルが前後左右に付いています。左右の補助ハンドルは作業姿勢に応じて動かせます。
- 小型4サイクルエンジンでハウス内の作業に最適。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 MFA-5A ブチ耕耘機	●寸法/全長56×全幅43×全高52cm●重量/21kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/19cm●耕耘深さ/5~11cm●スクリュー径/直径9cm[2連式]●適応ベッド外幅/28~34.5cm	¥147,000
2 MFA-6A ブチ耕耘機	●寸法/全長56×全幅43×全高52cm●重量/21kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●エンジン出力/0.7PS/7000rpm●耕耘幅/16.5cm●耕耘深さ/5~11cm●スクリュー径/直径7cm[2連式]●適応ベッド外幅/26~32cm	¥150,000

自走マルチチェアー

乗って快適、自走でラクラク!
各種作業で大活躍!!

甘藷など野菜苗の移植が腰をかがめず、乗ったままラクに行えます



- 1 MF-2C 自走マルチチェアー
- 2 MF-6C 自走マルチチェアー
まごころ



※写真はMF-2Cです。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 MF-2C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅89×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進4段●適応軌高/20~30cm●適応軌幅/40~60cm●作業速度/8.5~26.6cm/s	¥196,000
2 MF-6C 自走マルチチェアー	●寸法/全長164×全幅104×全高72cm●重量/35kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(33.5cc)●変速段数/前進2段・後進2段●適応軌高/20~30cm●適応軌幅/55~75cm●作業速度/8.3~20.5cm/s	¥230,000

マルチ張り機

楽々、くろり、確実に!
マルチ張りの小さな実力派

トウモロコシ・レタス・枝豆などマルチ栽培に活躍!



平臥専用

MYD-11
動力マルチ張り機

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
MYD-11 動力マルチ張り機	●寸法/全長134~152×全幅136~174.5×全高84~103cm●重量/53kg●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン(24.5cc)●適応マルチフィルム幅/95~135cm●作業速度/0.47m/秒	¥200,000

希望小売価格は税別価格です。

野菜播種機「菜々子」シリーズ

高い播種精度と使いやすさで大好評!

玉葱の苗床用播種機



条間8cmで一度に5条播種できる
玉葱の播種機



1 PWX-50
玉葱播種機
5条 条間8cm



条間4cmで一度に10条播種できる
玉葱の床播き播種機



2 PWX-10
玉葱床播き播種機
10条 条間4cm

多彩な作物と点播間隔に対応した
高精度播種が可能



3 PWX-1 野菜播種機 点播・条播兼用
※繰出しローラーは別売です。



ハンドルが折れたため
ので運搬・保管に便利

1条1繰出し方式の2条播き
ホウレン草など株間の
狭い作物に最適



4 PWX-2 野菜播種機2条 点播・条播兼用
※繰出しローラーは別売です。

PWX-1・PWX-2のオプション部品

繰出しローラー



※ローラーの穴数に
対する株間設定
3穴/22~60cm
6穴/10~29cm
12穴/5~16cm
18穴/4~11cm
36穴/1~5cm
(1cmはオプションギヤーが必要)

14-6

※一例です

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 PWX-50 玉葱播種機	●寸法/全長82×全幅56×全高69cm●重量/21.5kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(兼脱可能) ●播種様式/条播き●条数/5条●条間/8cm	¥138,000
2 PWX-10 玉葱床播き播種機	●寸法/全長89×全幅47×全高71cm●重量/20kg●ホッパー容量/1ℓ×5個(兼脱可能) ●播種様式/条播き●条数/10条●条間/4cm	¥118,000
3 PWX-1 野菜播種機1条(ローラー交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/6.6kg●条数/1条●繰出し方式/ローラー 回転繰出し(交換ローラー式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2~60cmまで43段階 ※オプション ギヤー・ローラーの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ	¥46,800
4 PWX-2 野菜播種機2条(ローラー交換式)	●寸法/全長125×全幅60×全高88cm(作業時)●重量/10kg●条数/2条●条間/8~20cm●繰 出し方式/ローラー回転繰出し(交換ローラー式)●播種方式/点播・条播●播種間隔/2~16cmまで15 段階 ※オプションギヤー・ローラーの使用で1cmも可●ホッパー容量/1ℓ×2個	¥84,800

野菜関連商品

家庭菜園・ホビー農家向け



1 PS-3
スキップシーダー

ハンドルを上下
するだけで播種、
鎮圧、覆土が
一工程



オプション
施業装置AY

エコ播っく

プラグトレイの表面をスライドさせるだけで、
小さな裸種子を1~5粒ずつ播種できます



2 G-80 エコ播っく

※大豆などの大粒種子、キュウリなどの偏平な種子は播けません。



裸種子専用
6つのローラーを交換
することで、様々な
裸種子を少量・均一
に播種できます。

ハンテイ播っく

プラグトレイの表面を滑らせ
2L・S・3Sのコーティング種子を1粒ずつ播種



3 G-8
簡易播種機

適応トレイ:
128~220穴

4 G-12
簡易播種機

適応トレイ:
288~448穴

押し出し式
カセットタイプ
1箱で80ポット!
シードルポット



5 POT-80A 野菜育苗箱

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 PS-3 スキップシーダー	●寸法/全長30×全幅9×全高72cm●重量/1.6kg●繰出ローラー/小穴…穴径φ5.3、中穴…穴径φ7.6、大穴…穴径φ11、繰出ローラー深さ…1~7mmまで調節●大根専用繰出ローラー付 ●オプション 施業装置AY ●タンク容量/450g●繰出量/0.38g/回	¥19,500
2 G-80 エコ播っく	●寸法/奥行3.7×幅10×全高17cm、重量/145g、ローラー6種類(小・小薄播き・中・中薄播き・大・特大)●適応トレイ/72~200穴	オープン価格
3 G-8 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・L・S・3S●適応トレイ/128~220穴 ●付属品/ローラー3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥8,700
4 G-12 簡易播種機	●重量/176g●適応種子サイズ/2L・L・S・3S●適応トレイ/288~448穴(288穴は一部使用できないものがあります。) ●付属品/ローラー3枚、調整板3枚、ガイド1個	¥8,700
5 POT-80A 野菜育苗箱	●寸法/奥行39.6×全幅49×全高4.2cm●栽植ピッチ/4.7cm/80株(8連×10列) ●根鉢体積/53.5cm ³	¥1,450

希望小売価格は税別価格です。

野菜播種機シリーズ

特定の野菜、様々な野菜に対応するラインナップ



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格 (税抜)
1 PS-10 オクラ播種機	●寸法/奥行20×全幅10×全高83cm●重量/1.3kg●播種穴/調節深さ2~3.5cm●適応穴あきマルチフィルム/穴径φ50以上●能率1~2秒/1株	¥19,800
2 PWT-121A トラクター用野菜播種機4条型	●寸法/全長77.5×全幅202.5×全高110cm●重量/81kg●条数/4条●ホッパー容量/4ℓ(1ℓ×4)●条間/24~57cm●播種様式/点播・点播間隔/ロール孔数6孔・15~30cm(6段階)、ロール孔数3孔・30~60cm(6段階)●繰出方式/凹穴ロール回転繰出●適応トラクター/18ps以上	¥298,000



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格 (税抜)
3 PY-121 野菜播種機(無段調量式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.2kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切替式●点播間隔(分配バネのフック時/15~30cm内3cm間隔)(分配バネのフックを外した時/30~60cm内6cm間隔)●繰出方式/無段調量式回転ロール繰出6穴方式	¥38,000
4 PW-121 野菜播種機(ロール交換式)	●寸法/本体…全長82×全幅27×全高40cm、ハンドル…全長100cm●重量/8.1kg●ホッパー容量/1ℓ●播種様式/点播・条播切替式●点播間隔/ロール孔数6孔・12-15-18-21-24-27-30cm、ロール孔数3孔・24-30-36-42-48-54-60cm●繰出方式/凹穴ロール回転繰出…3穴6孔	¥38,000
5 PTS-121 野菜播種機(シーダーテープ専用)	●寸法/本体…全長81×全幅21×全高49cm、ハンドル…全長100cm●重量/5.3kg●適応リール/内径3.6×外径18×幅11.5cm	¥29,000
6 PB-120 野菜播種機(ベルト交換式)	●寸法/本体…全長79×全幅26×全高39cm、ハンドル…全長100cm●重量/6.6kg●ホッパー容量/0.8ℓ●播種間隔/ベルト2列…5-6-8-10-12-14-16cm(1列孔は2倍になります)●種子繰出方式/傾斜ベルト式	¥34,000
7 PL-110 大粒播種機	●寸法/本体…全長98×全幅24.5×全高40cm、ハンドル…全長96cm●重量/10kg●ホッパー容量/4ℓ●播種様式/点播…12~30cm内3cm間隔(目皿孔数6孔/列時)●繰出方式/回転目皿式	¥47,700
8 PLE-112 動力大粒播種機	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ●株間/大豆、コーン…11・13・18・25cm(スプロケット交換)●繰出方式/傾斜回転目皿式	¥198,000
9 PLE-112B 動力大粒播種機(黒豆用)	●寸法/全長123×全幅74.3×全高90cm●重量/34kg●ホッパー容量/4ℓ●株間/40・45・50cm(スプロケット交換)●繰出方式/傾斜回転目皿式	¥198,000

希望小売価格は税別価格です。

植林用穴掘り機

スギのコンテナ苗を移植するための専用穴掘り機



SR-11 植林用穴掘り機
ほるほるくん

SR-11の特長

- エンジン部と穴掘り部のセパレートタイプ、穴掘り部の軽量化を図り、運搬および作業性が向上
- コンテナ苗に最適なドリル径6cm×深さ約20cmの穴形状で植付け作業が容易
- 穴掘り時に出た土は、飛散せず、コンテナ苗を植えた後の埋め戻しも簡単



ドリルカパー
小石などの飛散を防ぎ、
また足で踏んで
圧をかけられます。



スギのコンテナ苗



作業風景

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
SR-11 植林用穴掘り機	●寸法/全長46×全幅15×全高101・91cm ●重量/穴掘り部5kg、エンジン部6kg(フレキシブルライナー1kgを含む)●ドリル径/6cm●穴掘り深さ/約20cm●ドリル最高回転数350rpm	¥300,000

水門管理

重労働の水門開閉作業がモーターでラクラク



1 GM-1 ゲートモーター



作業例

※写真は試作機です。



2 ハンドル金具



3 GMS-1 ソーラー電源装置

GM-1・GMS-1の特長

- GM-1は小型・高出力のモーター採用で、持ち運びが容易、1台で複数の水門に移動して使用が可能
- GMS-1は、ソーラー充電方式のバッテリーを使用、電源確保が難しい場所での作業もOK
- 既存の水門を改造しないので、従来どおり水門ハンドルを手廻しする事も可能です

《使い方》

- ソーラー電源装置を手すり側へ引掛け固定、バッテリーはソーラーパネルで充電されます。
- 水門ハンドルに専用ハンドル金具を取付けておきます。
- 開閉作業時には、専用ハンドル金具にゲートモーターを差込みます。
- 回転強さはつまみで調節し、スイッチを押すと作動します。
- 別の水門へは、ゲートモーター本体とバッテリーを持って移動します。

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 GM-1 ゲートモーター	●寸法/全長33×全幅57×全高16cm●重量/7kg●定格回転数/58rpm(380kgf・cmの時) ●適応水門トルク/400kgf・cm以下	¥490,000
2 ハンドル金具	水門の形状により異なるため、別途、お問い合わせ	¥70,000
3 GMS-1 ソーラー電源装置	●寸法/全長60×全幅68×全高91cm(ソーラーパネル最低位置)●重量/本体17kg・バッテリー部20kg ●使用バッテリー/12V 30A19R(2個)●出力電圧/24V	¥270,000

地域限定販売・条件付き生産の製品

特定地域へ限定販売している製品をご紹介します

ニンニクの玉種子を簡単に分割します

条件付き生産

1 GA-1 ニンニク種子割り機



マルチへ手植え用の穴を早く正確にカット

条件付き生産

2 MC-5 マルチカッター



サツマイモのウイルスフリー苗



3 いも苗 条件付き生産

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 GA-1 ニンニク種子割り機	●寸法/全長74×全幅49×全高75cm●重量/30kg●ホッパー容量/30ℓ●コンテナ条件/全幅36.5cm以下、全高30.5cm以下(全長は任意)●モーター/AC単相100V・90W、減速比1/30●回転数/100kg/1時間(60Hz)、83kg/1時間(50Hz)	¥190,000
2 MC-5 マルチカッター	●寸法/全長108~130(3段階調節)×全幅60cm●重量/4kg●回転リング幅/8cm●回転リング径/20~30cm(7段階)●株間/40・42・45・48・50・52・55cm(出荷時45cm)●回転刃の周長/24.5cm●マルチカット長/20~22cm	¥39,000
3 いも苗	別途、お問い合わせ	—

希望小売価格は税別価格です。

防除機（粒・粉シリーズ）

粒剤・粉剤の散布はおまかせ！自信を持っておすすめする定番商品

みんなの均太 定番の軽量タイプ

1 LS-T 手動式散粒機

みんなの均太 ボタンひとつでラクラク散布

2 LM-91 電池式散粒機

大容量のたっぷり散布

3 LB-156 大型散粒機

みんなの均太 箱処理1回で長期間の防除が可能

4 HNS-25 箱粒剤散布器

ノズルを変えることにより、野菜などの殺虫・殺菌粒剤散布器に变身

オプション 粒剤散布ノズル（大・小）セット

粉剤がドリフトしにくい手回しタイプ

5 DM-T 胸掛散粉機

わずか1.9kgの軽量タイプ しかも低価格&丈夫で長持ち


6 MS-20 背負肥料散布機 ニューマイター

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 LS-T 手動式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.4kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/6m ●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農薬・種子・肥料	¥9,800
2 LM-91 電池式散粒機	●寸法/奥行29×全幅28×全高42cm●重量/1.7kg●タンク容量/9ℓ●有効散布幅/5m ●作業能率/8分/10a●全面均一拡散式●用途/農薬・種子・肥料●単一電池4本(別売り)	¥17,000
3 LB-156 大型散粒機	●寸法/奥行42×全幅55×全高53cm●重量/3.6kg●タンク容量/15ℓ●有効散布幅/肥料…約6.5m、 農薬…約4.5m●全面均一拡散式●用途/農薬・種子(麦)・肥料	¥18,000
4 HNS-25 箱粒剤散布器	●寸法/全長64×全幅16×全高19cm●重量/0.45kg●タンク容量/2.5ℓ(箱粒剤2kg) オプション 粒剤散布ノズルセット ●寸法/大…全長40cm、小…全長20cm	¥7,500
5 DM-T 胸掛散粉機	●寸法/奥行33.5×全幅25.5×全高39cm●重量/3.1kg●薬剤容量/3kg●吐粉量/170g/分 ●ハンドル回転数/毎分70回以上	¥18,000
6 MS-20 背負肥料散布機	●寸法/奥行36×全幅37×全高55cm●重量/1.9kg●容量/25ℓ●特殊強化布製	¥16,500

エコットトイレ（仮設トイレ）

丈夫で長持ちする仮設トイレシリーズ

作業場や農場など様々な場所へ簡単設置



- オプション部品
- オゾン消臭装置(便タンク用) U字型手すり
 - 目隠しフェンスセット
 - 棚付ペーパーホルダー
 - 仮設トイレ用消臭液 など

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 MET2-KWRP 簡易水洗和式樹脂	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●水タンク容量/70ℓ●便タンク容量/300ℓ ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥284,000
2 MET2-KYRT-2 簡易水洗洋式陶器	●寸法/全幅88×奥行158×全高250.3cm●水タンク容量/85ℓ●便タンク容量/300ℓ ●室内照明、ラッチ式ドアロック標準装置	¥372,000

※この他の機種もご用意できます。

希望小売価格は税別価格です。

土壤消毒機

手動式から8条タイプまで充実のラインナップ

みのる製品

リーズナブルな1条タイプ



1 IDX-11
ティラー用土壤消毒機1条型

耕耘、注入、鎮圧の一貫作業で確実防除



4 IDT-44
トラクター用土壤消毒機4条型

能率的な2条タイプ



2 IDX-21
ティラー用土壤消毒機2条型

IDT-44(4条型)に取付けて6条に



5 IDTA-44
トラクター用土壤消毒機
アタッチ2条型

小型軽量の自走式、ハウス内消毒の決定版



3 D-21
自走式2条土壤消毒機


同時マルチで作業が飛躍的に向上



6 IDM-80
トラクター用同時マルチ土壤消毒機8条型

土壤消毒機の特長

- 対象型式/IDX-11/21、D-21、IDT-44、IDTA-44
- 液ダレ防止装置で鎮圧輪を確実にロック、旋回時の液ダレを防ぎます。




- 注入刀はチェック弁付ノズルを採用。



- ダイヤフラム式ポンプは特殊加工によりボール弁の密着性を大幅に向上し、液ダレ防止性能がUP。

- 吐出量精度UP。



機械では処理しづらいハウスの隅やマルチのピンポイント消毒に最適



7 FI-21
ステッキ注入機



型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 IDX-11 ティラー用土壤消毒機1条型	●寸法/全長67.5×全幅42×全高54cm●重量/16.5kg●注入量/20~60ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10~20cm●注入方法/30cmピッチ点注●作業能率/70~90分/10a●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	¥58,800
2 IDX-21 ティラー用土壤消毒機2条型	●寸法/全長86×全幅44×全高54cm●重量/28kg●注入量/20~70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10~20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/40~50分/10a●適用ティラー/5PS以上●薬液タレ防止装置付	¥104,000
3 D-21 自走式2条土壤消毒機	●寸法/全長170×全幅58×全高83cm●重量/161kg●注入量/20~70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/15~20cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/45~55分/10a●エンジン/空冷4サイクルガソリンエンジン●薬液タレ防止装置付	¥399,000
4 IDT-44 トラクター用土壤消毒機4条型	●寸法/全長110×全幅127×全高80.5cm●重量/75kg●注入量/20~70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10~25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業能率/25~35分/10a●適用トラクター/20PS以上●薬液タレ防止装置付	¥246,000
5 IDTA-44 トラクター用土壤消毒機アタッチ2条型	●寸法/全長85×全幅47×全高80.5cm●重量/30kg●注入量/20~70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10~25cm●注入方法/30cmピッチ千鳥点注●作業効率/17分/10a(6条)●適用トラクター/30~50PS(6条)●薬液タレ防止装置付	¥106,000
6 IDM-80 トラクター用同時マルチ土壤消毒機8条型	●寸法/全長110×全幅215×全高130cm●重量/136kg●注入量/20~70ℓ/10aの無段階調節●注入深さ/10~25cm●注入方法/35cmピッチ千鳥点注●作業能率/11分/10a●適用トラクター/20PS以上(ロータリー無)、25PS以上(ロータリー付)●薬液タレ防止装置付●同時マルチの場合、本体の他に別売のマルチャーが必要です。	¥640,000
7 FI-21 ステッキ注入機	●寸法/全長15×全幅9×全高88cm●重量/1.1kg●注入量/1~5mℓ/回●注入深さ/15~20~25cm●付属品/両手用補助ハンドル、肩掛け5ℓタンク、肩掛けバンド、吸入ホース用キャップ	¥21,000

希望小売価格は税別価格です。

根切機

腰をかがめた、
ほうれん草収穫作業からの解放



押すだけで
ほうれん草の
根切りができます



※作業可能な圃場の目安：人差し指が付け根まで土中に入る。(人力のため、土壌が散在する圃場や雑草が多い圃場では使用できません。)

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
SP-1 ほうれん草 根切機	●寸法/全長90~108×全幅66×全高86~102cm ●重量/14kg●車輪/外径36×幅7cm(2個)●刈り 条数/1条●刈り位置/18~23cm(車輪カバーからの 位置)●刈刃の高さ調節範囲/【刈り位置:18cmの場 合】4~16cm、【刈り位置:23cmの場合】5~ 15cm(数値は、車輪接地面からの高さの目安です)	¥57,000

杭打機

面倒な杭打ち作業を大幅軽減!



杭と駆動軸の
当たりがフラットで
作業時に機体が
傾きにくく、杭の
打込みが容易



MOK-22 杭打機
杭ックマン

50mmのホルダー径で、先のつ
ぶれた35mmパイプにも対応

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
MOK-22 杭打機	●寸法/全長34×奥行26×全高39cm●重量 /10.5kg●エンジン/空冷2サイクルガソリンエン ジン(25.6cc)●エンジン出力/1.1PS/7000rpm ●ホルダー径/φ50●対応パイプ/1~3.5cm ●作業速度/10~30秒/本	¥149,000

リンゴ蜜検知機

光を使ってリンゴの蜜の
有無を判定

リンゴ蜜検知機

蜜の調べ

置くだけ簡単!
光って分かるリンゴの蜜の判定

AM-1
リンゴ蜜検知機



型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
AM-1 リンゴ蜜検知機	●寸法/下部φ13.8×高さ11.8cm●重量 /0.5kg●使用電球/ハロゲン電球75W●使 用ソケット/口全サイズ E11●温度ヒューズ 作動温度/100℃(周辺環境により作動温 度が上下することがあります)	¥8,300

甘藷根毛処理機

バーナーでさつまいもの
ひげ根を高速処理

使い易さとメンテナンスを重視した設計

甘藷根毛処理機の特長

- 搬送金具はV字形状で、さつま
まいがセンターに集まりやす
く、ムラなくひげが焼けます。
- 補助ガイド(前・後)の採用で、
いもの落ち込みを防止。

条件付き生産
MBD-1C
甘藷根毛処理機



型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
MBD-1C 甘藷根毛処理機	●寸法/全長120×全幅45.5×全高88.5cm● 重量/41.5kg●モーター/単相 AC100V.60W (速度調節付)●ガス/使用ガス→LPガス、バー ナー→上2個、下1個●放水器/水道水使用	¥430,000

田植関連商品

米作りに欠かせない秀逸な商品ラインナップ

芽出たくん4

芽出たくんシリーズがさらに進化!
現在水温表示・水温設定・積算温度表示など
新機能満載

モミ処理重量
30kg



1 LW-37
遠赤曝気式
催芽機(30kg)

モミ処理重量
60kg



2 LW-65
遠赤曝気式
催芽機(60kg)

もみベト
5kgのもみを
5~10分で
脱芒



3 DB-53
脱芒機

均ちゃん

LSL-1
苗代均平具



砕いて、
ならして、
押し込んで、
水を汲む!
1台4役の
すぐれもの

持ち運びがラクで、
簡単操作



5 SC-1
回転ふるい機
6 SC-M
電動ふるい機



効率よく均一な
土つくりが行えます

ユークリーン

1時間に75~125枚
ものスピード洗浄

7 LSC-4C
マット苗箱洗滌器



スミまで届いて
泥を掻き落とす
独自のJ型ブラシ

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 LW-37 遠赤曝気式催芽機(30kg)	●タンク寸法/φ55×42.5cm●タンク容量/70ℓ●モミ処理重量/30kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧降下)	¥49,800
2 LW-65 遠赤曝気式催芽機(60kg)	●タンク寸法/φ74×64cm●タンク容量/170ℓ●モミ処理重量/60kg(乾燥時) ●機能/現在水温・積算温度表示、エラーランプ(水不足・電圧降下)	¥69,800
3 DB-53 脱芒機	●寸法/奥行41×全幅43×全高37cm●重量/10kg●ホッパー容量/5kg ●作業効率/脱芒…5~10分/5kg	¥34,500
4 LSL-1 苗代均平具	●寸法/全幅60×全高180cm●重量/1.3kg	¥7,000
5 SC-1 回転ふるい機	●寸法/全長113×全幅41×全高85cm●重量/15kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325	¥28,400
	オプション SC-M(M)電動ふるい機用モーター 5のSC-1(手動型)へ取付ければ、電動で使用できます。	¥32,800
6 SC-M 電動ふるい機	●寸法/全長108×全幅41×全高85cm●重量/18.7kg●ふるい網/4mm目●回転網径/φ325	¥32,450
7 LSC-4C マット苗箱洗滌器	●寸法/奥行27.4×全幅43×全高53.5cm●重量/8kg●タンク容量/57ℓ ●作業効率/75~125枚/時	¥17,000

希望小売価格は税別価格です。

静電噴口 高い防除効果と農薬削減を両立

静電気ので優れた付着効果!

こんなに違う! 静電噴口の威力!



静電効果実験(水散布)
静電なし
静電あり
静電気の原理を応用、散布した液体が対象物にひきつけられて付着しています。後退散布により人体への農薬付着は一般噴口と同等です。

通常かかるはずのない手の甲へ薬がまわり込みます

帯電噴霧で農薬の使用量を節減!



静電気の力を利用した帯電噴霧で葉裏への農薬付着率が向上し、約30%の農薬使用量削減が期待できます。

効果的防除で散布回数を低減!



薬剤を作物へ確実に付着させ、病害虫の発生頻度を抑えることで、散布回数の低減が見込めます。

平面栽培から立体栽培まで
様々な作物の散布に使用可能

e・ジェッター



1 FS-70
3頭口静電噴口

防除ナビ

(FQ-10A相当)

帯電表示

作業表示

(水滴マーク)

積算流量

電池表示

瞬間流量

(一分間あたりの流量)

積算流量のリセットや

強制作動が可能

軽量&背負い動噴で使用可能

e・ジェッター
NEO HEAT (ネオヒート)



2 FS-40 静電噴口

手元モニター

帯電表示

電池表示

作動表示

(水滴マーク)

スイッチ

e・ジェッター CUBE (キューブ)

トマト、キュウリなどの立体作物に適した、片側5頭口 計10頭口を装備。

適応作物

トマト・キュウリ・イチゴ・ナスなどの立体作物

畝幅に合わせて
1輪・2輪の組替えが可能

3 FSR-150(噴口ピッチ30cm)
カート式静電噴口



自走型防除機
取付けタイプ

4 FSR-350
(噴口ピッチ30cm)
自走台車式静電噴口

5 FSR-360
(噴口ピッチ22.5cm)
自走台車式静電噴口

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 FS-70 3頭口静電噴口	●寸法/全長132×全幅9.5cm●重量/1.5kg●噴口/静電型3頭口●圧力/2~3MPa ●流量/4.5ℓ/分(φ1.0・25コア, 2MPa時)●電源/単三電池4本(アルカリ・ニッケル水素) ●連続使用可能時間/約7時間(ニッケル水素電池2000mAh) *電池は別売です。	¥118,000
2 FS-40 みのる静電噴口	●寸法/全長125×全幅18cm●重量/1.17kg●噴口/静電型2頭口●圧力/2~3MPa ●流量/4.8ℓ/分(φ1.5・25コア, 2MPa時)●電源/単三電池4本(アルカリ・ニッケル水素) ●連続使用可能時間/約8時間(ニッケル水素電池2000mAh) *電池は別売です。	¥88,000
3 FSR-150 カート式静電噴口	●寸法/全長115×全幅40×全高160cm●重量/13kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ30cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用ニッケル水素充電電池(12V)	¥218,000
4 FSR-350 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高135cm●重量/7.6kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ30cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用ニッケル水素充電電池(12V)	¥208,000
5 FSR-360 自走台車式静電噴口	●寸法/全長58×全幅15×全高105cm●重量/7.4kg●噴口/静電型10頭口(噴霧方向可変)噴口ピッチ22.5cm●圧力/2~3MPa●流量/7.5ℓ/分(2MPa時)●電源/専用ニッケル水素充電電池(12V) *FSR-360はハウスの「梁パイプ」の高さが地上から170cmにある場合に適応。	¥208,000

農薬用流量計

農薬の使用量が一目でわかり、ムダな散布を抑制

防除管理と生産コスト削減に役立つ
「瞬間流量」と「積算流量」を表示



1 FQ-10A

防除ナビ

(流量範囲2~20ℓ/分)

2 FQ-20A

防除ナビ

(流量範囲2~35ℓ/分)



防除ナビ用バンドセット
(FQ-10A用)

型式 / 品名	仕様	希望小売価格(税抜)
1 FQ-10A 防除ナビ	●寸法/全長11.7×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G1/4(ホース内径8.5mm対応)●圧力/1~3MPa●流量範囲/2~20ℓ/分●連続使用可能時間/200時間(当社試験結果)●電源/CR2450(コイン電池)	¥21,800
2 FQ-20A 防除ナビ	●寸法/全長12.1×全幅6.3×全高6.3cm●重量/0.34kg●ジョイント部/G3/8(ホース内径10mm対応)●圧力/1~3MPa●流量範囲/2~35ℓ/分●連続使用可能時間/200時間(当社試験結果)●電源/CR2450(コイン電池)	¥24,800

希望小売価格は税別価格です。

除草剤専用散布機

低圧散布で薬剤の飛散を軽減

0.05MPaの低圧設計と
専用噴口で除草剤散布に特化

**草退治
桃太郎**

タンク容量
18ℓ



1 FT-185 除草剤専用散布機

手軽に使える12ℓタイプ

**草退治
桃太郎
ジュニア**

タンク容量
12ℓ



2 FT-125 除草剤専用散布機

3種類の噴口を標準装備
(桃太郎・桃太郎ジュニア)



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 FT-185 除草剤専用散布機	●寸法/奥行26×全幅45.5×全高53cm●重量/4kg●タンク容量/18ℓ●噴口/3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式(高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4~3.6ℓ/分	¥23,000
2 FT-125 除草剤専用散布機	●寸法/奥行22×全幅42.5×全高51cm●重量/3.5kg●タンク容量/12ℓ●噴口/3種類(調節噴口・泡噴口・霧噴口)●圧力/切替式(高圧…0.2MPa・低圧…0.05MPa)●吐出量/0.4~3.6ℓ/分	¥21,800
1~2 共通オプション	ザクザク噴口 / 飛散防止カバー / 調節2頭口	

防除機(霧シリーズ)

あらゆる場面で活躍する背負い・肩掛け噴霧機

プラスチック製で
軽量化3.3kg

希釈倍率カップ付
500倍、1000倍液が
簡単に作れます。



1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機
パフジュニア

オプション
最長2m!
高い所でも
ラクラク防除!!

伸縮自在ノズル
(1m19cm~2m)

別売
※お買い求めは、お近くの農協・農機具店
またはホームセンターへ。
「ラウンドノズル®ULV5セット(バッテリー
人力用)」を使用することでわずか
水量 **5ℓ/10a** で散布できます。



■ ラウンドノズル®ULV5セット
バッテリー・人力用

除草剤ラウンドアップ
マックスロード専用の
「ラウンドノズル®
ULV5セット(バッテリー・
人力用)」を取付けて
使用します。

■ ラウンドアップマックスロード
ラウンドノズル®及びラウンドアップマックス
ロードは日産化学株式会社の登録商標です。

手軽に使える肩掛タイプ



2 FM-90Y 肩掛噴霧機 3 FM-50Y 肩掛噴霧機

除草剤の全面散布に適した低コスト散布機



4 SY-18-1 横型スプレー



型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 FP-1010 プラスチックダイヤフラム噴霧機	●寸法/奥行20×全幅38×全高48cm●重量/3.3kg●タンク容量/10ℓ●噴口/縦型2頭口 ●圧力/0.3~0.4MPa●希釈倍率カップ付	¥13,000
2 FM-90Y 肩掛噴霧機	●寸法/奥行14.2×全幅27×全高47cm●重量/1.69kg●タンク容量/9ℓ●噴口/1頭口 ●圧力/0.3~0.5MPa●0.7MPa以上で安全弁が作動●材質/ステンレス鋼板(タンク)	¥8,600
3 FM-50Y 肩掛噴霧機	●寸法/奥行13.7×全幅23.2×全高36cm●重量/1.2kg●タンク容量/5ℓ●噴口/1頭口 ●圧力/0.3~0.5MPa●0.7MPa以上で安全弁が作動●材質/ステンレス鋼板(タンク)	¥7,800
4 SY-18-1 横型スプレー	●寸法/奥行22×全幅41.5×全高45cm●重量/2.2kg●タンク容量/18ℓ ●吐出量/噴口(大)…3.8ℓ/分、噴口(小)…3.2ℓ/分●1頭口噴口1本付	¥10,500
オプション	SY-1 1頭口噴口 ●吐出量/噴口(大)…3.8ℓ/分、噴口(小)…3.2ℓ/分	
オプション	SY-2 2頭口噴口 ●吐出量/噴口(大)…2.8ℓ/分、噴口(小)…1.9ℓ/分	

希望小売価格は税別価格です。

餅つき機

つきたての美味しさをお手軽に! みのる餅つき機シリーズ



起こすと回るファンからの風で懐かしい杵つきの味を再現

フタ付で収納もコンパクト



ファンツッキー
5.4ℓ型 2~3升

1 HSA-35 空冷スチーム餅つき機

蒸す 赤飯
空冷 蒸籠 (ホッパースタック)
つく まるちゃん 装着可能



1~2升のお餅がつける使いやすいサイズのファンツッキー

フタ付で収納もコンパクト



ファンツッキー
3.6ℓ型 1~2升

2 HSA-25 空冷スチーム餅つき機

蒸す 赤飯
空冷 蒸籠 (ホッパースタック)
つく まるちゃん 装着可能

大量の餅つきに最適! パワフルな「つく」専用機



ツッキー
5.4ℓ型 2~3升

3 HE-32 餅つき機

つく 蒸籠 (ホッパースタック)
まるちゃん 装着可能

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
1 HSA-35 空冷スチーム餅つき機 3升	●寸法/奥行31×全幅43.5×全高39cm●重量/約12.5kg●餅つき能力/3.6~5.4ℓ(2~3升) ●まるちゃん装着可能	¥48,900
2 HSA-25 空冷スチーム餅つき機 2升	●寸法/奥行31.5×全幅43×全高35.6cm●重量/約12kg●餅つき能力/1.8~3.6ℓ(1~2升) ●まるちゃん装着可能	¥42,800
3 HE-32 餅つき機 3升	●寸法/奥行41×全幅43×全高36cm●重量/約10kg●餅つき能力/3.6~5.4ℓ(2~3升) ●まるちゃん装着可能	¥30,000

まるちゃん 専用型

切る 吸着固定型

4 HC-233 餅きり機 専用型

●ハンドルを回すだけで、誰でもお好みの大きさに丸餅が作れます。
●一度ついたお餅をスクリューで押し出すので、コシの強いお餅になります。

まるちゃん アタッチ型

切る アタッチ型

5 HC-233A 餅きり機 アタッチ型

ま〜るまるちゃん

熱いお餅を簡単・均一にカット

切る 吸着固定型

●回転台でお餅同士がくっつかない。

6 HCF-233 フッ素回転台つき餅きり機

ま〜るちゃん

回転させることで餅同士がくっつかない! まるちゃんと組み合わせてどうぞ

7 HF-280 フッ素回転台

我が家のお米屋さん

つきたて

米びつ精米機

米びつ容量 **11kg**

キッチンへの最適の大きさ

8 HRP-110 米びつ精米機

白米みがき機能

精米から時間の経ったお米をリフレッシュ

「つきたて」の特長

- 「つきたて」は、米びつと精米機の一体型!
- ぶつき米はビタミン・ミネラル豊富!!

3ぶつき

5ぶつき

7ぶつき

白米

型 式 / 品 名	仕 様	希望小売価格(税抜)
4 HC-233 餅きり機(専用型)	●寸法/奥行25×全幅24.5×全高36cm●重量/1.3kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●吸着固定型	¥9,400
5 HC-233A 餅きり機(アタッチ型)	●寸法/奥行23.6×全幅24.5×全高24.5cm●重量/0.7kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升) ●アタッチ型	¥4,900
6 HCF-233 フッ素回転台つき餅きり機	●寸法/餅きり機…奥行25×全幅24.5×全高36cm、フッ素回転台…全幅29.3×全高6.7cm ●重量/餅きり機…1.3kg、フッ素回転台…0.53kg●ホッパー容量/5.4ℓ(3升)●吸着固定型	¥13,800
7 HF-280 フッ素回転台	●寸法/全幅29.3×全高6.7cm●重量/1.1kg	¥4,760
8 HRP-110 米びつ精米機	●寸法/奥行40×全幅23×全高49cm●重量/約9kg●米びつ容量/約11kg(玄米) ●精米調節/3ぶつき~白米、白米みがき	¥48,000

希望小売価格は税別価格です。

ハウス関連機器

大規模ハウス栽培を支える、これからの必須機器



ハイワイヤーによるトマトやパプリカなどの栽培に最適
作業台が63~308cmの
範囲で稼働

1 GW-40
ハウス内管理
作業台車



重い収穫物を効率良く運搬
連結して使用いただけます

2 GH-11A
収穫台車

GH-11Aのショートタイプ
小回りがきき、葉かき作業などに活躍



条件付き生産
3 GH-11S
収穫台車(ショート)

直線距離の長いハウスで便利な電動タイプ
パイプを設置すれば直進性が向上



条件付き生産
4 GHE-1
ハウス内電動収穫台車

型 式 / 品 名	仕 様
1 GW-40 ハウス内管理作業台車	●寸法/全長167×全幅76×全高184.9~429.1cm●重量/340kg●バッテリー/24V(12V×2)●レール幅/55cm, 60cm
2 GH-11A 収穫台車	●寸法/全長202×全幅81×全高87cm●重量/約83kg●最大積載荷重/250kg
3 GH-11S 収穫台車(ショート)	●寸法/全長128×全幅81×全高87cm●重量/約68kg●最大積載荷重/130kg
4 GHE-1 ハウス内電動収穫台車	●寸法/全長197×全幅52.3×全高80cm●重量/62kg●バッテリー/12V●最大積載荷重/200kg ●最大積載高さ/105cm(荷台板から)

園芸用資材

ピートモス・ココヤシピートなどの有機物が主体の固化培地

エクセルキューブ・エクセルスラブの特長

- 軽量で崩れにくく、設置作業・撤去作業が簡単な固化培地。
- 導入時に洗浄などの必要がなくそのまま利用できます。
- 製造時に100℃加熱処理していますので病害虫の混入リスクがありません。
- 培地の中で植物の根巻きが起こらず、根は常に空気中から酸素が取込めます。
- 使用後はリサイクル・焼却ができ、エクセルスラブは複数年利用することも可能です。
(※処分の際は自治体により異なるため必ず確認してください)

■施工事例




エクセルスラブにエクセルキューブを定植した例



エクセルスラブ(450×100×高さ50mm)を単独で利用した例

1 エクセルキューブ 条件付き生産
施設栽培用固化培地 用途: トマト・イチゴ 他

苗の植付は差込むだけ!
サイズと植付穴は5種類から選べます



2 エクセルスラブ 条件付き生産
施設栽培用固化培地 用途: トマト

エクセルソイルの植栽ベッドでエクセルキューブを定植します



裏面に
底溝加工あり

128穴のセル苗を直接差込み、使用できます



NEW

型 式 / 品 名	仕 様	型 式 / 品 名	仕 様
1 エクセルキューブ 施設栽培用固化培地	①54×54×高さ50mm/200穴トレイ用穴1つ ②69×69×高さ50mm/200穴トレイ用穴1つ・ドリッパー誘導穴 ③100×100×高さ65mm/200穴トレイ用穴1つ ④100×100×高さ65mm/200穴トレイ用穴2つ・ドリッパー誘導穴 ⑤100×100×高さ65mm/72穴トレイ用穴1つ	2 エクセルスラブ 施設栽培用固化培地	全てのエクセルキューブで使用可能 ①450×150×高さ60mm/底溝加工 ②500×100×高さ50mm/底溝加工 単独で使用 ③450×100×高さ50mm/セル穴加工

みのる 水田駆動除草機



ミッドマウント方式で 1.2m/sの作業速度を実現。



水田駆動除草機 主要諸元							
型 式 名	みのるKW4	みのるKWM4	みのるKW6	みのるKWM6	みのるKW8	みのるKWM8	
区 分	KW4	KWM4	KW6	KWM6	KW8	KWM8	
機 体 寸 法	全 長	971mm		971mm		971mm	
	全 幅	1555mm	1435mm	2215mm	2035mm	2870mm 2090mm(折畳時)	2632mm 1940mm(折畳時)
	全 高	813mm		813mm		813mm 1130mm(折畳時)	813mm 1115mm(折畳時)
作業機質量(重量)	85kg	80kg	115kg	105kg	170kg	160kg	
適 応 条 数	4 条		6 条		8 条		
適 応 条 間	33cm	30cm	33cm	30cm	33cm	30cm	
適 応 作 物	水稲		水稲		水稲		
作 業 能 率	20~30分/10a		14~20分/10a		10分~/10a		

主な特長

- ◆3輪タイプの走行部で、旋回時の欠株が少なく、小回りも可能。
- ◆除草部をミッドマウントに配置、前方や作業状況の確認が容易で条ズレも少ない。
- ◆適応条間は、33cmと30cmの2型式
- ◆作業速度1.2m/s、作業能率は4条タイプ約20分/10a、6条タイプ約14分/10a、8条タイプ約10分~/10a

※ 作業速度・作業能率は圃場条件等により異なります。



株間除草用の回転ローター



条間除草用の揺動ツール



運転席からの視点

乗用管理機 主要諸元			
型 式 名	みのるKE3		
区 分	KE3		
駆 動 方 式	3輪駆動		
機 体 寸 法	全 長	2730mm	
	全 幅	1346mm	
	全 高	1555mm	
	最低地上高	454mm(エンジンフレーム下部)	
機 体 質 量 (重 量)	290kg		
エ ン ジ ン	型 式 名	EK30	
	種 類	空冷4サイクルガソリンエンジン	
	総 排 気 量	0.296L (296cc)	
	出力 / 回転速度	5.5kW (7.5PS)/3600rpm (最大7.4kW (10.0PS)/4000rpm)	
	使用燃料	自動車用無鉛ガソリン	
	燃料タンク容量	6.0L	
	始 動 方 式	セルスタータ	
走 行 部	か じ 取 方 式	1輪式 (ハワーステアリング)	
	車 輪	前 輪	ゴムラグ(φ680、ラグカット)
		後 輪	ゴムラグ(φ900、ラグカット)
	輪 距	後輪 1220mm・1280mm	
	軸 距	1695mm	
	変 速 方 式	油圧式トランスミッション(HST)	
変 速 段 数	HST 主変速:前進無段・後進無段 [副変速:2段]		
作 業 速 度	0~1.2m/s		
型 式 検 査 合 格 番 号	-		
安 全 鑑 定 番 号	40093		

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

2020年NEW!


里芋分離機 STB-1



親イモから子イモ・孫イモをテコの原理で分離!

<仕様>

- 名称：里芋分離機 ●型式：STB-1
- 機体寸法：全長125×全幅113×全高124.5cm
- 機体重量：44kg
- 車輪：外径36cm(一輪車用車輪)、幅8cm、
駆数/前方2輪・後部はスタンド
- 輪距：90~110cm(無段階調節)



<主な特長>

- ◆親イモの大きさに合わせて、押抜き受金具の径が変わり、イモをしっかり固定
- ◆テコの原理で押抜き金具が親イモを押し、子イモ・孫イモを分離
- ◆分離したイモは、選別棒の傾斜に沿って下方に送られ、土は落下
- ◆作業者の身長に合わせ、ハンドル位置が調整可能
- ◆圃場や屋内など作業場所に合わせて、機体高さが調節可能
- ◆手動式で簡単操作、1人での作業も可能

特許出願中

※開発中商品につき、仕様は予告なく変更いたします。

白ネギ除草剤散布機 FZ-20

白ネギ専用の畝間除草剤散布機 登場!




主な特長

- ◆背負式動力噴霧機や背負式バッテリー噴霧機に装着して使用。
- ◆前進で2畝同時に除草剤散布が可能。
- ◆畝幅に合わせて散布カバーの調整が可能。
- ◆噴口は、散布幅を調整できる畝間向け「調節噴口」を装備。




調節噴口



主要諸元		
全長	839~963mm	
全幅	920~1750mm	
全高	764~914mm	
重量	12kg	
推奨圧力	0.05~0.2MPa	
吐出量 (調節噴口2個)	1.3~7.2L/分	

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

追肥機 AN-5



白ネギの初回追肥から最終追肥まで、散布可能!

<主な特長>

- ◆畝高さ35cmまで対応、白ネギの最終土寄せ時でも散布可能。
- ◆狙った所に必要量だけ粒状肥料の散布が可能です。
- ◆大容量タンクかつ2条同時散布で、作業効率が向上。
- ◆散布の入・切は手元のレバー操作で容易にでき、片側散布も可能です。
- ◆施肥量の調節は、簡単に細かく設定できます。
- ◆ハンドル位置・スタンド位置の調整ができます。



主な対象作物
白ネギ、玉ネギ、キャベツ、
プロッコリー、たばこ など

特許出願中

※開発中商品につき、仕様は予告なく変更いたします。

2020年NEW!

活性式アザミウマ予察捕虫器 **CAZ-110** 発明のみのる

匂いでアザミウマ(スリップス)をキャッチ!
予察(害虫の早期発見と早期防除)に役立つ!



主な特長

- ◆「アザミン」によってアザミウマが活性化し、粘着シートに付着します。(約4~6倍付着:当社比)
- ◆粘着シートを同時に2種類装着することで、複数種類のアザミウマが付着します。
- ◆「アザミン」は、約3ヶ月間拡散します。(環境により「アザミン」の蒸発量は変化します。)
- ◆市販の粘着シートが簡単に装着できます。
- ◆アザミウマのほか、コナジラミ類やコバエ類など多くの種類の害虫も付着します。

設置のポイント

- ・害虫が発生する前、栽培初期から本製品を使用します。
- ・台数は、約100㎡(1アール)に1台が目安です。
- ・設置の高さは、地上0.5~1mを目安とし、捕虫数をチェックして適宜高さを調整します。

【アザミン】
食品由来の原料を使用しています。
※誤飲しないよう注意



特許出願中

主要諸元	
名称	活性式アザミウマ予察捕虫器
型式	CAZ-110
愛称	アザミウマキャッチャー
機体寸法	全幅φ17cm×全高15.5cm
質量	100g(本体のみ)
設置方法	約100㎡(10m×10m)に1台
設置高さ	地上0.5~1mが目安
使用形態	吊り下げ型
交換品	市販の粘着シート(青・黄)、アザミンセット

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

設置例 / 本製品の設置目安は約100㎡に1台



活性式コナジラミ予察捕虫器 **CKZ-100** 発明のみのる

匂いでコナジラミをキャッチ!
予察(害虫の早期発見と早期防除)に役立つ!



主な特長

- ◆「コナジー」によってコナジラミが活性化し、粘着シートに付着します。(約4~6倍付着:当社比)
- ◆オンシツコナジラミ・タバココナジラミいずれも本製品で捕虫できます。
- ◆「コナジー」は、約3ヶ月間拡散します。(環境により「コナジー」の蒸発量は変化します。)
- ◆市販の粘着シートが簡単に装着できます。
- ◆コナジラミのほか、アザミウマ類やコバエ類など多くの種類の害虫も付着します。

設置のポイント

- ・害虫が発生する前、栽培初期から本製品を使用します。
- ・台数は、約100㎡(1アール)に1台が目安です。
- ・設置の高さは、地上0.5~1mを目安とし、捕虫数をチェックして適宜高さを調整します。

【コナジー】
植物由来の芳香成分を使用しています。
※誤飲しないよう注意



特許出願中

主要諸元	
名称	活性式コナジラミ予察捕虫器
型式	CKZ-100
愛称	コナジラミキャッチャー
機体寸法	全幅φ17cm×全高15.5cm
質量	100g(本体のみ)
設置方法	約100㎡(10m×10m)に1台
設置高さ	地上0.5~1mが目安
使用形態	吊り下げ型
交換品	市販の粘着シート(黄)、コナジーセット

※改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。

設置例 / 本製品の設置目安は約100㎡に1台



商品名	規格	No.	小売定価(別)
クローラー式追肥機	AN-6	396200	262,000
追肥機	AN-1A	167400	108,000
追肥機(パラ播き1タンク)	AN-21B	75800	50,000
粒剤散布機 バスマインド	BS-1	88600	58,000
ハンディ追肥機	NPS-1	41600	26,800
もみがら散布機	OH-1	77200	51,800
もみがら散布機(九州仕様)	OH-1K	81200	54,400

商品名	規格	No.	小売定価(別)
管理作業機(ミニモグ)	EU-52	177600	115,000
管理作業機(ミニモグ)	EU-52(S)	177600	115,000
管理作業機(ミニモグ)在庫限り	EU-7	262600	170,000
管理作業機(ミニモグ)にら仕様 3点付	EU-52	221000	オープン
野菜土寄せ機	EUD-10	300000	205,000
ハンドプランター	HPS-3	24200	16,500
半自動移植機 本体(赤)3/C生産	VT-20	561000	362,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
吸引式LED捕虫器	CLF-500	38760	25,000
活性式アザミウマ予察捕虫器	CAZ-110	38760	22,000
活性式コナジラミ予察捕虫器	CKZ-100	38760	24,000
シート巻取機	WS-1	196000	120,000
マルチ回収機	W-4A	276000	187,000
マルチ回収機	W-4AH	276000	187,000
マルチ回収機(ニプロ)	W-8A	394000	263,000
マルチ回収機	W-12A	426000	290,000
シート巻取機	W-70A	296000	188,000
シート巻取機(手回し式)	W-150	98000	65,000
シート巻取機(モーター部)	W-150M(M)	52000	35,000
シート巻取機(電動式)	W-150M	148000	98,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
大豆選別機	DS-1	124200	78,000
ブチ耕運機(19cm巾)	MFA-5A	226000	147,000
ブチ耕運機(16.5cm巾)	MFA-6A	230000	150,000
自走マルチチェアー(ブルー)	MF-2C	318000	196,000
自走マルチチェアー(バック付)	MF-6C	374000	230,000
動力マルチ張り機	MYD-11	298800	200,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
玉葱床播き播種機(5条)新型	PWX-50	189800	138,000
玉葱床播き播種機(10条)	PWX-10	162000	118,000
野菜播種機(ロール交換式)	PWX-1	69000	46,800
野菜播種機2条(ロール交換式)	PWX-2	125000	84,800
マルチ播種機(施肥装置なし)	PS-3	28200	19,500
簡易播種機「エコマック」	G-80	9100	オープン
簡易播種機	G-8	12600	8,700
簡易播種機	G-12	12600	8,700
シードルポット	POT-80A	2100	1,450

商品名	規格	No.	小売定価(別)
オクラ播種機	PS-10	29000	19,800
トラクター用野菜播種機4条型		447000	298,000
野菜播種機(無段調節式)	PY-121	56000	38,000
野菜播種機	PW-121	54600	38,000
野菜播種機	PTS-121	42000	29,000
野菜播種機	PB-120	50600	34,000
大粒播種機	PL-110	64000	47,700
動力大粒播種機	PLE-112	272400	198,000
動力大粒播種機(黒豆用)	PLE-112B	272400	198,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
植林用穴掘り機	SR-11	439000	300,000
ゲートモーター(単体価格)	GM-1	775000	490,000
ゲートモーター(セット価格)	GM-1	1280000	830,000
ゲートモーター ハンドル金具	GM1-9110AY	77600	70,000
ゲートモーター ソーラー電源装置	GMS-1	427600	270,000
にんにく種子割機 ロット20台	GA-1	304000	190,000
マルチカッター	MC-5	58800	39,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
散粒機	LS-T	14600	9,800
電池式 散粒機 乾電池別売タイプ	LM-91	25600	17,000
大型散粒機	LB-156	26600	18,000
箱剤剤散布器「さらっと」	HNS-25	11200	7,500
胸掛散粉機	DM-T	26000	18,000
背負肥料散布機(ニューマター)	MS-20	23400	16,500
簡易水洗和式樹脂(別途運賃)	MET-KWRP	378000	284,000
簡易水洗洋式樹脂(別途運賃)	MET2-KYRT-2	468000	350,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
土壌消毒機 2条型(台数値引有)	IDX-21	146400	104,000
自走土壌消毒機	D-21	598000	399,000
土壌消毒機トラクター 4条型	IDT-44	356000	246,000
土壌消毒機アタッチ 2条型	IDTA-44	153800	106,000
土壌消毒機トラクター用 同時マルチ	IDM-80	928000	640,000
ステッキ注入機	FI-21	32000	21,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
ほうれん草根切り機	SP-1	88200	57,000
杭打機	MOK-22	237000	149,000
リンゴ電検器	AM-1	12460	8,300
甘薯毛根処理機	MBD-1C	662600	430,000
遠赤照射式催芽機	LW-37	66800	49,800
遠赤照射式催芽機	LW-65	95800	69,800
粉衣脱芒機	DB-53	45600	34,500
苗代均平具	LSL-1	9800	7,000
回転ふるい機(人力)	SC-1	40200	28,400
動力ふるい機用モーター	SC-M(M)	48800	32,800
動力ふるい機	SC-M	87200	59,000
苗箱洗浄器 ラククリーン	LSC-4C	25000	17,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
静電噴口(流量計無し)	FS-40	132400	88,000
カート式静電噴口(10頭口)ヒーター内蔵	FSR-150	327000	218,000
自走台車式静電噴口	FSR-350	312000	208,000
自走台車式静電噴口	FSR-360	312000	208,000
防除ナビ(流量計)サイクロクリーナー付	FQ-10A	32800	21,800
防除ナビ(流量計)サイクロクリーナー付	FQ-20A	37200	24,800

商品名	規格	No.	小売定価(別)
モモタロウJr(除草剤専用)	FT-125	31600	21,800
プラスチック噴霧機 パフJr	FP-1010	16200	13,000
肩掛噴霧機(9ℓ)	FM-90Y	11800	8,600
肩掛噴霧機(5ℓ)	FM-50Y	11200	7,800
機型スプレー 1頭口付	SY-18-1	15760	10,500

商品名	規格	No.	小売定価(別)
スチームツッキー-3.6ℓ	HSA-25	61600	42,800
ツッキー-5.4ℓ	HE-32	35000	30,000
餅きり機(専用型)	HC-233	13600	9,400
餅きり機(アタッチ型)	HC-233A	8000	4,900
フッ素回転台つき餅きり機	HCF-233	20000	13,800
フッ素回転台	HF-280	7400	4,760
米びつ精米機 12kg	HRP-110	60000	48,000

商品名	規格	No.	小売定価(別)
4条兼用水田駆動除草機(マット用)	KE-3/KWM4	252000	1,680,000
6条兼用水田駆動除草機(マット用)	KE-3/KWM6	267000	1,780,000
8条兼用水田駆動除草機(マット用)	KE-3/KWM8	310600	2,070,000
水田除草機駆動部	KE3	177000	1,180,000
4条除草部のみ	KWM4	78000	520,000
6条除草部のみ	KWM6	90000	600,000
8条除草部のみ	KWM8	133600	890,000
4条用チェーン除草装置	KE3-95000	20000	133,000
6条用チェーン除草装置	KE3-92000	20800	138,000
溝切り機	MZS1	9400	62,000
高畝追肥機	AN-5	135600	89,000
畝間除草剤散布機	FZ-20	120000	76,000
里芋分蘗機	STB-1	25200	160,000
プロワクリーナー	GCL-1	99000	オープン

小売価格は税別です。




防除
部品

番号	コード	商品名	規格	No.
1	10002600	散粒機用 散粒板オオイ	LS-P-4009	880
2	10008200	散粒機用 タンクフタ	LS-T-1104	740
3	10008900	散粒機用 散粒板カバー	LS-T-3103	880
4	10204000	胸掛散粉機用 ノゾキ窓	DM-R-0002	580
5	10502300	サラット用 散粒ノズルセット	HNS25-9000AY	2070
6	10900300	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 蓋パッキン	FP1500-1012	260
7	10900400	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 ロートAY	FP-1500-1021	1880
8	10900900	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 ダイヤフラムパッキン	FP1500-1071	108
9	10901600	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 広角2頭口	FP1500-2011	2140
10	10903000	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 ノズルコア	FP1500-2011-2	136
11	10905202	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 希釈倍率カップ	FP1000-1201(2)	1360
12	10909200	樹脂製ダイヤフラム噴霧機用 伸縮ノズル	FP-1010-2035	3220
13	11000110	ダイヤフラム噴霧機用 フタAY(18・15)	FLU-0210(1)	4280
14	11000300	ダイヤフラムモモタロウ共通 ロートAY(2連口カ)	FL-U-0220	4020
15	11001700	ダイヤフラム噴霧機用 バルブ	FL-V-0034	720
16	11003300	ダイヤフラム噴霧機用 ダイヤフラム保護膜	FL-U-0021	380
17	11003400	ダイヤフラム噴霧機用 ダイヤフラム	FL-U-0023	1880
18	11004600	ダイヤフラム噴霧機用 肩当	FL-U-0067	720
19	11005300	ダイヤフラム噴霧機用 噴霧ホースAY	FL-U-0111AY	2140
20	11005800	ダイヤフラム噴霧機用 背負バンドAY	FL-U-0290AY	5060
21	11503101	ダイヤフラム噴霧機用 フタAY(18)	FX18-0210(1)	4400
22	11503502	ダイヤフラム噴霧機用 背負バンドCP	FX18-0270(2)	2760
23	40038600	ダイヤフラム噴霧機用 板ナット	NTSPO6	28
24	12501701	横型スプレー用 攪拌機(1頭口用)	SY18-2100(1)	4020
25	12501800	横型スプレー用 噴管CP(1頭口用)	SY-18-3100	2040
26	12502200	横型スプレー用 噴口キャップ	SY-18-3103	280
27	12502800	横型スプレー用 噴口(1頭口用)	SY-1-1110	580
28	12800500	中圧スプレー用 フタPK	FT-18-2105	700
29	12803701	中圧スプレー用 ユニオンパッキン	FT-18-5203(1)	32
30	20179000	中圧スプレー用 座金付ボルト	LTD3-7115	36
31	12803999	モモタロウ用 ホールコック	FT1800-2041K	1760
32	12900100	モモタロウ用 蓋	FT-1800-1011	1020
33	12901000	モモタロウ用 レリーフバルブスプリング	FT-1800-1091	180
34	12901100	モモタロウ用 レリーフバルブAY	FT-1800-1080	640
35	12901601	モモタロウ用 水抜口栓	FT-1800-1241(1)	240
36	12902200	モモタロウ用 バルブ	FT-1800-1121	240
37	12902500	モモタロウ用 ダイヤフラム	FT-1800-1131	2140
38	12903000	モモタロウ用 クランク	FT-1800-1181	1180
39	12903900	モモタロウ用 噴霧ホースAY	FT-1800-2020	4120
40	12904000	モモタロウ用 霧噴口	FT-1800-2200	1700
41	12904101	モモタロウ用 噴管AY	FT-1800-2030(1)	3400
42	12904200	モモタロウ用 泡噴口	FT-1800-2100	2160
43	12904300	モモタロウ用 調節噴口	FT-1800-2010	4470
44	12906800	モモタロウ用 飛散防止カバー		3940
45	12913000	モモタロウ用 フタAY	FT-180-1010	2360
46	12913700	モモタロウ用 伸縮ノズル (FT-180)	FT-180-2035	3850
47	12914500	モモタロウ用 腰当クッション	FT180-1041	1220
48	12920100	モモタロウ用 2頭口AY	FT-181-2310	6300
49	12922210	モモタロウ用 背負バンドAY片側	FT-182 Assy片側	1760
50	11212922101	モモタロウ用 背負バンドAY セット	FT-182 Assy1台分	3640
51	12922900	モモタロウ用 噴口セット	FT-182-2000	8300
52	40098300	モモタロウ用 Oリング(フッ素)	OR3085	1620



番号	コード	商品名	規格	新価
53	40121800	モモタロウ用 Oリング	ORV85	1620
54	40122000	モモタロウ用 トラスコネジ	BTPT0615	28
55	13000300	土壌消毒機用 吸入パイプM (5*9)	ID-R-1810-M	580
56	13000400	土壌消毒機用 ホースバンド10m/m	ID-R-1811	340
57	13000601	土壌消毒機用 吸入パイプ(B)AY	ID-U1-1617AY	1040
58	13000800	土壌消毒機用 ロカアミCP	ID-S-1625	480
59	13001101	土壌消毒機用 確認計AY	ID-U1-1800AY	3700
60	13001201	土壌消毒機用 ガラスホコパイプ	IDR-1801(1)	640
61	13001300	土壌消毒機用 ガラスパイプ	ID-P-1802	1500
61	13033001	土壌消毒機用 ガラスパイプ	IDX11-1802(1)	1500
62	13001401	土壌消毒機用 兼手パイプAY	ID-U1-1803	820
63	13001601	土壌消毒機用 確認計PK	ID-U1-1805	68
64	13001703	土壌消毒機用 確認計パネ	IDU1-1806(2)	220
65	13002700	土壌消毒機用 ロッド取付座金	ID-P-1614	136
66	13002800	土壌消毒機用 ダイアフラム PK付	ID-P-1602	2360
67	13002900	土壌消毒機用 ロッドPK	ID-R-1605	36
68	13003104	土壌消毒機用 ダイアフラム押えAY	ID-W1-1630 (2)	7400
69	13003500	土壌消毒機用 吸入吐出弁パネ	ID-P-1610(1)	380
70	13004000	土壌消毒機用 セラミックホースM1/4	ID-U1-1608	720
71	13004702	土壌消毒機用 注入刀AY	ID-V1-1200AY	13300
71	13032600	土壌消毒機用 注入刀AY	IDX11-1200AY	12300
72	13005100	土壌消毒機用 吐出パイプ-M	ID-P-1618-M	460
73	13007501	土壌消毒機用 タンク固定バンドCP	ID-U1-1330	2960
74	13012700	土壌消毒機用 ホースバンド(小)	ID-V1-1820	260
75	13012800	土壌消毒機用 2孔タンクキャップAY	ID-W1-2903AY	1160
76	13306400	土壌消毒機用 注液ホンプAY	IDX2-1600AY	20600
77	13019303	新型土壌消毒機用 注液ホンプAY	IDX10-1600(3)AY	53400
77	13031601	新型土壌消毒機用 注液ホンプAY	IDX11-1600(1)AY	53400
78	13020200	新型土壌消毒機用 吸入・吐出弁パネ	IDX10-1607	108
79	13020300	新型土壌消毒機用 ダイアフラム	IDX10-1608	16500
80	13020501	新型土壌消毒機用 ストレーナー本体	IDX10-1625(1)	680
81	13020600	新型土壌消毒機用 濾過網(大)	IDX10-1626	260
82	13020700	新型土壌消毒機用 吸入パイプカバー	IDX10-1627	2460
83	13020800	新型土壌消毒機用 ワイヤホースバンド	IDX10-1628	220
84	13020900	新型土壌消毒機用 2孔タンクキャップAY	IDX10-1629AY	860
85	13021000	新型土壌消毒機用 2孔タンクキャップ	IDX10-1629	800
86	13021400	新型土壌消毒機用 パイプ支え	IDX10-1633	740
87	13021501	新型土壌消毒機用 カンケイAY	IDX10-1800(1)	4050
87	13032900	新型土壌消毒機用 カンケイAY	IDX11-1800	3980
88	13021700	新型土壌消毒機用 確認計パッキン	IDX10-1805	52
88	13033200	新型土壌消毒機用 確認計パッキン	IDX11-1805	52
89	13023500	新型土壌消毒機用 パイプ6*10M	IDX10-1631-M	680
90	13031800	新型土壌消毒機用 ダイアフラム押え	IDX11-1603AY	21100
91	13321501	新型土壌消毒機用 注液ホンプAY	IDX21-1600(1)	57400
92	40190100	新型土壌消毒機用 ナベクビネジ(1種)	TSPNI-0414-SU	24
93	14002010	野菜播種機用 ピッチ調節板	PY-1-8210(1)	1140
94	14003900	野菜播種機用 ベベルギヤ(小)	PY-1-8104	740
95	14005201	野菜播種機用 ホッパー(ノミ)	PY-1-5101 (1)	4020
96	14007500	野菜播種機用 ブラシ	PY-1-5204 (1)	1620
97	14017200	野菜播種機用 接地輪クッション	PY-12-2101-1	1880
98	14017400	野菜播種機用 狭巾鋳圧輪クッション	PYA-12-6101	1180
99	14021600	野菜播種機用 ホッパーAY	PY12B-4100(1)AY	5340
100	14111900	野菜播種機用 仕切板AY	PW-1-4107	220
101	14112000	野菜播種機用 クッション取付板(左)AY	PW-1-4105L	960
102	14112100	野菜播種機用 クッション取付板(右)AY	PW-1-4105R	960
103	14112300	野菜播種機用 傾斜板AY(フェルト付)	PW-1-4106	260
104	14125700	野菜播種機用 スクレーパー	PW120-2201	1060
105	14127200	野菜播種機用 マジキリクッション	PW120-4104-1	60
106	14127301	野菜播種機用 クッション保護シート	PW-120	380



防除
部品

番号	コード	商品名	規格	新No.
107	14127401	野菜播種機用 ハッキン取付板(L)AY	PW120-4105・1L	960
108	14127501	野菜播種機用 ハッキン取付板(R)AY	PW120-4105・1R	960
109	14127600	野菜播種機用 ブラシCP	PW120-4106	1620
110	14129600	野菜播種機用 ベベルギヤ(大)AY	PW120-5102AY	4280
111	14908100	野菜播種機用 PWX-1用マーカAY	PWX1-9100	9080
112	14901300	野菜播種機用 後輪用スポンジCP	PWX1-2203	3600
113	14903700	野菜播種機用 種子ガイドCP	PWX1-4107	2820
114	14903800	野菜播種機用 ブラシCP	PWX1-4108	4800
115	14922500	野菜播種機用 PWX-1用 ロール	HUI-18L	4300
116	14922700	野菜播種機用 PWX-1用 ロール	HUI-18M	4300
117	15102500	野菜播種機用 接地輪クッション	PB-12-2111	1760
118	15102600	野菜播種機用 鎮圧輪クッション	PB-12-2121	1500
119	15103901	野菜播種機用 ベルト押えテープ	PB-12-3017(1)	48
120	15104601	野菜播種機用 種子受テープ	PB-12-3061(1)	48
121	15104700	野菜播種機用 ブラシ	PB-12-3081	1760
122	15104800	野菜播種機用 カバー	PB-12-3091	740
123	15142101	野菜播種機用 ベベルギヤ(大)	PB120-5102AY	4280
124	40016000	野菜播種機用 平座金	WAP106	4
125	16404200	静電噴口用 FSR126用7ミ40#	FSR110-1011-2	280
126	16425100	静電噴口用 FSR126用枝DPS本体	FSR126-1011-1	5500
127	16507800	静電噴口用 セラミックコア23	FS10-9121	2680
128	16510200	静電噴口用 グリップ配管CP	FS11-1014	5540
129	16552000	静電噴口用 噴板 0.7 φ	FS30-1215	940
130	16561100	静電噴口用 電極カバーCP	FSR300-1130	460
131	16570400	静電噴口用 バッキン	FS300-1042	440
132	20616700	土ふるい機用 ふるい網セットパネ	SC-1106	480
133	20650200	脱芒機用 ハネAY	DB-10A-3300	2300
134	20672401	脱芒機用 ホッパー	DB-51-3001(1)	5880
135	26555800	マルチ回収機用 CAリレー	W8-6101-3	3300
136	26555901	マルチ回収機用 CBリレーAY	W8-6101-3(1)AY	6600
137	26563100	マルチ回収機用 テンションパネ	W8-3109	4100
138	26564500	マルチ回収機用 スイッチボックス 上AY	W-8	6140
139	26564600	マルチ回収機用 スイッチボックス 下AY	W-8	6140
140	26905900	マルチチェアー用 クラッチワイヤーCPI旧	MF2-5103	3740
140	26905901	マルチチェアー用 クラッチワイヤーCP新	MF2-5103(1)	6280
141	28002801	マルチ播種機用 大種用繰出ロール	PS-1-4102(1)	2960
142	28302000	マルチ播種機用 シャッター	PS-2-3108	1140
143	28304400	マルチ播種機用 3Lコート繰出しロールAY	PS-2-5105AY	6680
144	40005400	Oリング	ORP12	40
145	40228200	Oリング 桃太郎・桃子・桃太郎Jr	JASO2028	96
146	40269700	袋ナット(背負いバンド・他)	NTC-306	24
147	50002700	餅搗機用 みそ用インペラAY	H2-S-3100	2400
148	55001503	餅切り機用 ナイフスプリング	HC230-1506(3)	108
149	83143301	エレメント	RN-59335012-00-1	420
150	84076901	フューエルフィルター	HN-17672-ZOH-003	1060
151	84127400	スパークプラグ(C5HSB)	HN-98056-55770	2500
152	84131700	メタリングダイヤフラムガスカート	HN-16010-ZM3-004	380
153	84132000	ポンプダイヤフラム	HN-16014-ZM3-004	520
154	84137500	フューエルチューブ	HN-17701-ZM3-003	940
155	84162001	キャブレターAY	HN-16100-Z3F-85	15180
156	90009302	ホンダエンジンAY	GX35T-SMG2	80000

土壤消毒機シリーズ パイプ一覧

吸入パイプ(ストレーナ - 確認計)		1台あたり必要数量														規格			備考				
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm		
13000601	吸入パイプ(B)AY	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2						5	9	1,100	コマ付	
13000700	吸入パイプ(B)	1	1	1	1	1			2	2	2	2	2						5	9	1,100		
13400200	吸入パイプ前AY																4		5	9	900	コマ付	
吸入パイプ(確認計 - ポンプ)		1台あたり必要数量														規格							
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm		
13000200	吸入パイプ(A)	1	1	1															5	9	1,100		
13000201	吸入パイプ(A)450L				1	1													5	9	450		
13300200	吸入パイプ(A)	1	1	1					2	2	2	2	2						5	9	300		
13400100	吸入パイプ後																4		5	9	1,050		
吸入パイプ(ストレーナ - ポンプ)		1台あたり必要数量														規格							
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm		
13020400	吸入パイプ1380						1	1											6	10	1,380		
13309600	吸入パイプ1100													2	2			4	4	6	10	1,100	

吐出パイプ(ポンプ - 注入刀)		1台あたり必要数量														規格						
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm	
13401700	吐出パイプ	1	1	1	1	1											4		3	7	915	13005000の代替
13302000	吐出パイプ								2	2	2	2	2						3	7	800	
吐出パイプ(ポンプ - 確認計)		1台あたり必要数量														規格						
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm	
13021200	吐出パイプ350						1							2					6	10	350	
13308500	ノズル吐出パイプ655							1											6	10	655	
13321000	ノズル吐出パイプ450														2				6	10	450	
13411000	吸入・吐出パイプ900																4		6	10	900	
13309600	吸入パイプ1100																	4	6	10	1,100	X20吸入パイプ兼用
ノズルパイプ(確認計 - 注入刀)		1台あたり必要数量														規格						
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm	
13411000	吸入・吐出パイプ900						1	1											6	10	900	
13308500	ノズル吐出パイプ655													2	2				6	10	900	
13410700	ノズル吐出パイプ1250																4	4	6	10	1,250	

※確認計の設置位置: IDT1~X1、IDT42は吸入側、IDX10/20、IDT43以降は吐出側

メーター販売		機種別互換														規格						
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44	内φ	外φ	長さmm	
13000300	パイプ(吸入)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○					○	5	9	1000単位	
13005100	パイプ(吐出)	○	○	○	○	○			○	○	○	○	○					○	3	7	1000単位	
13023500	パイプ(吸入・吐出)						○	○						○	○			○	6	10	1000単位	

土壤消毒機シリーズ 消耗品一覧

確認計		1台あたり必要数量														2014/5/21現在			備考			
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44				
13001101	確認計AY	1	1	1	1	1				2	2	2	2	2				4				D2
13021501	確認計AY 要確認							1	1							2	2					4 D20(ジョイント部真鍮)
13032900	確認計AY 要確認								1								2					4 新仕様(樹脂・白色)
13411101	確認計AY																	4				D21
注入刀		1台あたり必要数量																	備考			
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44				
13004702	注入刀AY	1	1	1	1	1																
13004803	注入刀CP									2	2	2	2	2								318mm
13301901	注入刀(右)AY									1	1	1	1	1								318mm
13301902	注入刀(左)AY									1	1	1	1	1								318mm
13018101	注入刀AY							1									2					
13032600	注入刀AY								1									2				
13401600	トラクタ用注入刀CP																	4				
13401500	トラクタ用注入刀AY																	4				
13401800	トラクタ用注入刀左端CP	IDT-40・41・42にて左端1本のみ使用																				
13401900	トラクタ用注入刀左端AY	IDT-40・41・42にて左端1本のみ使用																				
13410400	注入刀AY																				4	
13410501	注入刀ノズルAY																				4	ノズル吐出パイプ1280付
13421100	注入刀AY																				4	
13421000	注入刀ノズルAY																				4	ノズル吐出パイプ1280付
ダイヤフラム		1台あたり必要数量																	備考			
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44				
13002800	ダイヤフラム	1	1	1	1	1				2	2	2	2	2				4				D2
13020300	ダイヤフラム							1	1						2	2		4			4	D20
ダイヤフラム押え		1台あたり必要数量																	備考			
コード	品名	T1	U1	V1	W1	X1	X10	X11	T2	U2	V2	W2	X2	X20	X21	T42	T43	T44				
13003104	ダイヤフラム押えAY	1	1	1	1	1				2	2	2	2	2				4				D2
13019702	ダイヤフラム押えAY							1								2		4				D20
13031800	ダイヤフラム押えAY								1								2				4	D21

防除部品