



充電式太枝切鋏
太丸充電

最大切断径 約40mm
枝のカキ出しに ツメ付
0.75M ~ 2.0M
4タイプ
充電式



40mmまでの太枝を**1秒で切断**。
パワーで選ぶ太丸充電。

- トリガーを引くだけで、太枝を1秒で切断できます。*1
*1...刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は2秒です。
- 余裕の大容量。フル充電で40mmの太枝なら約900本、15mmの枝なら約2000本切断できます。*2
*2...参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 疲労を軽減する肩掛けベルト付き。
(0.75Mモデルは除く)

MAX
40mm
(生木)



- N-910 (0.75M)
- N-911 (1.0M)
- N-912 (1.5M)
- N-913 (2.0M)

- サイズ別主な用途
- 果樹 剪定用...全サイズ使用
 - 植木 剪定用...0.75M / 1.0Mを使用
 - 一般枝切り用...全サイズ使用
 - 黒豆収穫用...0.75M / 1.0Mを使用

品番	品名	本体寸法	重量	JAN (4964590)
N-910	太丸充電 750 (バッテリー・充電器付)	750×162×56 mm	1.85 kg	910001
N-914	太丸充電 750 (本体のみ)	750×162×56 mm	1.85 kg	910049
N-911	太丸充電 1000 (バッテリー・充電器付)	1000×162×56 mm	1.93 kg	910018
N-915	太丸充電 1000 (本体のみ)	1000×162×56 mm	1.93 kg	910056
N-912	太丸充電 1500 (バッテリー・充電器付)	1500×162×56 mm	2.06 kg	910025
N-916	太丸充電 1500 (本体のみ)	1500×162×56 mm	2.06 kg	910063
N-913	太丸充電 2000 (バッテリー・充電器付)	2000×162×56 mm	2.46 kg	910032
N-917	太丸充電 2000 (本体のみ)	2000×162×56 mm	2.46 kg	910070
N-912-1	太丸充電用替替セット	—	—	912012
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	900538



14.4V 7.0Ah
リチウムイオンバッテリー

- 約 60 分駆動
- 本体・バッテリー：セバレート式 (バッテリーは腰に装着)

■2.0Mモデルは一部組立式となります。 ■コード長：1300 mm

充電式高枝切鋏
太丸充電S

最大切断径 約27mm
枝のカキ出しに ツメ付
0.75M ~ 2.0M
4タイプ
充電式



27mmまでの太枝を**0.5秒で切断**。
速さで選ぶ太丸充電S。

- トリガーを引くだけで、太枝を0.5秒で切断できます。*1
*1...刃の戻り動作を含めた1サイクル時間は1秒です。
- フル充電で27mmの枝なら約6000本切断できます。*2
*2...参考数値であり、バッテリー状態や使用状況により異なります。
- 疲労を軽減する肩掛けベルト付き。
(0.75Mモデルは除く)

MAX
27mm
(生木)



- N-920 (0.75M)
- N-921 (1.0M)
- N-922 (1.5M)
- N-923 (2.0M)

- サイズ別主な用途
- 果樹 剪定用...全サイズ使用
 - 植木 剪定用...0.75M / 1.0Mを使用
 - 一般枝切り用...全サイズ使用
 - 黒豆収穫用...0.75M / 1.0Mを使用

品番	品名	本体寸法	重量	JAN (4964590)
N-920	太丸充電 S 750 (バッテリー・充電器付)	730×162×56 mm	1.77 kg	920000
N-924	太丸充電 S 750 (本体のみ)	730×162×56 mm	1.77 kg	920048
N-921	太丸充電 S 1000 (バッテリー・充電器付)	980×162×56 mm	1.89 kg	920017
N-925	太丸充電 S 1000 (本体のみ)	980×162×56 mm	1.89 kg	920055
N-922	太丸充電 S 1500 (バッテリー・充電器付)	1480×162×56 mm	2.00 kg	920024
N-926	太丸充電 S 1500 (本体のみ)	1480×162×56 mm	2.00 kg	920062
N-923	太丸充電 S 2000 (バッテリー・充電器付)	1980×162×56 mm	2.18 kg	920031
N-927	太丸充電 S 2000 (本体のみ)	1980×162×56 mm	2.18 kg	920079
N-922-1	太丸充電 S 用替替セット	—	—	922011
N-902-1	リチウムイオンバッテリー 7.0Ah	—	—	900514
N-902-3	リチウムイオン 14.4V 用 6.0A 充電器	—	—	900538



14.4V 7.0Ah
リチウムイオンバッテリー

- 約 60 分駆動
- 本体・バッテリー：セバレート式 (バッテリーは腰に装着)


■2.0Mモデルは一部組立式となります。 ■コード長：1300 mm



長尺電動植木バリカン 高速バリカン

最大切断径 約15mm | 1.0M~2.0M 4タイプ | 電動式 (N806~N809) | 充電式 (N902~N904) |

- ハイパワーモーターで軽く切れます。
- 植木を痛めないハサミ式カットを採用。
- スリム設計で取り回し抜群。
- 安心・安全な、保護回路(ブレーカー)を搭載。



驚くほどバリバリ切れる。 電動植木バリカン。



品番	品名	本体寸法	刈込み幅	刈刃角度	重量	JAN (4964590)
N-806	高速バリカン 1.0M	1000×100×76mm	300mm	上下:30度	1.94kg	800067
N-807	高速バリカン 1.5M	1500×150×76mm	300mm	上下:30度	2.20kg	800074
N-808	高速バリカン 2.0M	2000×150×76mm	300mm	上下:30度	2.38kg	800081
N-809	高速バリカン 1.0M (角度固定式)	970×100×76mm	300mm	固定式	1.86kg	800098
N-902	高速バリカン充電式 1.0M	1000×100×70mm	300mm	上下:30度	1.58kg	900026
N-903	高速バリカン充電式 1.5M	1500×100×70mm	300mm	上下:30度	1.85kg	900033
N-904	高速バリカン充電式 2.0M	2000×100×70mm	300mm	上下:30度	2.0kg	900040
N-806-1	高速バリカン用替刃 (N-806/807/808/902/903/904用)	-	-	-	-	806014
N-809-1	高速バリカン (固定式) 用替刃 (N-809用)	-	-	-	-	809015
N-806-2	高速バリカン用 寄せ板	-	-	-	-	806021
N-806-3	延長コード (10M)	-	-	-	-	806038



草刈関連機器

電動植木バリカン 高速バリカン mini

最大切断径 約15mm | 短尺タイプ | 電動式 (N880~N882) | 充電式 (N901~N905) |

- 取り回しを重視したコンパクトボディ。
- 植木を痛めないハサミ式カットを採用。
- 安心・安全な、保護回路(ブレーカー)を搭載。



取り回しを重視した コンパクトバリカンの理想形。



品番	品名	本体寸法	刈込み幅	刈刃角度	重量	JAN (4964590)
N-880	高速バリカン mini 5枚刃	600×100×70mm	160mm	固定式	1.2kg	880007
N-881	高速バリカン mini 7枚刃	650×100×70mm	230mm	固定式	1.26kg	880014
N-882	高速バリカン mini 10枚刃	760×100×70mm	300mm	固定式	1.34kg	880021
N-880-1	高速バリカン mini 5枚刃替刃	-	-	-	-	881011
N-881-1	高速バリカン mini 7枚刃替刃	-	-	-	-	881028
N-882-1	高速バリカン mini 10枚刃替刃	-	-	-	-	881035
N-880-30	高速バリカン mini 5枚刃用寄せ板	-	-	-	-	881318
N-880-31	高速バリカン mini 7枚刃用寄せ板	-	-	-	-	881325
N-806-2	高速バリカン 10枚刃用寄せ板	-	-	-	-	806021
N-901	高速バリカン mini 充電式 (7枚刃)	650×100×70mm	230mm	固定式	1.2kg	900019
N-905	高速バリカン mini 充電式 (10枚刃)	760×100×70mm	300mm	固定式	1.3kg	900057





刈払機取付用器具

草刈バリカン / 草刈丸 R / 草刈丸 / L型バリカン / 刈太郎

飛散を抑える軽量・コンパクトバリカン。極上の刈りやすさを実現。



※刈払機は付属しません。

※刈刃角度は固定式となります。

●適合刈払機…パイプ径φ24/25/25.4/26mm、エンジン排気量 23~27cc 以内

安全往復バリカン
草刈バリカン

ギヤケース
差換式

上下刃
往復式

ヤニ・ワビに強い
無電解
ニッケルメッキ



雑草刈りに

- 疲労軽減と取り回しがよくなりました。
- 専用の刃設計で芝生などの柔らかい草も良く切れます。

JAN (4964590)	品番 (Item#)	品名	仕様			
			刈り幅	可動方式	取付方法	重量
830088	N-838	草刈バリカン300(角度固定式)	200mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	900g
830095	N-839	草刈バリカン400(角度固定式)	300mm	上下刃駆動式	ギヤケース差替え式	1.0kg
838114	N-838-1	草刈バリカン300 替刃セット	200mm	—	—	350g
839111	N-839-1	草刈バリカン400 替刃セット	300mm	—	—	400g
838121	N-838-2	草刈バリカン300用 寄せ板	—	—	—	—
838128	N-839-2	草刈バリカン400用 寄せ板	—	—	—	—

飛散を抑えてバリバリ切れる安全回転バリカン

安全回転バリカン
草刈丸R

ギヤケース
流用式

充電式
草刈機
対応

回転
ハサミ式



※刈払機は付属しません。

- 充電式草刈機は特定機種のみ適合(お問い合わせください)
- 充電式草刈機では逆回転ではご使用いただけません。
- 適合刈払機…パイプ径φ24~26mm、エンジン排気量 23~27cc 以内



障害物周りに 駐車場に 石の多い場所に 道路周りに

安全回転バリカン
草刈丸

ギヤケース
差換式


回転
ハサミ式

国土交通省「NETIS」登録品 No.KK-100050-V



※刈払機は付属しません。

- 適合刈払機…パイプ径φ24/25/25.4/26mm、エンジン排気量 23~27cc 以内
- 凄い切れ味…雑草を根こそぎ切れます。
- 安全…低速回転ハサミ式で土・石の飛散を抑えます。
- 取付簡単…どの機種にもご自分で装着できます。(一部装着不可の機種あり)



小石の飛散や障害物からの跳ね返りを抑える

上下刃逆回転ハサミ式 (草刈丸 / 草刈丸R 採用)

JAN (4964590)	品番 (Item#)	品名	仕様			
			刈り幅	可動方式	取付方法	重量
830002	N-830	草刈丸 (刈払機取付用)	230mm	上下逆回転方式	ギヤケース差替え式	1.8kg
830071	N-837	草刈丸R (刈払機取付用)	230mm	上下逆回転方式	ギヤケース流用式	約1.6kg
830101	N-830-1	草刈丸 / 草刈丸R用 替刃(上下刃セット)	—	—	—	680g

刈刃角度が自由自在。飛散を抑える高機能安全バリカン



※刈払機は付属しません。

- お手持ちの刈払機に取り付けできます。
- 刈草・缶・小石などの飛散がなく安全です。
- 障害物の際までスッキリ切れます。
- 水際の手返しよく安全です。
- 刈刃角度が自由自在…安全な姿勢で切れます。



自由自在に角度変更

車輪装着でラクラク

安全往復バリカン
L型バリカン

ギヤケース
流用式

上下刃
往復式

刈刃角度
上下左右
可変式

ヤニ・ワビに強い
無電解
ニッケルメッキ

最大切断径
約7mm

JAN (4964590)	品番 (Item#)	品名	仕様			
			刈り幅	切断径(生木)	可動方式/可変角度/取付方法	重量
830019	N-831	L型バリカン400(刈払機取付用)	300mm	最大約7mm	上下刃駆動式 上向:50度/下向:70度 別売ギヤケース使用 上向:0~90度/下向:30~120度	1.8kg
830026	N-832	L型バリカン500(刈払機取付用)	400mm	最大約7mm	—	1.9kg
831115	N-831-1	L型バリカン400用 替刃(上下刃セット)	300mm	—	—	410g
832112	N-832-1	L型バリカン500用 替刃(上下刃セット)	400mm	—	—	480g

高所まで刈れる軽量型。飛散を抑える安全バリカン



※刈払機は付属しません。

- お手持ちの刈払機に取り付けできます。
- 軽量になりました。
- 角度が簡単に変わります。
- 作業が安全に出来ます。



側面の刈込みに

雑草刈りに

上面の刈込みに

安全往復バリカン
刈太郎

ギヤケース
差換式

上下刃
往復式

刈刃角度
上下
可変式

ヤニ・ワビに強い
無電解
ニッケルメッキ

最大切断径
約7mm

JAN (4964590)	品番 (Item#)	品名	仕様			
			刈り幅	切断径(生木)	可動方式/可変角度/取付方法	重量
830033	N-833	刈太郎400 (刈払機取付用)	300mm	最大約7mm	上下刃駆動式 上向:47度/下向:47度	1.35kg
830040	N-834	刈太郎500 (刈払機取付用)	400mm	最大約7mm	ギヤケース差替え式	1.45kg
833119	N-833-1	刈太郎400用 替刃(上下刃セット)	300mm	—	—	400g
834116	N-834-1	刈太郎500用 替刃(上下刃セット)	400mm	—	—	450g

●適合刈払機…パイプ径φ24/25/25.4/26mm、エンジン排気量 23~27cc 以内



ニシガキ工業株式会社

刃研ぎ名人チェーンソー

ガイド
可変式

目立て角
30度/25度
切替可

ダイヤモンド砥石
4.0mm厚装着
(N-821)

超硬ビット
4.0mm厚装着
(N-823)



AC100V




品番	品名	仕様	本体重量	JAN (4964590)
N-821	刃研ぎ名人チェーンソー (ダイヤモンド砥石装着)	回転数 22000min ⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 60W	650g	820010
N-823	刃研ぎ名人チェーンソー (超硬ビット装着)	回転数 22000min ⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 60W	650g	820034

スライドさせるだけのカンタン研磨



ネジの交換で目立て角を変更できます



草刈用チップソー研磨機

刃研ぎ名人チップソー


刃研ぎ角
0~15度
可変式

チップソー
外径: 230/255/305mm
内径: 20/25.4mm 対応



※チップソーは付属していません。

刈払機用チップソーの全ての
サイズに対応する**可変式**。



品番	品名	研磨可能サイズ	本体重量	JAN (4964590)
N-822	刃研ぎ名人チップソー 草刈用チップソー研磨機	チップソー外径: 230/255/305mm チップソー内径: 20/25.4mm	5.9kg	820027
N-822-1	刃研ぎ名人チップソー用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150# 外径 100×厚さ 1.1×内径 20 (15)mm	-	822014

■ モーター仕様 (回転数 4800min⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 220W)

- 最適刃研ぎ角度に簡単設定。(傾斜角0~15度)
- 厚手のダイヤモンド砥石採用で精度向上。

園芸用刃物研磨機

バリカン研磨機

刃研ぎ角
0~45度
可変式



- 焼戻りの少ない低速回転モーター。
- 使いやすいスリム形状+静音設計。
- 刃研ぎ角の目安に安定板を装着。



安定板でカンタン刃研ぎ。

バリカン刃の刃研ぎに



草刈用チップソーの刃研ぎに



鎌などの刃研ぎに



刈込バサミの刃研ぎに



※バリカン本体は付属しません。

※包丁などの刃物によっては研ぎと異なります。

品番	品名	仕様	本体重量	JAN (4964590)
N-829	バリカン研磨機	回転数 5000min ⁻¹ / 電圧 AC100V / 消費電力 40W / モーター定格時間 15分	約 780g (安定板含む) 約 680g (本体のみ)	820096
N-840-1	バリカン研磨機用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150# 外径 100×厚さ 0.8×内径 20 (15)mm	-	840100
N-822-1	バリカン研磨機用 替ダイヤモンド砥石	粒度 150# 外径 100×厚さ 1.1×内径 20 (15)mm	-	822014
N-828-2	バリカン刃研ぎ台	バリカン刃研ぎにおけるバリカン刃の固定用	-	828023

■ 研磨可能/バリカン刃 草刈用/樹木用/芝生用/茶漕用など
※不明な場合は弊社にお問い合わせください。

草刈関連機器

刈払機用アタッチメント

曲太郎

ギヤケース
差換式

刈刃角度
上下
可変式



レバーひとつで刈刃角度が自由自在。

- 刈刃角度を60度まで無段階に可変できます。
- 身長に合わせて最適な角度に調整できます。
- 疲れにくく扱いやすい軽量設計。
- 切れ味抜群。チップソー1枚付属。



※刈払機は
付属しません。



チップソー(255mm)
1枚付属
※単品販売はしていません。



品番	品名	取付方法	本体重量	JAN (4964590)
N-798	曲太郎	ギヤケース差替え式	610g (チップソー除く)	790085

■ 適合刈払機：パイプ径 ϕ 24/25/25.4/26mm、取付可能チップソー：外径 230/255/305mm、内径 25.4mm
※エンジン式刈払機に取付できます。(充電式刈払機は取付不可)

草刈関連機器

品名	シンニング	研磨角度			研磨可能サイズ (mm)		対応ドリル			
		118度	135度	186度	ストレートドリル	六角軸ドリル	一般鋼用 (M3鋼)	ステンレス鋼用 (316/316L鋼)	超鋼用	
	ドリ研エース A型	●	●	—	2.6~13	7.1~13	●	—	—	
	ドリ研エース AB型	●	●	—	2.6~13	2.6~6.5/ 7.1~13	●	—	—	
	ドリ研X14 A型	●	●	—	2.6~14	7.1~14	●	—	—	
	ドリ研X14 AB型	●	●	—	2.6~14	2.6~6.5/ 7.1~14	●	—	—	
	ドリ研X14 ステンレス用A型	●	—	●	2.6~14	7.1~14	—	●	—	
	ドリ研X14 ステンレス用AB型	●	—	●	2.6~14	2.6~6.5/ 7.1~14	—	●	—	
	ドリ研X20	●	●	—	10~20	10~20	●	—	—	
	ドリ研X26	●	●	● ※1	—	ストレートドリル 7.0~26/ テーパーシャフトドリル 12.3~26	●	● ※1	—	
	ドリ研ローソク形 ハイス鋼用	▲ ※2	—	—	●	3.0~13	3.0~6.5/ 7.1~13	●	—	—
	ドリ研ローソク形 超硬用	▲ ※2	—	—	●	超硬ドリル 超硬スポットカッター 3.0~13	—	—	●	
	ドリル研研	—	●	—	—	3.0~13	3.0~13	●	—	—

※1...別売品の替砥石使用時
※2...ローソク形状となります



品番	品名	No.	参考売価
N-910	太丸充電 750(バッテリー・充電器付)	70000	51800~
N-914	太丸充電 750(本体のみ)	48800	35800~
N-911	太丸充電 1000(バッテリー・充電器付)	71200	52000~
N-915	太丸充電 1000(本体のみ)	50000	36500~
N-912	太丸充電 1500(バッテリー・充電器付)	73800	53800~
N-916	太丸充電 1500(本体のみ)	52000	38000~
N-913	太丸充電 2000(バッテリー・充電器付)	79600	58000~
N-917	太丸充電 2000(本体のみ)	56800	41500~
N-912-1	太丸充電用刃セット(40mm刃)	3200	2860~
N-902-1	バッテリー(7Ah)高速バリカン用	19200	13800~
N-902-3	充電器(6Ah)高速バリカン用	10200	7000~
N-920	太丸充電 S 750(バッテリー・充電器付)	70000	51800~
N-924	太丸充電 S 750(本体のみ)	48800	35800~
N-921	太丸充電 S 1000(バッテリー・充電器付)	71200	52000~
N-925	太丸充電 S 1000(本体のみ)	50000	36500~
N-922	太丸充電 S 1500(バッテリー・充電器付)	73800	53800~
N-926	太丸充電 S 1500(本体のみ)	52000	38000~
N-923	太丸充電 S 2000(バッテリー・充電器付)	79600	58000~
N-927	太丸充電 S 2000(本体のみ)	56800	41500~
N-922-1	太丸充電用S刃セット(27mm刃)	3200	2860~
品番	品名	No.	参考売価
N-806	高速バリカン1.0M(電動植木バリカン)	49400	32,800~
N-807	高速バリカン1.5M(電動植木バリカン)	51800	34,800~
N-808	高速バリカン2.0M(電動植木バリカン)	56200	37,800~
N-809	高速バリカン1.0M(電動植木バリカン)固定式	49400	32,800~
N-902	高速バリカン 1.0M(充電式)	63600	44800~
N-903	高速バリカン 1.5M(充電式)	66000	46500~
N-904	高速バリカン 2.0M(充電式)	68600	48000~
N-806-1	高速バリカン用替刃(N-806.N-807.N-808用)	13340	10,000~
N-809-1	高速バリカン(固定式)用替刃(N-809用)	13340	10,000~
N-806-2	高速バリカン用寄せ板	2660	2,000~
N-806-3	延長コード(12A 125V 黄色)	2260	1,700~
N-880	高速バリカンmini 5枚刃(短尺電動植木バリカン)	34000	22,800~
N-881	高速バリカンmini 7枚刃(短尺電動植木バリカン)	37000	24,800~
N-882	高速バリカンmini 10枚刃(短尺電動植木バリカン)	39600	27,000~
N-880-1	高速バリカンmini 5枚刃用替刃	6660	5,000~
N-881-1	高速バリカンmini 7枚刃用替刃	9340	7,000~
N-882-1	高速バリカンmini 10枚刃用替刃	13340	10,000~
N-880-30	高速バリカンmini 5枚刃用寄せ板	2660	2,000~
N-880-31	高速バリカンmini 7枚刃用寄せ板	2660	2,000~
N-806-2	高速バリカン用寄せ板	2660	2,000~
N-901	高速バリカンmini 充電式(7枚刃)	43200	29800~
N-905	高速バリカンmini 充電式(10枚刃)	45800	32500~
N-901-1	バッテリー 高速バリカンmini用	17400	11800~
N-901-2	充電器 高速バリカンmini用	4940	3400~
N-902-1	バッテリー(7Ah)高速バリカン用	19200	13800~
N-902-2	充電器(5Ah)高速バリカンmini用	4940	3400~
N-902-3	充電器(6Ah)高速バリカン用	10200	7000~
N-903-1	高速バリカンmini充電式 7枚刃用 本体のみ	30400	21500~
N-903-2	高速バリカン充電式 1.0M用 本体のみ	30400	32300~
N-903-3	高速バリカン充電式 1.5M用 本体のみ	45600	33400~
N-903-4	高速バリカン充電式 2.0M用 本体のみ	48800	34500~
N-901-1	バッテリー 高速バリカンmini用	17340	11,800~
N-902-2	充電器 高速バリカンmini用(5Ah)	4940	3,400~

品番	品名	No.	参考売価
N-838	草刈バリカン(角度固定式) 300	28200	オープン
N-839	草刈バリカン(角度固定式) 400	30800	オープン
N-838-1	草刈バリカン 300用替刃	7200	オープン
N-839-1	草刈バリカン 400用替刃	9400	オープン
N-838-2	草刈バリカン 300用寄せ板	3120	オープン
N-839-2	草刈バリカン 400用寄せ板	3120	オープン
N-830	草刈丸(安全回転バリカン)	42400	オープン
N-837	草刈丸 R (上下刃逆回転ハサミ式)	33800	オープン
N-830-1	草刈丸用 替刃セット(上刃・下刃)	4560	オープン
N-831	L型 バリカン 400	36100	オープン
N-832	L型 バリカン 500	43400	オープン
N-831-1	替刃 L型バリカン 400用(1セット)	11000	オープン
N-832-1	替刃 L型バリカン 500用(1セット)	15600	オープン
N-833	刈太郎400 (刈払機取付用)	33400	オープン
N-834	刈太郎500 (刈払機取付用)	36000	オープン
N-833-1	刈太郎400用 替刃セット	11000	オープン
N-834-1	刈太郎500用 替刃セット	15600	オープン

品番	品名	No.	参考売価
N-821	刃研ぎ名人チェンソー(ダイヤモンド砥石装着)	14800	オープン
N-823	刃研ぎ名人チェンソー(プロ仕様・超硬刃装着)	15400	オープン
N-822	刃研ぎ名人チップソー	30300	オープン
N-822-1	ダイヤモンド砥石 φ100 x 1.1mm(厚)	3440	オープン
N-829	バリカン研磨機	13340	8,800
N-840-1	ダイヤモンド砥石 100mm	2800	2,000
N-822-1	ダイヤモンド砥石 φ100 x 1.1mm(厚)	3440	オープン
N-828-2	バリカン刃研ぎ台	3800	2,400
N-817	チェンソー目立機(ブリストル仕様)AC100V仕様	10800	7,000
N-818	チェンソー研研(乾電池/充電電池式)※本体のみ(電池付属なし)	8600	オープン
N-819	チェンソー研研(乾電池/充電電池式)※充電電池・充電器付	17200	オープン
N-812	チェンソー研研(乾電池/充電電池式)※シガー電源アダプター付	12300	オープン
N-819-3	充電電池(単3電池 8本)	4060	オープン
N-819-4	充電器	6260	オープン
N-821-50	軸付ダイヤモンド砥石 4.0mm(2本入)	1500	オープン
N-821-51	軸付ダイヤモンド砥石 4.8mm(2本入)	1500	オープン
N-821-52	チェンソー用テプス調整器	4840	オープン
N-821-53	超硬ビット 4.0mm (1本入) 角度修正・荒用	2150	オープン
N-821-54	超硬ビット 4.8mm (1本入) 角度修正・荒用	2150	オープン
N-840	カンタン 刃とぎ	24400	25,000
N-840-1	カンタン 刃とぎ用 ダイヤモンド砥石	2800	2,500
N-845	早研ぎ(金属・木工・草刈用チップソー研磨機)	30400	オープン

品番	品名	No.	参考売価
N-798	曲太郎	26000	18,000
N-860	ドリ研 A(エース)Aチャック付	33800	23,500~
N-861	A+Bチャック付	37500	26,000~
N-860-1	ドリ研 A(エース)用替砥(No.27)	5000	4,000~
N-874	ドリ研X26	350000	オープン
N-874-1	ドリ研X26用 替砥石(No.21)先端角:118度	20000	オープン
N-874-2	ドリ研X26用 替砥石(No.22)先端角:135度	20000	オープン
N-872	ドリ研 ローソク形 ハイス鋼用(Aチャック・Bチャック)	117500	オープン
N-872-1	ドリ研 ローソク形 ハイス鋼用替砥石No.18(CBN砥石)	7500	オープン
N-873	ドリ研 ローソク形 超硬用(Aチャック)	110000	オープン
N-873-1	ドリ研 ローソク形 超硬用替砥石No.19(ダイヤモンド砥石)	7500	オープン
N-879	ドリ研研研	13060	オープン
N-879-1	ドリ研研研用 替砥石(No.20)	3760	オープン

希望小売価格は税別価格です。