

—みなさまと共に育んだ信頼と実績—
住化農業資材の
灌水資材製品カタログ

あなたの大切な作物に、最適な1本が見つかります！

噴霧散水タイプ

- 小さく散水: スミスサイズミニA (1~2.5m) スミスサイズM-Q3 (1~3.5m) スミスサイズM (1~3m) スミスサイズ20ポット育苗 (1~1.5m)
- 大きく散水: スミスサイズR育苗 (1~4.5m) スミスサイズRハウスワイド (1~7.2m)
- ハウサイドから散水: ミストエース 954 (1.5~4.0m幅) ミストエース 572 (1.0~7.2m幅)
- 噴霧散水タイプ: スピンネット (肉下付タイプ/ガラスフィルム) ミストエース 20 ハウス用 ミストエース 20 葉取用 クールネット (肉下付タイプ/ガラスフィルム)

水平散水タイプ

- 上向き・下向きにも散水: ネオドリップ ウェシタ (二重管) スミチューブ ウェシタ
- ハウス向け: スミスサイズマルチシリーズ スミチューブマルチシリーズ ミストエース 20 サイドラインシリーズ ネオドリップ シタビ (二重管)
- 散水を平面に落とす: ミストエース 30 サイドライン ミストエース 20 サイドライン ミストエース 30 ダブルライン スミホース
- 点滴タイプ: スーパータイフーン 100 タイフーン 20 ストリームライン 90.60
- 定流量タイプ: コニウムシリーズ エンジン PCJ ドリッパー

噴霧散水タイプ

- 小さく散水: スミスサイズマークII (1~4.5m)
- 大きく散水: スミスサイズR育苗 (1~4.5m) スミスサイズR露地ワイド (1~10m) スミスサイズ 40 (1~16m) スミスサイズ 80 (1~20m)

露地向け

果樹園・茶園など

- 樹下・樹間に水平散水: スミスサイズR横とび (1~6.5m) ミストエース 20 サイドシリーズ ミストエース 30 ダブルライン
- 果樹向け: コニウムシリーズ エンジン PCJ ドリッパー
- 点滴灌水: ミストエース 20 葉取用 スピンネット (肉下付タイプ/ガラスフィルム)
- 上向き散水: ミストエース 20 葉取用 スピンネット (肉下付タイプ/ガラスフィルム)

住化独自の先進技術！自信を持っておすすめする画期的な製品です！！

独自の二重管チューブ ネオドリップ 200m巻

適正使用圧力 0.08~0.1MPa 折径 42mm 幅径 18mm 二重管構造 用途：果菜類、イチゴ高設栽培など

ネオドリップならではの特長

- 散水幅を制限!!
- 散水幅は片側20cm以内(圧力0.1MPa時)
- 点滴チューブ並みの少量かつ孔径0.3~0.5mmφ
- 散水孔ピッチが狭く、広い灌漑域!
- 散水開始時のタイムラグが短い!
- 巻き取りが可能で敷設、収納が容易!

ネオドリップ シタビ01L	ネオドリップ ヨコシタ02L	ネオドリップ ヨコシタ04L	ネオドリップ ウェシタ02L	ネオドリップ ウェシタ04L
散水孔間隔 10cm (5cm千鳥)	散水孔間隔 20cm (10cm千鳥) 散水孔間隔 20cm (10cm千鳥)	散水孔間隔 20cm (10cm千鳥) 散水孔間隔 20cm (10cm千鳥)	散水孔間隔 15cm (7.5cm千鳥)	散水孔間隔 10cm (5cm千鳥)
散水孔径 0.3mmφ	散水孔径(上) 0.35mmφ 散水孔径(下) 0.35mmφ	散水孔径(上) 0.35mmφ 散水孔径(下) 0.35mmφ	散水孔径 0.4mmφ	散水孔径 0.4mmφ
管一節長さ 80m	管一節長さ 80m	管一節長さ 60m	管一節長さ 70m	管一節長さ 80m
圧力 0.1MPa	圧力 0.1MPa	圧力 0.1MPa	圧力 0.04MPa	圧力 0.04MPa
灌水率 0.12ℓ/分	灌水率 0.18ℓ/分	灌水率 0.35ℓ/分	灌水率 0.20ℓ/分	灌水率 0.35ℓ/分

噴霧散水タイプ

- 均一性に優れた住化式チューブ! 園場に優しい雨を降らせませす!
- 特殊ポリエチレン製で耐久性に優れています。

大きく散水する 露地向け

- 大面積はおまかせ!!

スミレイン40 55m巻/100m巻

適正使用圧力 0.1~0.25MPa 散水面積415a

スミスサイズR露地ワイド 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.2MPa 散水面積410a

●畑遊園場の散水に最適!

●抜群の信用と実績、露地用の決定版!

スミレイン40散水イメージ図

スミスサイズR露地ワイド散水イメージ図

露地ワイド	0.1MPa	0.2MPa
60m	1.07ℓ/分	1.61ℓ/分
100m		1.46ℓ/分

小さく散水する

- 小畝毎の灌水管理に、育苗全般にも最適!

スミスサイズ ミニA 200m巻

適正使用圧力 ~0.04MPa

スミスサイズ M/M-Q3 200m巻

適正使用圧力 ~0.04MPa

スミスサイズ マークII 200m巻

適正使用圧力 ~0.08MPa

ミストエース 20 ポット育苗 200m巻

適正使用圧力 0.15~0.2MPa

ミニA	0.2MPa	0.04MPa	M	0.04MPa	M-Q3	0.04MPa	マークII	0.02MPa	0.08MPa	ミストエース 20	0.15MPa	0.2MPa
80m	0.27	0.39	40m	0.43	40m	0.89	50m	0.18	0.44	ポット育苗	0.15MPa	0.2MPa
100m	0.28	0.80	80m	0.85	100m	0.13	0.34	60m	0.48	0.55		

巻取機

灌水チューブの巻取り・移動・収納作業が
グンと楽になります!

●噴霧散水と水平散水が合体!
●敷設途中からマルチフィルムを
使う作物に最適です。

ウェシタ 0.02MPa 0.04MPa

U型巻取機 幅23cm (2.5m/10m/20m/30m/40m)

円筒巻取機 幅18cm (2.5m/10m/20m/30m)

スミスサイズR育苗巻取機II型

スミスサイズR育苗巻取機I型

水平散水タイプ

- 独自の穿孔技術で、長いハウス・園場でも均一に散水できます。
- 均一性はマルチ下でのしっかりとした水の広がりを通じます。
- ピッチ、孔径等のタイプが豊富です。

株元に散水する

スミスサイズマルチシリーズ 100m巻 200m巻

適正使用圧力~0.04MPa

商品名: スミスサイズマルチ 60 スミスサイズマルチ 100 スミスサイズマルチ 100-Q3

寸法: A: 散水孔間隔 B: 散水孔径

商品名	スミスサイズマルチ 60	スミスサイズマルチ 100	スミスサイズマルチ 100-Q3
A	6cm (3cm千鳥)	10cm (5cm千鳥)	10cm (5cm千鳥)
B	0.2mmφ	0.2mmφ	0.3mmφ
圧力	0.04MPa	0.04MPa	0.04MPa
60m	0.64ℓ/分	0.38ℓ/分	0.85ℓ/分
100m		0.28ℓ/分	

スミチューブシリーズ 200m巻

適正使用圧力~0.04MPa

商品名	スミチューブ ユイチゴ	スミチューブ 葉菜	スミチューブ スレハネ	スミチューブ DS-60	スミチューブ DS-120
A	6cm (3cm千鳥)	10cm (5cm千鳥)	A 20cm (10cm千鳥) B 12cm (6cm千鳥)	24cm (12cm千鳥)	24cm (12cm千鳥)
B	0.4mmφ	0.4mmφ	0.5mmφ	0.6mmφ	0.6mmφ
圧力	0.04MPa	0.04MPa	0.04MPa	0.04MPa	0.04MPa
60m	1.24ℓ/分	0.78ℓ/分	0.62ℓ/分	1.43ℓ/分	0.75ℓ/分
80m		0.76ℓ/分	0.59ℓ/分		0.69ℓ/分

灌水関連

全ての灌水設備にろ過器は必要です!
だから面倒な「ろ材」洗浄を簡単にしました!!

SNZ ファインフィルター 50・200M

●特殊繊維メッシュフィルターが大活躍!!
200メッシュ(200M)、120メッシュ(120M)

●特殊繊維メッシュフィルターがガラスエレメントの周りを覆っている為、表面に付着した種実物を簡単に洗浄することができます。

●ろ材の交換が簡単です。

●圧力が取り可能

●取り回し簡単

●圧力: 25A 40A 50A

●流量: 100 200 400

●メッシュ: 80 (実) 120 (標) 140 (標)

●圧力: 25A 50A

●取り回し簡単

液肥混入器

スミチャージ N40/N50

取り付け簡単! 使用量一目瞭然!

スミカインジェクター

ホース端から液肥投与が対応!

●液肥が少量でも正確に注入されます。

●液量が変化しても注入量は常に一定です。

●取水高さが約1mと低く、果実に水害が付きにくい。

果樹園などに散水する

●地面敷設からの散水資材

スミスサイズR 横とび 100m巻

適正使用圧力 0.05~0.2MPa 3cm千鳥

●取水高さが約1mと低く、果実に水害が付きにくい。

水平散水タイプ

住化の特許穿孔
微細噴霧・ノズル散水ほか

畝を平面に濡らす 畝全面散水

スミホース ノズル式ゴム製ホース 50m巻
適正使用圧力 0.1MPa 相当径 34mmφ

- 特殊合成ゴム製で、耐久性に優れています。
- ノズル間隔 40cm
- ホース転がり防止の底面リブ付の構造です。
- ノズル式のため目詰まりがしにくい。



商品名	スミホース 8180-15A	スミホース 8120-15A
圧力	0.08MPa	
灌水量	0.92ℓ/分	1.04ℓ/分
灌水幅	標準≒1.2m(標準径)	≒2.0m(内径≒1.0m)

ミストエース35 ダブルウィング 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.2MPa 10cm千鳥

- 特殊穿孔技術により、きめ細かく広範囲に散水できます。
- 非常に細かな噴霧散水で100mまで均一に散水できます。
- 噴霧高さは地上から約30cmです。



ミストエース20 サイドライン 100m巻

適正使用圧力 0.15~0.2MPa 片側 25cmピッチ

- 畝間に設置し、畝を平面に濡らします(通路は濡らしません)。
- 非常に細かな噴霧散水で100mまで均一に散水できます。
- 畝の間隔から噴霧すると効果的です。



ミストエース	35ダブルウィング	20サイドライン	35サイドライン
圧力	0.2MPa		
100m	1.01ℓ/分	0.29ℓ/分	1.01ℓ/分
灌水幅	≒2.0m	≒0.8~1.0m	≒1.0m

ミストエース35 サイドライン 100m巻
適正使用圧力 0.1~0.2MPa 片側 30cmピッチ

樹上からの散水資材

ミストエース 20 果樹 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.15MPa

- 専用ハンガーで果樹樹冠に設置します。
- 少量のため、大面積を同時に散水できます。

[スピンネット]

- 散水後のボタ落ちがありません。
- ポリエチレンパイプに差込み、樹上から散水する方式です。
- 水平散水に散水するため、ハウス天井に当たり難くしています。

商品名	スミサンスイR果樹	ミストエース 20 果樹	オアシスネット	赤
圧力	0.2MPa			
100m	1.13ℓ/分	0.25ℓ/分	1.5ℓ/分	2ℓ/分
灌水幅	≒6.5m	≒3.5m	標準 7.0m	標準 8.5m



点滴タイプ

- 吐出量が少なく、大面積を同時に灌水できます。
- 栽培用途を選ばず、全ての作物に適用します。
- 特殊に確実に灌水できるため、節水ならびに病害虫の発生減少につながります。



ユニラム CNL

- 圧力調整・調整付き
- ホースレスタイプ

スーパータフーン

- 汎用タイプで、調整の使い易い

ストリームライン

- 汎用タイプの調整が容易

ドripper内に乱流が起こり目詰まりにくい構造です。
注) ユニラム CNL、ユニラム RC は 3/8インチ管径の標準ホースです。



商品名	ユニラム CNL 17 1.60ℓ	ユニラム RC17 2.30ℓ	ユニラム RC17 2.30ℓ	スーパータフーン 100/02	スーパータフーン 100/01	ストリームライン 80/02	ストリームライン 80/01	ストリームライン 80/02	ストリームライン 80/01	
適正使用圧力	0.15~0.35MPa									
吐出量	≒0.13(定流量)	≒0.19(定流量)	≒0.19(定流量)	0.09~0.13	0.18~0.28	0.06~0.08	0.09~0.12	0.06~0.07	0.08~0.11	
灌水間隔	20cm	30cm	20cm	20cm	10cm	20cm	10cm	20cm	10cm	
内径	0.25mm									
長さ	0.15MPa時 50m 0.35MPa時 100m	0.10MPa時 48m 0.35MPa時 80m	0.10MPa時 50m 0.35MPa時 127m	0.11MPa時 78m 0.11MPa時 48m	0.08MPa時 100m 0.08MPa時 80m	0.08MPa時 80m 0.08MPa時 67m	0.08MPa時 97m 0.08MPa時 80m	0.08MPa時 97m 0.08MPa時 80m	0.08MPa時 97m 0.08MPa時 80m	
規格対応	可 (圧力調整機構あり)									
ネジの寸法	≒0.14MPa									
標準	200m巻	200m巻	200m巻	200m巻	200m巻	250m巻 1,000m巻	200m巻 1,000m巻	250m巻 1,000m巻	200m巻 1,000m巻	

チューブ別 接続方法

ページ中の **チューブ品名** **カラー** とリンクし一目瞭然!!

スミサンスイ M シリーズ 径 50mm 相当径 38mmφ

スミチューブシリーズ 径 50mm 相当径 38mmφ

スミサンスイ R シリーズ 径 42mm 相当径 34mmφ

ミスト20シリーズミニA 径 40mmφ (1.4ℓ) 相当径 32mmφ

スミライン40 径 75mm 相当径 41mmφ

噴霧散水タイプ


- 特殊穿孔技術から生まれたサイド灌水の決定版!!
- 抜群の散水均一性は、業界トップクラス!

ミストエース S72 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.15MPa (6.0~7.2m 間口)

S54 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.15MPa (4.5~6.0m 間口)



- 水滴が霧状に分散し、ハウス全体を優しく均一散水します!
- 霧状の散水は、作物、種子、または土壌にも優しく好評です!
- 片付け不要で手間いらず! 周年栽培に最適です!
- 葉物類、各種育苗、定植後の活着促進など用途も多彩です!

住化式自動灌水施肥システム

- タイマーと給液ユニットの組合せで灌水/施肥が自動化!
- 灌水/施肥作業の省力化、栽培管理の安定化を実現!

灌水コントローラー
【よくばりタイマーⅡ N-4 (4チャンネル) N-8 (8チャンネル)】

操作簡単! 明快!
オプション機能も充実

- 電源 標準 100V/200V 専用
- DC24V 出力端子 (電圧別)
- 遠水/施肥切り換え式
- 分り秒/秒/秒の切換式
- ランタイム/稼働時間機能
- センサー入力/リモコン端子
- メインランプ端子 など

[SI型給液ユニット スピカインジェクター搭載]

- 必要材料をコンパクトに収納!
- 配管接続だけで設置が可能!

タイプ	仕様・適正流量
S125 (1液型 2液型)	25A+60ℓ/分まで
S140 (1液型 2液型)	40A+110ℓ/分まで

(注) S125・S140: 1150W×1107H×567D
S140・2液型: 1270W×1415H×567D

[SNZ-S1 給液装置 25A, 40A]

- 「系統毎に養液 2 液の比率を拡大!」
- 「高精度な養液注入装置がほしい!」
- といったユーザー向けの給液装置
- 系統毎で制御できます。

[バッカー式吊り具]

タイプ	レタイプ
198, 228, 258, 288, 328, 428	22ℓ, 25ℓ, 32ℓ

- パイプに標準取り付けOK!
- レタイプは特殊パイプ(選定)使用のハウス専用です。

[スミサンスイR/ミストエースS用部品]

大きく散水する ハウス向け


- 適応の間口サイズなら、これ 1本でOK!
- 住化式チューブならではの優しい雨がハウス内に均一!

スミサンスイR ハウスワイド 100m巻


適正使用圧力 0.05~0.15MPa (4.5~7.2m 間口)

スミサンスイR 育苗 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.2MPa (4.5~5.4m 間口・高散仕様)



長さ	圧力	スミサンスイRハウスワイド	スミサンスイR育苗
40m	0.1MPa	0.15MPa	0.1MPa
80m	1.30ℓ/分	1.85ℓ/分	1.45ℓ/分
		2.85ℓ/分	2.10ℓ/分
		1.80ℓ/分	1.85ℓ/分



住化式細霧冷房システム

- ハウスの高温対策にミスト噴霧による節電冷房が目目! キコ類にも!
- 低コストのミスト噴霧資材と細霧専用タイマーをラインナップ!

灌水チューブタイプ
ミストエース 20 マイケール 02L/04L 100m巻

適正使用圧力 0.1~0.2MPa

- チューブからのミスト噴霧を実現!
- 比較的低压 (0.2MPa) でミストを噴霧します。

ミストノズルタイプ
【クールネット】

- 噴霧後のボタ落ちがありません。
- タイムラグが少なく瞬間散水が可能!
- 0.2~0.4MPaで使用し、部品交換が可能!

節電冷房専用タイマー
【よくばり細霧タイマー 4チャンネル】

- 節電専用 100V/200V 専用
- DC24V 出力端子 (電圧別)
- センサー入力/リモコン端子
- メインランプ端子 など

△使用上の注意

- 本資材は、必ず適正使用圧力内でご利用ください。
- 適正圧力内であっても高圧バブル(空泡)によって一時的に圧力が上昇し、破裂の原因となることがありますので、バブルの発生は慎重に行ってください。
- 高圧を許容する場合、水害(河、海、湖、川、井、湧、湧、湧)、ポンプ能力(エンジン、モーター等)、配管の大きさによって利用できる圧力・流量が異なるため、性能を十分に発揮できる圧力・流量の範囲を厳密に確認してください。
- 本製品の誤用を防止する場合には、適切な選定(住化式ファンフィルター 80等)もご利用ください。
- 製品の仕様・寸法は改良のため予告なく変更することがあります。高圧カテゴリーの散水ホースは屋内専用条件下で認定した製品です。
- 製品の品質は安全を期して厳格に管理されていますが、万一の故障・不具合等がある場合は、お問い合わせください。

灌水関連

噴霧散水タイプ

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
スミサンイ M	100m巻 孔径0.2mmφ	巻	¥5,500	5巻/ケース
スミサンイ M	200m巻 孔径0.2mmφ	巻	¥11,000	5巻/ケース
スミサンイ M-03	100m巻 孔径0.3mmφ	巻	¥5,500	5巻/ケース
スミサンイ M-03	200m巻 孔径0.3mmφ	巻	¥11,000	5巻/ケース
スミサンイ マークII	100m巻 孔径0.3mmφ	巻	¥7,700	5巻/ケース
スミサンイ マークII	200m巻 孔径0.3mmφ	巻	¥15,400	5巻/ケース
スミサンイ ミニA	200m巻	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミレイン 40	100m巻	巻	¥61,000	1巻
スミレイン 40	110m巻	巻	¥67,100	1巻
スミレイン 40	55m巻	巻	¥33,600	1巻
スミレイン 40HD	100m巻(高畝用)	巻	¥61,000	1巻
スミレイン 40HD	55m巻(高畝用)	巻	¥33,600	1巻
スミレイン 50	100m巻	巻	¥64,000	1巻
ミストエース Sナイアガラ63	100m巻 間口6.0~8.3m用 4.0L/分 上流水	巻	¥21,000	2巻/ケース
ミストエース Sナイアガラ63	120m巻 間口6.0~8.3m用 4.0L/分 上流水	巻	¥25,200	2巻/ケース
スミサンイ R露地ワイド	100m巻 散布巾~10m	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイ R露地ワイド	110m巻 散水巾~10m	巻	¥23,100	2巻/ケース
スミサンイ R露地ワイド	120m巻 散水巾~10m	巻	¥25,200	2巻/ケース
スミサンイ R露地ワイド片側	100m巻 散水巾~5m	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイ Rハウスワイド	80m巻 散布巾~7.2m	巻	¥16,800	2巻/ケース
スミサンイ Rハウスワイド	100m巻 散布巾~7.2m	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイ Rハウスワイド	110m巻 散水巾~7.2m	巻	¥23,100	2巻/ケース
スミサンイ Rハウスワイド	120m巻 散布巾~7.2m	巻	¥25,200	2巻/ケース
スミサンイ R育苗	100m巻 散布巾~5.4m 高畝対応	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイ R育苗	110m巻 散水巾~5.4m 高畝対応	巻	¥23,100	2巻/ケース
スミサンイ R育苗	120m巻 散布巾~5.4m 高畝対応	巻	¥25,200	2巻/ケース
スミサンイ R消雪	100m巻 散布巾~6m	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイ Rウオーターカーテン	100m巻 ウォーターカーテン専用	巻	¥21,000	2巻/ケース
ミストエース S54	100m巻 (サイド) 散水	巻	¥21,000	2巻/ケース
ミストエース S54	110m巻 (サイド) 散水	巻	¥23,100	2巻/ケース
ミストエース S54	120m巻 (サイド) 散水	巻	¥25,200	2巻/ケース
ミストエース S72	100m巻 (サイド) 散水	巻	¥21,000	2巻/ケース
ミストエース S72	110m巻 (サイド) 散水	巻	¥23,100	2巻/ケース
ミストエース S72	120m巻 (サイド) 散水	巻	¥25,200	2巻/ケース

巻取機

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
スミレイン用巻取機 I-C型	一輪車型	個	¥50,800	1台
スミレイン用巻取機 II型	簡易型	個	¥29,100	1台
R用巻取機 II-B型	スミサンイR&ミストエース用: 本トン2個付	台	¥23,700	1台
R用巻取機 III型	スミサンイR&ミストエース用: 本トン2個付	台	¥22,100	1台

水平散水タイプ

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
ミストエース 35ダブリング	100m巻 両側 霧状噴霧散水 10cm千鳥	巻	¥21,000	2巻/ケース
ミストエース 35サイドライン	100m巻 片側 霧状噴霧散水 10cm千鳥	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイ R横とび	100m巻 主に果樹園/樹間散水	巻	¥21,000	2巻/ケース
スミサンイNEW マルチ 60	100m巻 1.5cm千鳥 0.2mmφ	巻	¥5,500	5巻/ケース
スミサンイNEW マルチ 60	200m巻 1.5cm千鳥 0.2mmφ	巻	¥11,000	5巻/ケース
スミサンイNEW マルチ 100	100m巻 2.5cm千鳥 0.2mmφ	巻	¥5,500	5巻/ケース
スミサンイNEW マルチ 100	200m巻 2.5cm千鳥 0.2mmφ	巻	¥11,000	5巻/ケース
スミサンイNEW マルチ 100-03	100m巻 2.5cm千鳥 0.3mmφ	巻	¥5,500	5巻/ケース
スミサンイNEW マルチ 100-03	200m巻 2.5cm千鳥 0.3mmφ	巻	¥11,000	5巻/ケース
スミチューブ 果菜	200m巻 0.4mmφ 5cm千鳥	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミチューブ イチゴ	200m巻 0.4mmφ 3cm千鳥	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミチューブ スイカ・メロン	200m巻 0.5mmφ 10cm千鳥	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミチューブ 06-60	200m巻 0.6mmφ 大孔 6cm千鳥	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミチューブ 06-120	200m巻 0.6mmφ 大孔 12cm千鳥	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミチューブ ウェンタ	200m巻 0.3mmφ 7cm千鳥(上面)	巻	¥8,800	5巻/ケース
スミチューブ ウェンタ小水量	200m巻 0.25mmφ 8cm千鳥(上面)	巻	¥8,800	5巻/ケース

ネオドリッパ

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
ネオドリッパ ヨコシタ 02L	200m巻 上下散水(上:下)10cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ ヨコシタ 04L	200m巻 上15cm千鳥(下)10cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ ヨコシタ 100	200m巻 上12.5cm千鳥(下)20cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ ウェンタ 02L	200m巻 上17.5cm千鳥(下)15cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ ウェンタ 04L	200m巻 上15cm千鳥(下)10cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ アスハラガス	200m巻 上12.5cm千鳥(下)20cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ ウェンタ 100	200m巻 上12.5cm千鳥(下)20cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ いいね 01L	200m巻 上20cm千鳥(下)20cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース
ネオドリッパ いいね 006L	200m巻 上30cm千鳥(下)40cm千鳥	巻	¥11,000	3巻/ケース

ミストエース

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
ミストエース20 葉水くん	100m巻	巻	¥14,900	2巻/ケース
ミストエース20 ハウスケール02L	100m巻 微細噴霧・扇風機向け	巻	¥14,900	2巻/ケース
ミストエース20 ハウスケール04L	100m巻 微細噴霧・扇風機向け	巻	¥14,900	2巻/ケース
ミストエース20 果樹 02L	100m巻 扇風機用・専用ハス・縦向き設置	巻	¥16,800	2巻/ケース
ミストエース20 果樹 04L	100m巻 扇風機用・専用ハス・縦向き設置	巻	¥16,800	2巻/ケース
ミストエース20 ホット育苗	100m巻 微細噴霧散水 1.5m幅	巻	¥14,900	2巻/ケース
ミストエース20 サイテキ 02L-03	100m巻 孔径0.3mmφ	巻	¥11,600	2巻/ケース
ミストエース20 サイテキ 04L-03	100m巻 孔径0.3mmφ	巻	¥11,600	2巻/ケース

点滴灌水タイプ

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
スーパータイフーン100(200m)	200m巻 20cmピッチ孔	巻	¥20,000	1巻
スーパータイフーン100(600m)	600m巻 20cmピッチ孔	巻	¥60,000	1巻
スーパータイフーン100-01(200m)	200m巻 10cmピッチ孔	巻	¥24,000	1巻
タイフーン 20(200m)	200m巻 30cmピッチ孔	巻	¥20,000	1巻
ストリームライン80-02(250m)	250m巻 20cmピッチ孔	巻	¥16,000	1巻
ストリームライン80-02(1000m)	1000m巻 20cmピッチ孔	巻	¥64,000	1巻
ストリームライン80-01(200m)	200m巻 10cmピッチ孔	巻	¥15,000	1巻
ストリームライン80-01(1000m)	1000m巻 10cmピッチ孔	巻	¥75,000	1巻
ストリームライン60-02(250m)	250m巻 20cmピッチ孔	巻	¥11,000	1巻
ストリームライン60-02(1000m)	1000m巻 20cmピッチ孔	巻	オープン価格	1巻
ストリームライン60-01(200m)	200m巻 10cmピッチ孔	巻	¥11,000	1巻
ストリームライン60-01(1000m)	1000m巻 10cmピッチ孔	巻	オープン価格	1巻
ユニラムRC17-2.3-02	200m巻 2.3L/時・穴 20cmピッチ	巻	¥40,000	1巻
ユニラムRC17-2.3-03	200m巻 2.3L/時・穴 30cmピッチ	巻	¥34,000	1巻
ユニラムRC17-1.0-02	200m巻 1.0L/時・穴 20cmピッチ	巻	¥40,000	1巻
ラム17-1.2-03	200m巻 1.2L/時・穴 30cmピッチ	巻	¥34,000	1巻
ユニラムCNL17-1.6-02	200m巻 1.6L/時・穴 20cmピッチ	巻	¥48,000	1巻
ユニラムCNL17-1.6-015	200m巻 1.6L/時・穴 15cmピッチ	巻	¥56,000	1巻

液肥混入器

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
スミチャーヂ N40	適正水量 30~300L/分	台	¥35,000	1台
スミチャーヂ N50	適正水量 100~600L/分	台	¥43,000	1台
スミカインジェクター20G(グリーン)	D3RE2 20mm適正流量0.1L/分・50L/分	台	¥85,000	1台
スミカインジェクター30S(ユニット用)	30mm 適正流量1.6L/分 7.5L/分 TS式1-1/4ダブター2	台	¥109,800	1台
スミカインジェクター40G(オスネジ)		台	¥184,800	1台

ろ過器

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
デイスケアルター50(120メッシュ)デュアル	泥抜き ハルバ、ソケット付き	台	¥58,800	1台
デイスケアルター40(120メッシュ)スーパー	泥抜き ハルバ、ソケット付き	台	¥29,800	1台
デイスケアルター25(120メッシュ)ショート	泥抜き ハルバ、ソケット付き	台	¥14,800	1台
SNZファイナルフィルター50-120メッシュ	適正流量400L/分以下、120メッシュ	台	¥73,700	1台
SNZファイナルフィルター80-120メッシュ	適正流量400L/分以下、120メッシュ	台	¥107,800	1台
ヤマトサントフィルター50本体	適正流量300L/分以下・70kg	基	¥195,000	1基

灌水施肥コントローラ

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
よくばりタイマーⅢ-4	本体のみ(47ロック制御)	台	¥104,800	1台
よくばりタイマーⅢ-8	本体のみ(87ロック制御)	台	¥118,700	1台
よくばりタイマーⅢ-4(週間/デジタル)	本体のみ(47ロック制御)曜日選択可能	台	¥139,500	1台(納期14日)
よくばりタイマーⅢ-8(週間/デジタル)	本体のみ(87ロック制御)曜日選択可能	台	¥154,400	1台(納期14日)
よくばり細霧タイマー 4ch	断続制御式3タイマー 47ロック制御	台	¥99,600	1台
よくばりタイマーⅢ-4F/Pモデル	本体のみ(47ロック制御)ハルバ型	台	¥131,100	1台(納期14日)
よくばりタイマーⅢ-8F/Pモデル	本体のみ(87ロック制御)ハルバ型	台	¥150,200	1台(納期14日)
日射コントローラ Ver.6	日射比例制御コントローラ	台	¥141,800	1台

給液ユニット

商品名	仕様	単位	標準価格(税別)	梱包単位
給液ユニット S125AT-1(自動1液型)	25A.CKD製電磁弁,1000L ×450W×900H	組	随時見積り	1組(納期要確認)
給液ユニット S125AT-2(自動2液型)	25A.CKD製電磁弁,1000L ×450W×900H	組	随時見積り	1組(納期要確認)
給液ユニット S140AT-1(自動1液型)	40A.CKD製電磁弁,940L ×640W×1240H	組	随時見積り	1組(納期要確認)
給液ユニット S140AT-2(自動2液型)	40A.CKD製電磁弁,940L ×640W×1240H	組	随時見積り	1組(納期要確認)