



タイガー株式会社の電気さくシステムは《アニマルキラー》から《BORDER SHOCK》に名称変更いたしました。



BORDER SHOCK

ボーダーショック

タイガー電気さくシステム



イノシシ・シカ・サル・クマ・アライグマ・ハクビシンなどの防除はおまかせください!

電気さく用電源装置（本器）

12V乾電池タイプ



SA30DC
〈TBS-SA30DC〉 **防雨型**
●付属品：12V 乾電池
/ 危険表示板 2枚
/ 外付けバッテリーコード
¥47,960 ¥43,600(税抜)
(税込)

ソーラータイプ



SA30SL
〈TBS-SA30SL〉 **防雨型**
●付属品：ソーラー用バッテリー
/ 危険表示板 2枚
/ 外付けバッテリーコード
¥92,400 ¥84,000(税抜)
(税込)

アダプタータイプ



SA30AD
〈TBS-SA30AD〉 **屋内型**
●付属品：ACアダプター / 漏電遮断器
/ 危険表示板 2枚
/ 外付けバッテリーコード
¥51,700 ¥47,000(税抜)
(税込)

最大有効さく線距離
約3.5km*

パネル部分
運転モード



●操作しやすい
クリック音タッチパネル
●通電確認の
レベルメーター付
●外部電源入力端子付

盗難対策

本器設置杭〈TBS-SU〉

本器と同時購入で
盗難補償1年延長付

- 39mm径×1500mm長 (1.5kg)
- 盗難防止用T字金具・カギ付
※本器は別売



●固定用ロープ・ベグ付
¥5,500 ¥5,000(税抜)
(税込)

単一乾電池タイプ

最大有効さく線距離
約2km*



CA15DC
〈TBS-CA15DC〉 **防雨型**
●付属品：単一型アルカリ乾電池×8個
/ 外付けバッテリーコード
/ 危険表示板 2枚
●運転モード：
¥41,800 ¥38,000(税抜)
(税込)

AC100Vタイプ

最大有効さく線距離
約5km*



5000AC
〈TBS-5000AC〉 **屋内型**
●家庭用100V電源専用
●付属品：漏電遮断器
/ 危険表示板 2枚
●運転モード：連続運転のみ
●さく線モニター付
¥63,800 ¥58,000(税抜)
(税込)

設置資材の計算方法

★さく線の長さ

設置場所の周囲の長さ × さく線の段数 (対象動物により異なります) = さく線の長さ

$$A \text{ m} \times B \text{ 段} = C \text{ m}$$

★支柱の本数

設置場所の周囲の長さ ÷ 支柱間隔 (平坦な場所で約3m, 凹凸の多い場所で約2.5m) = 支柱の本数

$$A \text{ m} \div D \text{ m} = E \text{ 本}$$

★ガイシの数 (ガイシ付支柱・ガイシ付FRP支柱は不要です)

支柱の本数 × さく線の段数 (対象動物により異なります) = ガイシの数

$$E \text{ m} \times B \text{ m} = F \text{ 個}$$

※最大有効さく線距離はアルミさく線使用時の目安です。

VDR 出力安定機構	VDR 出力安定機構 さく線電圧が落ちると、自動感知して追加電流を流し、電圧を維持する機構です。電気さくの末端に電圧の低下を抑えます。
DCCS 安心機構	DCCS 安全機構 感電により人体に危険を及ぼす電流が流れるようなときに作動し、重大な事故を回避します。
IPX5 防雨構造	IPX5 防雨機構 IPX5 (IBJIS保護等級) 相当の防水機構。通常の雨の中でも水が侵入せず、電気さくを正常に動かせます。 ※IPX5とは、内径6.3mmのノズルを使い、約3mも距離から毎分約12.5ℓの水を3分以上注水した状況に耐える防水性能
テミッシュ 結露対策	高分子フィルタ結露対策 通気口に浸湿防水性の高い高分子フィルタ「テミッシュ」を装備しています。高温多湿で寒暖差の激しい日本の気候でも、電気さく本器内部に結露しにくくなります。

※SA30シリーズおよびCA15DCの機能です。

ガイン付支柱

さく線が絡れても漏電しにくい樹脂性支柱です。ガインを取付ける必要がなく設置作業を軽減し、さく線の高さを一定に保持することができます。またネット取付け用フック付で小動物対策にもオススメです。

軽くてお手軽な家庭菜園向き「しのび返し付支柱」
A Y型 0303220000 (1894U1863V) 30本入 **¥8,580** ¥7,800 (税込) (税込)
 50本入 **¥14,300** ¥13,000 (税込) (税込)

直径	全長	地上高	打込み深さ	ガイン数	ガイン間隔	重さ	入り数
16mmφ	83cm	57cm	26cm	6個	10cm	120g/本	30本入 50本入

足踏み式の簡単設置タイプで手軽に使える!
B 足踏み型 0303210000 (1894P02096) **¥26,400** ¥24,000 (税込) (税込)

直径	全長	地上高	打込み深さ	ガイン数	ガイン間隔	重さ	入り数
20mmφ	96cm	78cm	18cm	7個	10cm	310g/本	50本入



ガイン付FRP支柱

優れた弾力性と耐久性があり、さく線と接触しても漏電しない完全樹脂性の支柱です。ガインとネット取付け用フック付き先端部・トップに衝撃耐性の高いポリカーボネードを使用し、強度と使いやすさを実現しました。

C FRP93 0303230000 (1894F1693) **¥24,750** ¥22,500 (税込) (税込)

直径	全長	地上高	打込み深さ	ガイン数	ガイン間隔	重さ	入り数
16mm	93cm	69cm	24cm	6個	10cm	240g/本	50本入

D FRP125 0303250000 (1894F20125) **¥13,200** ¥12,000 (税込) (税込)

直径	全長	地上高	打込み深さ	ガイン数	ガイン間隔	重さ	入り数
20mm	125cm	90cm	24cm	8個	10cm	450g/本	20本入

上下2段式で打込み作業が安全でラクに行えます


E FRP185 0303240000 (1894F20185) **¥20,900** ¥19,000 (税込) (税込)

直径	全長	地上高	打込み深さ	ガイン数	ガイン間隔	重さ	入り数
20mm	185cm	150cm	35cm	12個	10cm (地上部は20cm)	725g/本	20本入 (10本入)

上下2段式で打込み作業が安全でラクに行えます

F FRP250 0303270000 (1894F31250) **¥19,800** ¥18,000 (税込) (税込)


直径	全長	地上高	打込み深さ	ガイン数	ガイン間隔	重さ	入り数
31mm	250cm	210cm	40cm	13個	10~20cm (10本入)	1875g/本	10本入



樹脂被覆鋼管支柱

鉛不使用で環境にも優しい支柱です。ガインの数や間隔を調整できます。支柱の径に合ったガインをご使用ください。

品名	直径	全長	地上高	打込み深さ	重さ	入り数	対応ガイン
K2092 0303111000 (1894K2092) 3段溝りにオススメ! 120cmタイプ	20mm	92cm	67cm	25cm	185g/本	50本入	G20+G1320
K2012 0303120000 (1894K2012) 5段溝りにオススメ!	20mm	120cm	90cm	30cm	270g/本	50本入	G20+G1320
K2018 0303130000 (1894K2018) 5段溝り可能な185cmタイプ	20mm	185cm	150cm	35cm	360g/本	50本入	G20+G1320
K2518 0303140000 (1894K2518) 肉厚鋼管使用で強度アップ!	25mm	185cm	150cm	35cm	620g/本	20本入	G25
K2527 0303150000 (1894K2527) 打込みパイプにかぶせるだけの簡単設置!	25mm	270cm	220cm	50cm	830g/本	20本入	G25
K3422 0303160000 (1894K3422) 超肉厚鋼管使用	34mm	220cm	220cm		1.2kg/本	5本入	G34
M打込みパイプ 0303170000 (1894M2092) 超肉厚鋼管使用	25mm	90cm	940mm	50cm	350g/本	20本入	G25



樹脂ガイン

取り付け工具不要の漏電しにくい樹脂製ガイン。ガインの高さが自由に設定できます。

20mm径支柱専用ガイン

G20 0304010000 (1894G20) **¥10,450** ¥9,500 (税込) (税込)

13~20mm径対応ガイン

G1320 0304030000 (1894G1320) **¥11,000** ¥10,000 (税込) (税込)

25mm径支柱専用ガイン

G25 0304210000 (1894G25) **¥7,700** ¥7,000 (税込) (税込)

34mm径支柱専用ガイン

G34 0304310000 (1894G34) **¥5,280** ¥4,800 (税込) (税込)

木柱専用ガイン (ねじ込み式)

GS 0304410000 (1894GS) **¥6,600** ¥6,000 (税込) (税込)

電気さく用支柱の延長に!

マルチアングル 0303260000 (1894M43) **¥14,300** ¥13,000 (税込) (税込)

Uボルトプレートセット 030401100 (1894U100) **¥6,325** ¥5,750 (税込) (税込)

鳥獣防除資材

ガイン付支柱・ガイン付FRP支柱

BORDER SHOCK

樹脂被覆鋼管支柱・樹脂ガイン

BORDER SHOCK

視認性の高い青色で設置・撤収性に優れたさく線



ポリエチレン線とステンレス線を特殊な編み方で編んでいます

ポリエチレン/ステンレスさく線


ロープ状のさく線でやわらかく、設置・撤収がラクにできます。また動物の視認性の高い青色とステンレス線が表面に出る特殊な編み方で、しっかりと強力な電気ショックを与えます



PS520B 0302015100 (1894P520B)
●2.0mm径×500m巻 ●径ピンサイズ:直径27.2mm×幅10.5mm
●2.2kg ●ポリエチレン線+ステンレス線●未入り
¥7,700 (税込) **¥7,000 (税抜)**



PS220B 0302013000 (1894P220B)
●2.0mm径×200m巻 ●径ピンサイズ:直径20.0mm×幅10.5mm
●0.8kg ●ポリエチレン線+ステンレス線●未入り
¥4,180 (税込) **¥3,800 (税抜)**



PS522B 0302015000 (1894P522B)
●2.2mm径×500m巻 ●径ピンサイズ:直径27.2mm×幅10.5mm
●2.2kg ●ポリエチレン線+ステンレス線●未入り
¥8,690 (税込) **¥7,900 (税抜)**



PS530B 0302016000 (1894P530B)
●2.0mm径×500m巻 ●径ピンサイズ:直径27.2mm×幅10.5mm
●2.0kg ●ポリエチレン線+ステンレス線●未入り
¥11,000 (税込) **¥10,000 (税抜)**

視認性が良い利点は?
動物は、新しいものやものに気が付くと、鼻先で触れて確認しようとする。野生動物の体毛には透視性がほとんどありません。電気ショックを感じさせるために、毛のない線で触れさせる必要があります。青い色のさく線は視認性が良く動物が気づきやすいため、確認行動をするために、しっかりと電気ショックを与えることができます。


※point! まずはさく線に気づかせることが大事!
さく線を見つめる → 確認のために鼻で触れる → 感電

農業機械や人の出入口に必要な場所に簡単に設置できます




ゲートセット1 0306312000 (1894G12)
●ゲートグリップ/ゲートフック1のセット ●8kg
¥880 (税込) **¥800 (税抜)**

ガイシ付き支柱への取り付け方



樹脂ガイシへの取り付け方



ゲートグリップ 0306320000 (1894G20)
●出入口用自動巻取ゲート ●樹脂製 ●径5mm×幅30cm ●8kg
¥570 (税込) **¥500 (税抜)**

ゲートフック1 0306301000 (1894G11)
●ゲートグリップ用接続フック ●ステンレス製 ●5kg
¥363 (税込) **¥330 (税抜)**

ゲートフック2 0306320000 (1894G22)
●ゲートグリップ用接続フック ●ステンレス製 ●5kg
¥363 (税込) **¥330 (税抜)**

通電性に優れたさく線



アルミさく線

アルミ製のさく線です。通電性が高く、長い距離でもより高い電圧を保ちます。ゴルフ場などにおすすめです

<p>A512 0302025100 (1894A512) ●2.0mm径×500m巻 ●2.1kg ●径ピンサイズ:直径28.5mm×幅10.5mm ●アルミ線 ¥7,590 (税込) ¥6,900 (税抜)</p>	<p>A520 0302025200 (1894A520) ●2.0mm径×500m巻 ●4.2kg ●径ピンサイズ:直径28.5mm×幅10.5mm ●アルミ線 ¥12,100 (税込) ¥11,000 (税抜)</p>	<p>A519Y 0302025600 (1894A519Y) ●1.0mm径×500m巻 ●3.1kg ●径ピンサイズ:直径28.5mm×幅10.5mm ●アルミ線 ¥10,890 (税込) ¥9,900 (税抜)</p>
--	--	---

さく線同士を結びすぎはすき間ができないように!
さく線の結び目や継ぎ目にすき間があるとシートがずれ、本線の腐敗、さく線の劣化(腐食)、ラジオやテレビに雑音(ノイズ)が発生するなどの原因になります。
結び目や継ぎ目の腐敗はすき間ができないようにしっかりと結び、専用の接合剤を使用してください。

※point! 撤収時に便利!

さく線巻取器 0306411000 (1894CR001)
●扉で外して外側に巻き取れる長さ約15m付
●長さ約30cm×奥行約20cm×高さ約20cm
●軽量鋼管(ユニコロメッキ製) ●タイガー純正さく線のみに対応
¥3,300 (税込) **¥3,000 (税抜)**

さく線リール 0306412000 (1894CR002)
●幅27cm巻き長さ150m×高さ27cm
●45kg ●樹脂製
¥880 (税込) **¥800 (税抜)**


※point! さく線間隔の広がりを防ぐ!

コードキャッチャー 0306451100 (1894CC1)
●さく線の間隔を保持します ●ファンズ+ネットとの併用に ●ポリエチレン製 ●12g ●1巻60巻入り
¥1,980 (税込) **¥1,800 (税抜)**



ゲートセット2 0306311000 (1894G11)
●ゲートグリップ/ゲートフック2のセット ●8kg
¥880 (税込) **¥800 (税抜)**

取り付け方



ゲートリール 0306323000 (1894GR0)
●出入口用自動巻取ゲート ●本体:樹脂製 ●さく線:ポリエチレン線(ステンレス線付)
●取付用樹脂ガイシ1個付属 ●径ピン:径3mm×幅30cm ●17kg
¥2,200 (税込) **¥2,000 (税抜)**

便利な自動巻取式!
ゲートのたるみによる、さく線同士の接触やゲート閉鎖時に絡まってしまったり絡みずらなことで防ぐことができます

ゲートのたるみによる、さく線同士の接触
ゲート閉鎖時に絡まってしまったり絡みずらなことで防ぐことができます


よじ登りが得意なサル対策に。
ネット式さく線



エレキネット


●設置・撤収がしやすい ●約3.7m幅のステンレス製 ●高さ1100mm×長さ50m ●約5.0kg
●1線1段・1線1段の透電ネット ●ネット式なので、さく線のため動物のすり抜けを防ぎます

¥25,800(税抜)
¥28,380(税込)



交互に編まれているからよじ登り・すり抜けに強い！
エレキネットはプラス線とマイナス線が交互に編まれたネット式さく線です。サルがよじ登り、エレキネットをつかんだ時に、プラス線からマイナス線（または逆側）へと電流が流れ、ショックを与えます。

電気さくとの併用に！
防獣ネット




アニマルネット1200

●約3.7m幅 ●目合い140mm×40mm ●線径1.8mm ●高さ1200mm×長さ50m ●約5.7kg

¥9,800(税抜)
¥10,780(税込)

丈夫な線径1.8mm




アニマルネット600

●約3.7m幅 ●目合い140mm×40mm ●高さ600mm×長さ50m ●約5.2kg ●線径1.8mm

¥5,800(税抜)
¥6,380(税込)

細かい目合いですり抜けを防ぎます



あいがもネット1000/1500

●約3.7m幅(ネットロープ) ●目合い110mm×15mm ●上下昇りロープ付き ●あいがもネット1000(高さ1000mm×長さ50m)約5.2kg ●あいがもネット1500(高さ1500mm×長さ50m)約5.2kg

¥6,600(税抜)
あいがもネット1000 ¥7,260(税込)
あいがもネット1500 ¥11,000(税込)

ステンレス線入りで噛み切られにくい！



アニマルネット2300

●約3.7m幅 ●約3.7m幅のステンレス線入り ●目合い150mm×80mm ●線径1.5mm ●高さ2.3m×長さ30m ●上下昇りロープ付き ●約6.2kg

¥13,800(税抜)
¥15,180(税込)

ネットのめくり上げ防止に！



鉄心ベグ300

●ネットフェンス固定用ベグ ●長さ300mm ●1箱100本入


¥10,000(税抜)
¥11,000(税込)

必要な資材がこの一箱に揃った
便利な 100メートルセット



小虎くんセット

●本器(CA150C 1台 付属品一式) ●支柱(V型 30本) ●さく線(P520B 1巻) ●出入口(ゲートセット1 2組)



インシシクマやアライグマなどの小動物対策に！
●さく線2段張り/出入口1ヶ所
●インシシクマ小動物まで幅広く対応
●電圧調整が容易で、電圧調整範囲が広いので、動物の反応が良くなります
●支柱・さく線の追加で距離の延長が可能
※設置面積：1000㎡

¥50,000(税抜)
¥55,000(税込)

+option
電気さく本器にプラスでもっと便利に！

50m巻 **¥12,100** (税抜)
100m巻 **¥24,200** (税抜)



埋設コード
●土に埋められたケーブルは土の乾燥に
●耐圧15000Vの保護層
●2.0mm径×100m巻/30m巻 ●5.0kg/3.2kg
●約3.7m幅/電化ケーブル敷設システム専用線


50m巻 **¥9,900** (税抜)
100m巻 **¥19,800** (税抜)



高圧コード
●電圧を落とす場合に使用します
●耐圧20000Vの保護層
●2.0mm径×100m巻/30m巻 ●1.6kg/0.5kg
●約3.7m幅/電化ケーブル敷設システム専用線




¥3,080 (税抜)
¥3,080(税込)



¥10,450 (税抜)
¥10,450(税込)




12V電源延長コード
●本器と接続したケーブルは土の乾燥に
●SA30-CA150にのみ対応します
●50m ●5.0kg



¥10,450 (税抜)
¥10,450(税込)



AC電源タイマー
●600AC/2000V/100Wを15分単位で設定できます
●動作タイプ
●付属品：電源ケーブル、OFF設定ボタン、コンセントプラグ(4個) 取付用ネジ(2本)
●サイズ：110mm×40mm×17mm ●83g
●対応機種



5000AC

+option
さく線・本器の通電チェックに！ 電気さく用テスター

名前も操作も新しく！
押しボタン式で、電源スイッチの切り忘れを解消

出力電圧(V)が読みやすいデジタル表示



クイックテスター
●幅1.5cm×厚さ20mm ●120g
●9V乾電池が電源(交換可能) ●スラッシュ付
¥5,170(税込)
¥4,700(税抜)

デジタルボルトメーター
●幅16cm×厚さ2.5cm ●200g
●9V乾電池が電源(交換可能)
¥17,600(税込)
¥16,000(税抜)

+option
ごまめな草刈りは大変...そんな方に！「クサナックス」

1m×30m巻 **¥21,450** (税抜)
1m×50m巻 **¥22,880** (税抜)

●透水性が高く、電気さくに適しています
●除草作業も大抵に軽減
●強度の高い樹脂製
●電線にやさしい素材を使用



マルチロックピン
●6mm径×長さ200mm ●34g/11枚付 ●1袋500枚入
¥3,300(税込)
¥3,000(税抜)

ネット式さく線・防獣ネット
BORDER SHOCK
電気さくセット・テスター・電気さく本器にプラスでもっと便利に！
BORDER SHOCK

鳥獣防除資材

鳥害対策機器

6種類の音声Pターンで鳥を追い払う

トリサッタ TTN-T4



- 電源：DC12V (別売) 40Ah 以上
- 出力音量：最大 95dB (正面 10m)
- 外形寸法：40 cm (h) × 20 cm (w) × 20 cm (d)
- 運転間隔：約30秒～約30分 / ランダム
- 有効範囲：約 3 反
- ※バッテリーは付属していません

¥34,000 (税抜)

¥37,400 (税込)

強烈な爆発音で鳥を追い払う

ジェットバング TJB-5



- 運転：昼夜自動切替
運転間隔はダイヤルで調節
(約 30 秒～約 10 分間隔)
- 付属品：ドライバー × 1・危険表示板 × 2
耳栓 × 1・取扱説明書
- ご用意いただくもの
・アルカリ乾電池単一形 6 本
・プロパンガス

¥58,000 (税抜)

¥63,800 (税込)

ガスを爆発させ、タカ羽根と発射体で鳥を威嚇

ビクラー TBR-5



- 打ち上げ高さ：垂直方向 約 10m
- 運転：昼夜自動切替
運転時間はダイヤルで調節
(約 30 秒～約 10 分間隔)
- 付属品：ドライバー × 1
タカ羽根 (黒) × 2
タカ羽根 (黄黒) × 1
危険表示板 × 2
取扱説明書
耳栓 × 1
- ご用意いただくもの
・アルカリ乾電池単一形 6 本
・張り網・杭
・プロパンガス

¥89,000 (税抜)

¥97,900 (税込)

ガスを爆発させ、おとし羽根とパンチボールを発射

バードパンチャー

カセットガスタイプ TBP-C2
プロパンガスタイプ TBP-P2



比較的爆発音が静か!

- 打ち上げ高さ：垂直方向 約 4m50 cm
- 運転：昼夜運転自動切替
運転間隔ダイヤルで調節
(約 30 秒～約 10 分間隔)
- 付属品
・ドライバー × 2・防風カバー
・危険表示板 × 2・おとし羽根 × 2 (予備含む)
・取扱説明書・杭 3本・耳栓 1セット
- ご用意いただくもの
・アルカリ乾電池単一形 6 本
・カセットボンベまたはプロパンガス

¥77,000 (税抜)

¥84,700 (税込)

※写真は TBP-C2

ガスを爆発させ、おとしボールを斜め上方向に発射

ロケットバング TRB-5



- 打ち上げ距離：斜め横方向 約 30m
- 運転：昼夜自動切替
運転時間はダイヤルで調節
(約 30 秒～約 10 分間隔)
- 付属品：ドライバー × 1・危険表示板 × 2
30m 標準ひも・オイル挿し・オイル缶
スパナ・取扱説明書
- ご用意いただくもの
・アルカリ電池単一形 6 本・プロパンガス

¥97,000 (税抜)

¥106,700 (税込)

打ち上げ距離
23～30m程度

打ち上げ高さ
約 4 m 50 cm

打ち上げ高さ
約 10 m

鳥害対策資材

※大きな爆発音を発生しますので近隣に住宅などがある場合はご使用を控えていただくか、作動時間を配慮していただくようお願いいたします。

表示価格は希望小売価格、消費税 10% を含みます (2020 年 4 月現在)。●価格には送料・設置料は含まれておりません。●価格および商品の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

 **タイガー株式会社**

スピーディーに

エアークサキ機器

サクサク

せんてい

TAC-H27 エアークサキ TAC-H404



※弊社標準はスーパーカブラ仕様です

- 切断能力 20 ~ 30mm
- 重量 660g ● 握り外周 約 17cm
- 必要空気量 820ml ● 付属品 25cc 専用オイル、説明書

¥31,000 (税抜)

¥34,100 (税込)



※弊社標準はスーパーカブラ仕様です

- 切断能力 30 ~ 40mm ● 重量 910g
- 必要空気量 1360ml ● 握り外周 約 15cm
- 付属品 25cc 専用オイル、説明書、調整工具、六角レンチ

¥45,000 (税抜)

¥49,500 (税込)

高枝剪定用 エアークサキ P1300 匠 (130cm) / P2000 匠 (200cm)

※弊社標準はスーパーカブラ仕様です

TAC-P1300T



- 切断能力 10 ~ 20mm ● 全長 130cm ● 重量 1470g ● 握り外周 約 17cm ● 必要空気量 820ml

¥30,500 (税抜)

¥33,550 (税込)

※弊社標準はスーパーカブラ仕様です

TAC-P2000T



- 切断能力 10 ~ 20mm ● 全長 200cm ● 重量 1720g ● 握り外周 約 17cm ● 必要空気量 820ml

¥33,500 (税抜)

¥36,850 (税込)

エンジンコンプレッサー WMC2C/PM/PM2C/GM

TAC-WM1C2C



- 手押し式
- ハサミ取付数 2T ● タンク容量 6.5L
- 重量 49kg ● タンク内最高圧力 0.98MPa(9.9kgf/cm²)
- 付属品 プラグレンチ、説明書

※ オイルレスコンプレッサー

¥246,600 (税抜)

¥271,260 (税込)

TAC-PM1
/PM12C



- ハサミ取付数 1T / 2T
- タンク容量 3.0L / 6.5L ● 重量 30kg / 39kg
- タンク内最高圧力 0.98MPa(9.9kgf/cm²)
- 付属品 プラグレンチ、説明書、700cc専用オイル / プラグレンチ、説明書

※ TAC-PM12C はオイルレスコンプレッサー

¥178,000 (税抜) / ¥226,500 (税抜)

¥195,800 (税込) / ¥249,150 (税込)

TAC-GM1



- 自走式
- ハサミ取付数 1T
- タンク容量 3.4L
- 重量 52kg
- タンク内最高圧力 0.98MPa(9.9kgf/cm²)
- 付属品 プラグレンチ、説明書、700cc専用オイル

¥264,600 (税抜)

¥291,060 (税込)

エアークサキ TAC-AH25



- エアークサキの延長・交換用 25m
- 専用ジョイント(スーパーカブラ) 付き

¥7,600 (税抜)

¥8,360 (税込)

剪定鋏 匠 TAC-TAKUMI



- 本鍛造手研ぎ品
- 予備用ばね付属

刃長: 65mm

全長: 200mm

¥6,500 (税抜)

¥7,150 (税込)

表示価格は希望小売価格、消費税10%を含みます(2020年4月現在)。●価格に送料は含まれておりません。●価格および商品の仕様は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

伝票表記名称	新形式	出荷単位	税別	№.
ボーダーショック CA15DC	TBS-CA15DC	1 台	38,000	59200
ボーダーショック CA15DC V	TBS-CA15DCV	1 台	44,000	68600
ボーダーショック SA30DC	TBS-SA30DC	1 台	43,800	68000
ボーダーショック SA30SL	TBS-SA30SL	1 台	84,000	131000
ボーダーショック SA30AD	TBS-SA30AD	1 台	47,000	73400
ボーダーショック SA30DC DB	TBS-SA30DC DB	1 台	43,800	68000
ボーダーショック 5000AC	TBS-5000AC	1 セット	58,000	90400
家庭菜園用100mセット	TBS-100S	1 セット	24,000	39800
家庭菜園用100mソーラーセット	TBS-100SLS	1 セット	42,000	69600
ソーラー充電器	TKO-SL1	1 台	18,000	28000
小虎くんセット	TBS-KS	1 セット	50,000	78000
ボーダーショック さく線 PS220B	TBS-PS220B	1 巻	3,800	5920
ボーダーショック さく線 PS520B	TBS-PS520B	1 巻	7,000	10920
ボーダーショック さく線 PS522B	TBS-PS522B	1 巻	7,900	12320
ボーダーショック さく線 PS530B	TBS-PS530B	1 巻	10,000	15600
ボーダーショック さく線 A512	TBS-AC512	1 巻	6,900	10760
ボーダーショック さく線 A520	TBS-AC520	1 巻	11,000	17160
ボーダーショック さく線 A519Y	TBS-AC519Y	1 巻	9,900	15440
支柱 K2092	TBS-PJ2092	50 本	230	360
支柱 K2012	TBS-PK2012	50 本	290	452
支柱 K2018	TBS-PK2018	50 本	420	654
支柱 K2518	TBS-PK2518	20 本	630	984
支柱 K2527	TBS-PK2527	20 本	920	1434
支柱 K3422	TBS-PK3422	5 本	1,490	2320
打込みパイプ	TBS-PK2590	5 本	640	998
支柱 足踏み型	TBS-PJ2096I	50 本	480	750
支柱 Y型	TBS-PJ1683Y	30 本	260	406
支柱 FRP93	TBS-PF1693	50 本	450	702
支柱 FRP185	TBS-PF20185	20 本	950	1482
支柱 FRP125	TBS-PF20125	20 本	600	936
支柱 FRP250	TBS-PF31250	10 本	1,800	2800
マルチアングル	TBS-GP43	50 本	260	406
ガイシ G20	TBS-G20	100 個	95	148
ガイシ G1320	TBS-G1320	100 個	100	156
ガイシ G25	TBS-G25	50 個	140	218
ガイシ G25 L型	TBS-G25L	25 個	150	234
ガイシ G34	TBS-G34	30 個	160	250
ガイシ GS	TBS-GS	100 個	60	94
12V乾電池	TBS-D12VA	1 個	4,000	6240
アルカリ乾電池単一形	不要	8 個	250	390
9V乾電池	不要	1 個	600	936
ソーラーパネルキット	TBS-SPK5	1 台	49,800	77800
ソーラー用バッテリー	TBS-RBS	1 個	9,800	15300
バッテリーボックス	TBS-BB	1 個	6,000	9360
バッテリーボックスDX	TBS-BBDX	1 個	8,500	13260
電池ボックス12V	TBS-DB12V2	1 個	1,900	2960
電池ボックス6V	TBS-DB6V2	1 個	1,900	2960
AC電源アダプター	TBS-ACA	1 個	8,500	13260
クイックテスター	TBS-QT1	1 個	4,700	7340
デジタルボルトメーター	TBS-DV1	1 個	16,000	25000
ゲートセット2	TBS-GS2S	1 個	800	1248
ゲートセット1	TBS-GS1S	1 個	800	1248
ゲートグリッパ	TBS-GG2	1 個	570	888
ゲートフック1	TBS-GF1	1 個	330	516
ゲートフック2	TBS-GF2	1 個	330	516
ゲートリール	TBS-GR5	1 個	2,000	3120
さく線巻取り器	TBS-CR500	1 個	3,000	4680
さく線リール	TBS-CB	1 個	800	1248
本器設置杭	TBS-SU	1 本	5,000	7800
設置杭ソーラーセット	TBS-SUSLS	1 本	50,000	78000
設置杭ソーラーセットDX	TBS-SUSLDXS	1 本	52,500	82000
ソーラー式収納ボックス(鍵付き)		1 台	138,000	215400
コンセント式漏電遮断器	不要	1 個	3,500	5460
危険表示板	TBS-K1020	1 枚	450	702
AC電源タイマー	不要	1 台	9,500	14820
クサナックス100 6430M	TBS-BS1006430	1 巻	19,500	30400
クサナックス100 4050M	TBS-BS1004050	1 巻	20,800	32400
クサナックス200 6430M	TBS-BS2006430	1 巻	37,500	58600
クサナックス200 4050M	TBS-BS2004050	1 巻	41,500	64800

伝票表記名称	新形式	出荷単位	税別	№.
高圧コード	TBS-HVC20	100 m	180	282
埋設コード	TBS-HVBC15	100 m	220	342
12V電源延長コード	TBS-DEC10	1 個	2,800	4360
コルゲートチューブ50m	TBS-CT50	1 巻	7,000	10920
5000AC屋外用ボックス	TBS-OB5000	1 台	34,500	53800
アース棒5連	TBS-E5C	1 本	3,400	5300
アース棒5連 5000AC用	TBS-E5C5000	1 本	3,400	5300
アース棒1.5m	TBS-EL150	1 本	4,900	7640
結束バンド200B	TBS-KB200	1 袋	1,000	1560
結束バンド250B	TBS-KB250	1 袋	1,800	2800
結束バンド150B	TBS-KB150	1 袋	700	1092
結束バンド100B	TBS-KB100	1 袋	500	780
結束バンド70B	TBS-KB70	1 袋	400	624
コードキャッチャー	TBS-CC1	50 本	36	56
アニマルネット2300	TAN-S233060	1 巻	13,800	21600
イネネットスタンダード		1 巻	14,400	22400
あいかもネット1000	TAN-105016	1 巻	6,600	10300
あいかもネット1500	TAN-155016	1 巻	10,000	15600
アニマルネット600	TAN-065040	1 巻	5,800	9040
アニマルネット1200	TAN-125040	1 巻	9,800	15300
エレキネット	TBS-EN1150	1 巻	25,800	40200
メッキ金網910	TAF-M913040	1 巻	19,500	30400
マルチロックピン	不要	500 個	60	94
Uボルトプレートセット	TBS-UB550	50 個	115	180
鉄心ベグ300	TAP-T300	100 本	100	156

伝票表記名称	新形式	出荷単位	税別	№.
ジェットバング	TJB-5	1 台	58,000	81800
ビッカー	TBR-5	1 台	89,000	125600
ロケットバング	TRB-5	1 台	97,000	148400
バードバンチャー カセット	TBP-C2	1 台	77,000	108800
バードバンチャー プロバン	TBP-P2	1 台	77,000	108800
トリサッター	TTN-T4	1 台	34,000	48000
ふくろう	TTN-F2	6 個	3,000	4600
カラス	TTN-K1	10 個	1,300	1836
TT時刻制御脚4型	TTC-T4	1 個	17,900	25400
TT時刻制御脚5型	TTC-T5	1 個	17,900	25400
TT不規則	TTC-R	1 個	5,000	7060
TT延長	TTC-LT	1 個	5,000	7060
アライマー番	TAI-1	1 個	10,000	11480
モグラ一番	TM-2	10 ハック	2,350	3620

伝票表記名称	新形式	出荷単位	税別	№.
エンジンコンプレッサー PM	TAC-PM1	1 台	178,000	272200
エンジンコンプレッサー PM2C	TAC-PM12C	1 台	226,500	346600
エンジンコンプレッサー WMC2C	TAC-WM1C2C	1 台	246,600	377200
エンジンコンプレッサー GM	TAC-GM1	1 台	264,600	404800
エアハサミ H27	TAC-H27	1 丁	31,000	47600
エアハサミ H404	TAC-H404	1 丁	45,000	69000
エアハサミ P1325	TAC-P1325	1 丁	28,500	43800
エアハサミ P2025	TAC-P2025	1 丁	31,500	48200
エアハサミ P1300匠	TAC-P1300T	1 丁	30,500	46800
エアハサミ P2000匠	TAC-P2000T	1 丁	33,500	51200
エアハサミ H50	TAC-H50	1 丁	69,000	105600
鉋定鉄 匠	TAC-TAKUMI	1 丁	6,500	9960
エアホース25m	TAC-AH25	1 巻	7,600	11620
エアホース50m	TAC-AH50	1 巻	13,200	20200
除湿器	TAC-J	1 個	6,900	10560
ホース巻取り器	TAC-HR	1 台	15,500	23000
消毒用スプレーガン	TAC-SS	1 個	8,500	12980
エアガン	TAC-AG	1 個	2,600	3980
エア量調整弁	TAC-AC	1 個	6,300	9640
エレクトロクープF3015	F3015	1 台	250,000	422200
封かん機CRN18N	CRN-18	1 台	108,000	165200
封かん機CRN15N	CRN-15	1 台	108,000	165200
封函針15mmロール式	SS-3215	1 箱	17,000	26200
封函針18mmロール式	SS-3218	1 箱	18,500	28400

希望小売価格は税別価格です。