





AGRICULTURAL CRAWLER&TIRE PRODUCT CATALOG 2020

POINTS OF TN CRAWLER

東日興産のゴムクローラはここが違う!!

クローラサイズ確認



400	×	90	×	40
↑幅		↑ピッチ		↑コマ数
330	×	42	×	79.0
↑幅		↑ピッチ		↑コマ数
20	×	72	×	35B
↑幅		↑ピッチ		↑コマ数


- お使いのゴムクローラの内側に打刻されているサイズ(幅×ピッチ×コマ数)をご確認をお願いします。
- 打刻が純正品番の場合もありますが、弊社で照合可能な商品もございます。(弊社または販売店で確認してください。)
- 打刻が無い場合は実測をお願いします。

- 幅はメーカーによりさまざまですので出来るだけ正確に測定してください。またオフセットタイプの確認も重要です。
- ピッチは下記がメインです。下記にないピッチは弊社または販売店で確認下さい。
- コンバインの場合はラグ1つに対して1コマ芯金がある場合が多いです。

測定用紙を使用していますので、弊社または販売店に確認してください。

コンバインクローラ 芯金サイズ確認方法

- コンバインクローラには芯金幅が2種類あります。
- 機種や純正品番等で弊社資料がない場合は測定をお願いする場合があります。



芯金幅の種類	
N	← 約40mm
W	← 約50mm

POINT 01 オーバーラップ(接合部分)。この箇所では前後に引っ張られてはく離したり耐久性が落ちます。

POINT 02 エンドレス製法はスチールコードの接合部分がないので左記の様な問題は起きません。

商品には自信があります

だから

販売日より **2年間保証付き**

(使用用途により保証内容が異なります。)

当社採用のエンドレス製法によるゴムクローラは 2005年の10月より出荷して累計で約330,000本程が市場に流通していますが、切断したり亀裂が入るなど、はく離が原因でのクレームはありません。(2020年2月時点)

ゴムクローラにおける問題発生はほとんどは、内部に何重にも張り巡らしているスチールコードの接合部分にはく離してしまうのが原因です。なんと耐久性問題の90%程度が、スチールコードの接合部分であるという調査結果が出ています。

東日興産のゴムクローラは、スチールコードに**継ぎ目がない高耐久性を持った新構造**ですので問題が発生する可能性が極めて少なくなります。この製法は専門の技術が必要であり、製作の工程数が増える為、ゴムクローラ自体の製造時間も増えてしまいます。

当然ながら製造原価自体も高くなってしまいますが、我々は大事なお客様に安心してご使用して頂くという観点からこのような製造方法を採用いたしました。

アフター市場では様々なメーカーによるゴムクローラが流通し価格競争が激しくなっており、価格第一の検討になりがちです。ただし、いくら安い値段で購入してもその商品が本当の意味でのお買い得だったのかは、どれぐらい使用できるかによって全然違ってきます。廃棄する処理費用も考えれば、長持ちするゴムクローラの方がメリットがあります。

ゴムクローラにおけるトータルコストを考えれば断然、東日興産のゴムクローラがお買い得です。

保証

保証期間

コンバインクローラ	2年間 年内刈り取り面積10町歩以内	
トラクタクローラ	1年間 500時間以内	
運搬車作業車	2年間 500時間以内	1年間 500時間以内 <small>建設機械用運搬車</small>
ハーベスタ草刈機	1年間 500時間以内	

※保証の適用は1商品につき1回までとなります。保証適用を受け、納入した代替品については保証適用外となりますのでご注意ください。

保証内容

- 弊社製ゴムクローラに不具合が発生し、その原因が製造等による欠陥と判断できた場合、期間と条件にしたがって交換を致します。

保証適用外

- 機本体の取扱説明書に示す取り扱い操作や禁止事項を守らず、それが原因で破損された場合。
- ゴムクローラ全体の 1/4 以下の断製・小さな傷、経時変化による亀裂・退色など。
- 破損によっての取替え工賃、本体及び部品の損傷、本体使用不可能期間における損害保証
- 天災による損傷
- 不具合が発生した後、速やかに弊社への申し出がなかった場合。
- 不具合が発生した際は、不具合箇所・製造番号・サイズ番号の写真をメール等で速やかにお送り頂いた後に対応させていただきます。

注意事項

- 道路の緑石や突起物などはクローラを傷つける可能性がありますので接触、乗り上げは避けてください。
- 石が多い作業場や切り株のある林道では急旋回を極力避けていただきゆっくり走行してください。
- エンジンオイル、燃料、その他の油類が、ゴムクローラに付着したまま放置しておくと損傷、破損の原因となります。
- アスファルト走行は摩耗抵抗が大きい為、損傷、破損に繋がる恐れがあります。

COMBINE

コンバインクローラ

ラグパターン

オフ:オフセット 両:両梯子 片:片梯子
※ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

DS2879

280 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット

OE ●2条列の乾田用で安定した走行性能を発揮します。
パターン



160 * 120

商品コード	コマ数	標準小売価格
DS287932	32	¥56,000
DS287935	35	¥58,000
DS287938	38	¥61,000
DS287939	39	¥67,000

YE3084

300 × 84
mm幅 ピッチ

F ●2条列のSTDで安定した走行性能を発揮します。
●芯金がセンターについてます。
パターン



150 * 150

商品コード	コマ数	標準小売価格
YE308428	28	¥74,000
YE308429	29	¥76,000
YE308430	30	¥79,000
YE308431	31	¥81,000
YE308432	32	¥83,000
YE308433	33	¥85,000
YE308435	35	¥90,000

YO3084

300 × 84
mm幅 ピッチ

オフセット

OF ●2条列のSTDで安定した走行性能を発揮します。
パターン



175 * 125

商品コード	コマ数	標準小売価格
YO308428	28	¥74,000
YO308429	29	¥76,000
YO308430	30	¥79,000
YO308431	31	¥81,000
YO308432	32	¥83,000
YO308433	33	¥85,000
YO308434	34	¥85,000
YO308435	35	¥90,000

YR3372

330 × 72
mm幅 ピッチ

オフセット

OF ●2条列のSTDで安定した走行性能を発揮します。
パターン



175 * 155

商品コード	コマ数	標準小売価格
YR337238	38	¥95,000
YR337239	39	¥96,000

DN3379

330 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット

OF ●2条列のSTDで安定した走行性能を発揮します。
●新しく設計変更し装着しやすくなりました。
パターン



180 * 150

商品コード	コマ数	標準小売価格
DN337928	28	¥76,000
DN337931	31	¥81,000
DN337932	32	¥84,000
DN337934	34	¥86,000
DN337935	35	¥89,000
DN337936	36	¥93,000
DN337937	37	¥94,000
DN337938	38	¥95,000
DN337939	39	¥97,000
DN337940	40	¥98,000
DN337941	41	¥100,000
DN337942	42	¥102,000
DN337943	43	¥106,000
DN337944	44	¥127,000
DN337945	45	¥131,000

GM3384

330 × 84
mm幅 ピッチ

オフセット

OF ●2条列のSTDで安定した走行性能を発揮します。
●新しく設計変更し装着しやすくなりました。
パターン




180 * 150

商品コード	コマ数	標準小売価格
GM338429	29	¥81,000
GM338430	30	¥82,000
GM338431	31	¥84,500
GM338432	32	¥85,000
GM338433	33	¥86,000
GM338434	34	¥87,000
GM338435	35	¥89,000
GM338436	36	¥90,000
GM338437	37	¥92,000
GM338438	38	¥96,000
GM338439	39	¥97,000
GM338440	40	¥98,000
GM338441	41	¥99,000
GM338442	42	¥105,000

IC3390

330 × 90
mm幅 ピッチ

D ●2条列のSTDで安定した走行性能を発揮します。
パターン



165 * 165

商品コード	コマ数	標準小売価格
IC339026	26	¥91,000
IC339027	27	¥92,000
IC339028	28	¥93,000
IC339030	30	¥94,000
IC339032	32	¥98,000
IC339034	34	¥108,000
IC339036	36	¥114,000

CY3572

350 × 72
mm幅 ピッチ

両梯子

J ●両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
パターン




175 * 175

商品コード	コマ数	標準小売価格
CY357238	38	¥108,000
CY357239	39	¥110,000

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

希望小売価格は税別価格です。



MM3584

350 × 84
mm幅 ピッチ

F ●排土性能にすぐれ安定した走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
MM358430	30	¥84,000
MM358431	31	¥86,000
MM358432	32	¥87,000
MM358433	33	¥88,000
MM358434	34	¥89,000
MM358435	35	¥98,000
MM358437	37	¥100,000
MM358438	38	¥102,000
MM358440	40	¥103,000
MM358441	41	¥108,000
MM358442	42	¥111,000
MM358443	43	¥115,000
MM358444	44	¥116,000
MM358445	45	¥117,000

YA3590

350 × 90
mm幅 ピッチ

F ●排土性能にすぐれ安定した走行性能を発揮します。
パターン




商品コード	コマ数	標準小売価格
YA359030	30	¥102,000
YA359032	32	¥104,000
YA359033	33	¥105,000
YA359034	34	¥107,000
YA359035	35	¥108,000
YA359036	36	¥109,000
YA359037	37	¥114,000
YA359038	38	¥116,000
YA359039	39	¥122,000
YA359040	40	¥124,000
YA359041	41	¥127,000
YA359042	42	¥131,000
YA359043	43	¥141,000

BD3679

360 × 79
mm幅 ピッチ

E ●2条列の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
●芯金がセンターに付いています。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
BD367933	33	¥114,000
BD367935	35	¥116,000
BD367938	38	¥118,000
BD367939	39	¥121,000
BD367940	40	¥124,000
BD367942	42	¥127,000
BD367944	44	¥132,000

YS3690

360 × 90
mm幅 ピッチ

D ●2条列の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
YS369030	30	¥103,000
YS369031	31	¥103,000
YS369032	32	¥104,000
YS369033	33	¥105,000
YS369034	34	¥106,000
YS369035	35	¥108,000
YS369036	36	¥110,000

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

EY4072

400 × 72
mm幅 ピッチ

両梯子オフセット

OJ ●両梯子オフセットタイプ
●力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
EY407238	38	¥119,000
EY407239	39	¥120,000
EY407242	42	¥127,000
EY407244	44	¥130,000

DL4079

400 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット

OE ●強湿田用、ワイドクローラで接地圧を低くしました。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
DL407934	34	¥80,000
DL407935	35	¥81,000
DL407936	36	¥84,000
DL407938	38	¥148,500
DL407939	39	¥152,000
DL407940	40	¥163,000
DL407942	42	¥172,000
DL407944	44	¥180,000

IH4084

400 × 84
mm幅 ピッチ

オフセット

OE ●2条列の湿田用で安定したけん引力を発揮します。
●幅広構造でクローラの沈みこみを抑えます。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
IH408432	32	¥125,000
IH408433	33	¥127,000
IH408435	35	¥128,000
IH408436	36	¥129,000
IH408437	37	¥130,000
IH408438	38	¥131,000
IH408439	39	¥132,000
IH408440	40	¥133,000
IH408441	41	¥134,000
IH408445	45	¥139,000

GY4084

400 × 84
mm幅 ピッチ

両梯子オフセット

OJ ●両梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
GY408432	32	¥125,000
GY408433	33	¥127,000
GY408435	35	¥128,000
GY408436	36	¥129,000
GY408437	37	¥130,000
GY408438	38	¥131,000
GY408440	40	¥133,000
GY408441	41	¥134,000
GY408445	45	¥139,000

※標準小売価格は税別です

希望小売価格は税別価格です。

COMBINE

コンバインクローラ

ラグパターン

オフ: オフセット 両: 両梯子 片: 片梯子
 ※ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

QY4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプ

- F** パターン
- 長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
 - 3条列の芯金が狭いタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
QY409035	35	¥127,000
QY409036	36	¥128,000
QY409038	38	¥130,000
QY409039	39	¥134,000
QY409040	40	¥137,000
QY409042	42	¥144,000
QY409043	43	¥146,000
QY409044	44	¥149,000
QY409045	45	¥152,000
QY409046	46	¥156,000
QY409047	47	¥162,000
QY409050	50	¥170,000

QB4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ

- F** パターン
- 長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
 - 3条列の芯金が広いタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
QB409036	36	¥128,000
QB409038	38	¥130,000
QB409039	39	¥135,000
QB409040	40	¥136,000
QB409041	41	¥142,000
QB409042	42	¥144,000
QB409043	43	¥146,000
QB409044	44	¥148,000
QB409045	45	¥153,000
QB409046	46	¥157,000
QB409047	47	¥165,000
QB409052	52	¥167,000

BN4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプ片梯子

- C** パターン
- 梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
 - 3条列の芯金が狭いタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
BN409034	34	¥143,000
BN409035	35	¥144,000
BN409036	36	¥145,000
BN409038	38	¥146,000
BN409039	39	¥147,000
BN409040	40	¥148,000
BN409042	42	¥155,000
BN409043	43	¥156,000
BN409044	44	¥157,000
BN409045	45	¥158,000
BN409046	46	¥160,000
BN409047	47	¥170,000

BW4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ片梯子

- C** パターン
- 梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
 - 3条列の芯金が広いタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
BW409034	34	¥143,000
BW409035	35	¥144,000
BW409036	36	¥145,000
BW409038	38	¥146,000
BW409039	39	¥147,000
BW409040	40	¥148,000
BW409042	42	¥155,000
BW409043	43	¥158,000
BW409044	44	¥162,000
BW409045	45	¥164,000
BW409046	46	¥170,000
BW409047	47	¥172,000

KH4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

- SD** パターン
- 2条列の強潤田、ベース厚の改良で装着性が向上しました。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KH409030	30	¥120,000
KH409032	32	¥128,000
KH409034	34	¥136,000
KH409035	35	¥142,000
KH409036	36	¥149,000
KH409038	38	¥152,000
KH409039	39	¥153,000
KH409040	40	¥154,000
KH409042	42	¥157,000
KH409043	43	¥160,000
KH409044	44	¥163,000
KH409045	45	¥166,000
KH409046	46	¥180,000
KH409047	47	¥182,000
KH409049	49	¥184,000

KM4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

- OE** パターン
- 2条列の強潤田、3条列の潤田用。
 - ワイドクローラで接地圧を低くしました。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KM409040	40	¥154,000
KM409042	42	¥157,000
KM409043	43	¥160,000
KM409044	44	¥163,000
KM409045	45	¥166,000
KM409046	46	¥180,000
KM409047	47	¥169,000
KM409049	49	¥170,000

UX4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプ片梯子オフセット

- EG** パターン
- 梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
 - ワイドクローラで接地圧を低くしました。




商品コード	コマ数	標準小売価格
UX409045	45	¥158,000
UX409046	46	¥168,000

TC4284

420 × 84
mm幅 ピッチ

オフセット


- OF** パターン
- 2条列の強潤田、3条列の潤田用。
 - ワイドクローラで接地圧を低くしました。



商品コード	コマ数	標準小売価格
TC428440	40	¥151,000
TC428441	41	¥152,000
TC428442	42	¥154,000
TC428443	43	¥157,000
TC428444	44	¥158,000
TC428445	45	¥160,000

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

希望小売価格は税別価格です。



KB4284

420 × 84
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

OA ● 掘土性とけん引を考えた片梯子のオリジナルパターン。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
KB428440	40	¥154,000
KB428441	41	¥157,000
KB428442	42	¥159,000
KB428443	43	¥161,000
KB428444	44	¥163,000
KB428445	45	¥165,000

RS4290

420 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

OE ● 力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
RS429035	35	¥135,000
RS429038	38	¥137,000
RS429042	42	¥143,000
RS429049	49	¥172,000

KC4290

420 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

OC ● 梯子により掘土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
KC429038	38	¥155,000
KC429039	39	¥156,000
KC429041	41	¥158,000
KC429042	42	¥160,000

SQ4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプ

E ● 力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
● 3条列~4条列の芯金が狭いタイプです。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
SQ459040	40	¥188,000
SQ459042	42	¥190,000
SQ459043	43	¥192,000
SQ459044	44	¥193,000
SQ459045	45	¥195,000
SQ459046	46	¥198,000
SQ459047	47	¥199,000
SQ459048	48	¥201,000
SQ459049	49	¥203,000
SQ459050	50	¥205,000
SQ459051	51	¥207,000
SQ459052	52	¥209,000
SQ459055	55	¥211,000
SQ459056	56	¥214,000

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

SB4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ

E ● 力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
● 3条列~4条列の芯金が広いタイプです。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
SB459040	40	¥198,000
SB459042	42	¥205,000
SB459043	43	¥208,000
SB459044	44	¥210,000
SB459045	45	¥212,000
SB459046	46	¥220,000
SB459047	47	¥224,000
SB459048	48	¥228,000
SB459049	49	¥230,000
SB459050	50	¥234,000
SB459051	51	¥235,000
SB459052	52	¥240,000
SB459055	55	¥252,000
SB459056	56	¥255,000

UR4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ両梯子

J ● 両梯子により掘土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
UR459040	40	¥198,000
UR459042	42	¥205,000
UR459043	43	¥208,000
UR459044	44	¥210,000
UR459045	45	¥212,000
UR459046	46	¥220,000
UR459047	47	¥224,000
UR459048	48	¥228,000
UR459049	49	¥230,000
UR459050	50	¥234,000
UR459051	51	¥235,000
UR459052	52	¥240,000
UR459055	55	¥252,000
UR459056	56	¥255,000

UW4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ片梯子

C ● 梯子により掘土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
UW459040	40	¥198,000
UW459042	42	¥205,000
UW459043	43	¥208,000
UW459044	44	¥210,000
UW459045	45	¥212,000
UW459046	46	¥220,000
UW459047	47	¥224,000
UW459048	48	¥228,000
UW459049	49	¥230,000
UW459050	50	¥234,000
UW459051	51	¥235,000
UW459052	52	¥240,000
UW459055	55	¥252,000
UW459056	56	¥255,000

SY4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプ片梯子

EC ● 梯子により掘土性能が良く力強い走行性能を発揮します。
● 芯金が狭いタイプです。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
SY459045	45	¥190,000
SY459046	46	¥198,000
SY459048	48	¥201,000

※標準小売価格は税別です

希望小売価格は税別価格です。

COMBINE

コンバインクローラ

ラグパターン

オフ:オフセット 両:両梯子 片:片梯子
 ※ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

UB5090

500 × 90
mm幅 ピッチ

E ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
UB509044	44	¥254,000
UB509046	46	¥255,000
UB509047	47	¥256,000
UB509048	48	¥257,000
UB509049	49	¥258,000
UB509050	50	¥259,000
UB509051	51	¥263,000
UB509052	52	¥268,000
UB509053	53	¥277,000
UB509054	54	¥284,000
UB509055	55	¥286,000
UB509056	56	¥289,000
UB509057	57	¥300,000
UB509058	58	¥310,000

YW5090

500 × 90
mm幅 ピッチ

両梯子オフセット

OJ ●両梯子 オフセットタイプ
●力強い走行性能を発揮します。

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
YW509044	44	¥254,000
YW509046	46	¥255,000
YW509047	47	¥256,000
YW509048	48	¥257,000
YW509049	49	¥258,000
YW509050	50	¥259,000
YW509051	51	¥263,000
YW509052	52	¥268,000
YW509053	53	¥277,000
YW509054	54	¥284,000
YW509055	55	¥286,000
YW509056	56	¥289,000
YW509057	57	¥300,000
YW509058	58	¥310,000


DF5090

500 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子

C ●片梯子
●受注生産にて対応しております

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
DF509044	44	¥254,000
DF509046	46	¥255,000
DF509047	47	¥256,000
DF509048	48	¥257,000
DF509049	49	¥258,000
DF509050	50	¥259,000
DF509051	51	¥263,000
DF509052	52	¥268,000
DF509053	53	¥277,000
DF509054	54	¥284,000
DF509055	55	¥286,000
DF509056	56	¥289,000
DF509057	57	¥300,000
DF509058	58	¥310,000

AF5090

500 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子

EC ●梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
AF509044	44	¥254,000
AF509046	46	¥255,000
AF509047	47	¥256,000
AF509048	48	¥257,000
AF509049	49	¥258,000
AF509050	50	¥259,000
AF509051	51	¥263,000
AF509052	52	¥268,000
AF509053	53	¥277,000
AF509054	54	¥284,000
AF509055	55	¥286,000
AF509056	56	¥289,000
AF509057	57	¥300,000
AF509058	58	¥310,000

KA5010

500 × 100
mm幅 ピッチ

F ●力強い走行性能を発揮します。

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
KA501054	54	¥407,000
KA501057	57	¥418,000

DA5590

550 × 90
mm幅 ピッチ

E ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
●芯金がセンターにあります。

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
DA559050	50	¥300,000
DA559051	51	¥320,000
DA559053	53	¥338,000
DA559054	54	¥348,000
DA559055	55	¥359,000
DA559056	56	¥360,000
DA559057	57	¥370,000
DA559058	58	¥374,000
DA559060	60	¥386,000

DK5590

550 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

OE ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
オフセットです。

パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
DK559051	51	¥320,000
DK559053	53	¥338,000
DK559054	54	¥348,000
DK559055	55	¥359,000
DK559056	56	¥360,000
DK559057	57	¥370,000
DK559058	58	¥374,000
DK559060	60	¥386,000

DW5590

550 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

OL ●6条列の溜田用。片梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。


パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
DW559051	51	¥320,000
DW559054	54	¥348,000
DW559055	55	¥359,000
DW559056	56	¥360,000
DW559057	57	¥370,000
DW559058	58	¥374,000
DW559060	60	¥386,000

クローラ

希望小売価格は税別価格です。



WJ6090

600 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット



●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。

パターン



325 * 275

商品コード	コマ数	標準小売価格
WJ609056	56	¥442,000
WJ609057	57	¥448,000
WJ609058	58	¥456,000

YG6090

600 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子



●梯子により掘土性能が良く力強い走行性能を発揮します。

パターン



300 * 300

商品コード	コマ数	標準小売価格
YG609056	56	¥442,000
YG609057	57	¥448,000
YG609058	58	¥456,000

CA6010

600 × 100
mm幅 ピッチ

片梯子



●片梯子により掘土性能が良く力強い走行性能を発揮します。

パターン



300 * 300

商品コード	コマ数	標準小売価格
CA601064	64	¥640,000
CA601070	70	¥700,000

COMBINE

コンバインクローラ クボタ SR/AR, ARN/ER 専用

DS2879

280 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット



●2条列の乾田用で安定した走行性能を発揮します。

パターン



160 * 120

商品コード	コマ数	標準小売価格
DS287928	28	¥34,000
DS287931	31	¥43,000
DS287934	34	¥35,800
DS287940	40	¥54,000
DS287942	42	¥55,000

DX3379

330 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット



●2条列のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
●新しく設計変更し装着しやすくなりました。

パターン



180 * 150

商品コード	コマ数	標準小売価格
DX337934	34	¥43,000
DX337936	36	¥46,000
DX337939	39	¥40,000
DX337940	40	¥77,000
DX337941	41	¥59,000
DX337942	42	¥80,000
DX337944	44	¥87,000
DX337945	45	¥89,000

CE3679

360 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット



●2条列の溜田用優れたけん引力を発揮します。
●待望のオフセットタイプ新しく設計変更し装着しやすくなりました。

パターン



200 * 160

商品コード	コマ数	標準小売価格
CE367940	40	¥82,000
CE367942	42	¥86,000
CE367944	44	¥87,000
CE367945	45	¥90,000

DH4079

400 × 79
mm幅 ピッチ

オフセット



●2条列の強溜田用ワイドクローラで接地圧を低くしました。

パターン



210 * 190

商品コード	コマ数	標準小売価格
DH407936	36	¥62,000
DH407938	38	¥70,000
DH407939	39	¥71,500
DH407942	42	¥77,000
DH407944	44	¥78,500
DH407945	45	¥80,500

※標準小売価格は税別です

希望小売価格は税別価格です。

COMBINE

コンバインクローラ **クボタ** SR/AR, ARN/ER 専用

ラグパターン オフ:オフセット 両:両梯子 片:片梯子
 ※ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

KZ3390

330 × 90
mm幅 ビッチ

オフセット

OF ●2条列のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
パターン



190 * 140

商品コード	コマ数	標準小売価格
KZ339037	37	¥90,000
KZ339039	39	¥110,000

CM3690

360 × 90
mm幅 ビッチ

オフセット

OF ●3条列のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。
パターン



200 * 160

商品コード	コマ数	標準小売価格
CM369039	39	¥89,000
CM369047	47	¥124,000

XY4090 XB4090

芯金が狭いタイプN
芯金が広いタイプW

400 × 90
mm幅 ビッチ

N/Wタイプ

F ●長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。
パターン



200 * 200

商品コード	コマ数	標準小売価格
XY409037	37	¥100,000
XY409039	39	¥102,000
XY409046	46	¥125,000
XB409046	46	¥125,000

KE4190

410 × 90
mm幅 ビッチ

オフセット

OM ●ワイドクローラで接地圧を低くしました。
●泥よけの良い波型ラグ構造です。
パターン



180 * 230

商品コード	コマ数	標準小売価格
KE419046	46	¥124,000
KE419047	47	¥125,000

RS4290

420 × 90
mm幅 ビッチ

オフセット

OE ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
パターン



225 * 195

商品コード	コマ数	標準小売価格
RS429040	40	¥115,000
RS429043	43	¥119,800
RS429044	44	¥115,000
RS429045	45	¥120,000
RS429046	46	¥124,000
RS429047	47	¥125,000
RS429048	48	¥126,800

KR4390

430 × 90
mm幅 ビッチ

オフセット

PE ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
パターン



200 * 230

商品コード	コマ数	標準小売価格
KR439044	44	¥115,000
KR439046	46	¥124,000
KR439047	47	¥125,000
KR439048	48	¥126,800
KR439050	50	¥132,000

SK4590

450 × 90
mm幅 ビッチ

E ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。
パターン



225 * 225

商品コード	コマ数	標準小売価格
SK459046	46	¥158,000
SK459050	50	¥172,000
SK459056	56	¥202,000

XK4590

450 × 90
mm幅 ビッチ


KJ ●安定したけん引力を発揮します。
●芯金がセンターについています。
パターン



225 * 225

商品コード	コマ数	標準小売価格
XK459050	50	¥185,000
XK459056	56	¥210,000

クローラ



EN4590 New!

450 × 90
mm幅 ピッチ

- M** パターン
- ワイドクローラで接地圧を低くしました。
 - 泥よけの良い波型ラグ構造です。



商品コード	コマ数	標準小売価格
EN459050	50	¥185,000
EN459058	58	¥225,000

ST4690

460 × 90
mm幅 ピッチ

- F** パターン
- 長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
ST469045	45	¥171,000
ST469047	47	¥178,500

SZ4790

470 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

- PF** パターン
- 長短ラグの組み合わせで泥の持ち上げが少ないタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
SZ479044	44	¥131,000
SZ479045	45	¥156,000
SZ479046	46	¥144,000
SZ479047	47	¥157,500
SZ479048	48	¥140,000

EZ4790

470 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

- OM** パターン
- ワイドクローラで接地圧を低くしました。
 - 泥よけの良い波型ラグ構造です。




商品コード	コマ数	標準小売価格
EZ479044	44	¥131,000
EZ479045	45	¥156,000
EZ479046	46	¥144,000
EZ479047	47	¥157,500
EZ479048	48	¥140,000

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

UT5090

500 × 90
mm幅 ピッチ

- K** パターン
- 力強い走行性能を発揮します。
 - 芯金がセンターについています。



商品コード	コマ数	標準小売価格
UT509050	50	¥204,000
UT509056	56	¥210,000
UT509058	58	¥236,000
UT509061	61	¥250,000

※UK5090はUT5090に統一されました。

UV5090 New!

500 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

- OM** パターン
- 力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
UV509050	50	¥204,000
UV509058	58	¥236,000

TD5590

550 × 90
mm幅 ピッチ

オフセット

- OD** パターン
- 6条列のSTDタイプで安定した走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
TD559056	56	¥222,000

UU5590

550 × 90
mm幅 ピッチ

- M** パターン
- ワイドクローラで接地圧を低くしました。
 - 芯金がセンターについています。



商品コード	コマ数	標準小売価格
UU559058	58	¥258,000

※標準小売価格は税別です

希望小売価格は税別価格です。

Kubota TRACTOR

クボタトラクタクローラ パワクロ対応

ラグパターン オフ:オフセット 両:両梯子 片:片梯子
 ※ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

PS2890

280 × 90
mm幅 ピッチ

H ●グリップカにすぐれた
燃作仕様。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
PS289050	50	¥150,000
PS289056	56	¥170,000

※パワクロ対応

GP3384

330 × 84
mm幅 ピッチ

オフセット

OF ●STDタイプで
安定した走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
GP338432	32	¥58,600
GP338434	34	¥61,200
GP338437	37	¥63,800
GP338439	39	¥67,000

※パワクロ対応

KP4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Nタイプオフセット

OE ●STDタイプで
安定した走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
KP409035	35	¥86,000
KP409038	38	¥95,000
KP409039	39	¥99,700
KP409041	41	¥102,000
KP409042	42	¥105,000
KP409043	43	¥109,000


※パワクロ対応

PC4290

420 × 90
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

OC ●梯子により排土性能が良く
力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
PC429035	35	¥90,000
PC429038	38	¥110,000
PC429039	39	¥105,000
PC429041	41	¥110,000
PC429042	42	¥115,000
PC429043	43	¥116,000

※パワクロ対応

KD4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

E ●力強い走行性能を発揮する
ハイラグタイプです。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
KD459050	50	¥160,000
KD459056	56	¥196,000

※パワクロ対応
※在庫限り次回終了

KV4590

450 × 90
mm幅 ピッチ


I ●泥よけの良い波型ラグ構造です。
●力強い走行性能を発揮します。
パターン



商品コード	コマ数	標準小売価格
KV459050	50	¥160,000
KV459056	56	¥196,000

※パワクロ対応

ク
ロ
ー
ヤ
ラ



希望小売価格は税別価格です。

TRACTOR

トラクタクローラ セミクロ対応

SA4090

400 × 90
mm幅 ピッチ

Wタイプ

- E** ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプ
●芯金が広いタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
SA409035	35	¥166,000
SA409038	38	¥170,000
SA409039	39	¥183,000
SA409040	40	¥185,000

KD4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

- E** ●力強い走行性能を発揮するハイラグタイプです。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KD459042	42	¥176,000
KD459049	49	¥205,000

※在庫なくなり次第終了

KV4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

- I** ●泥よけの良い波型ラグ構造です。
●力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
KV459042	42	¥176,000
KV459049	49	¥205,000

TRACTOR

トラクタクローラ フルクローラ

クローラ

YT3084 /YT3384

300(330) × 84
mm幅 ピッチ

片梯子

- EC** ●ヤンマーフルクローラタイプ
●梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。




商品コード	コマ数	標準小売価格
YT308444	44	¥104,000
YT338441	41	¥116,000
YT338444	44	¥124,000
YT338446	46	¥146,000

YF4084

400 × 84
mm幅 ピッチ

片梯子オフセット

- EG** ●ヤンマーフルクローラタイプ
●梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。



商品コード	コマ数	標準小売価格
YF408446	46	¥184,000
YF408452	52	¥199,000

ETL(H)4590
ETL(H)4511

450 × 90(110)
mm幅 ピッチ

@@@@@

- F** ●ヤンマーフルクローラタイプ
●H=走破性を考えたハイラグ (ラグ高さ=55/75)
●L=掘削を備えたローララグ (ラグ高さ=45)



商品コード	コマ数	標準小売価格
ETL459059	59	¥385,000
ETH459059	59	¥385,000
ETL459063	63	¥405,000
ETH459063	63	¥405,000
ETL451153	53	¥772,000
ETH451153	53	¥772,000
ETL451156	56	¥760,000
ETH451156	56	¥760,000
ETL451158	58	¥770,000
ETH451158	58	¥770,000

H(ハイラグ) ETH4590 (ラグ高さ=55) ETH4511 (ラグ高さ=75)
L(ローラ) ETL4590 (ラグ高さ=45) ETL4511 (ラグ高さ=45)

ETL(H)5511

550 × 110
mm幅 ピッチ

@@@@@

- F** ●ヤンマーフルクローラタイプ
●ベース厚をアップして耐久性を向上しました。
●H=走破性を考えたハイラグ (ラグ高さ=75)
●L=掘削を備えたローララグ (ラグ高さ=50)



商品コード	コマ数	標準小売価格
ETL551158	58	¥730,000
ETH551158	58	¥730,000
ETL551162	62	¥900,000
ETH551162	62	¥900,000
ETL551164	64	¥1,055,000
ETH551164	64	¥1,055,000

※標準小売価格は税別です

希望小売価格は税別価格です。

TRACTOR

トラクタクローラ モロオカ・三菱

ラグパターン

オフ:オフセット 両:両梯子 片:片梯子
*ラグパターンは予告なく変更する場合があります。予めご了承下さい。

ETL(H)4590

450 × 90
mm幅 ピッチ

F ●三菱フルクローラタイプ
●H=走破性を考えたハイラグ(ラグ高さ=55)
●L=道幅を備へにくいローラグ(ラグ高さ=45)
パターン



225 * 225

商品コード	コマ数	標準小売価格
ETL459060	60	¥386,000
ETH459060	60	¥386,000
ETL459066	66	¥430,000
ETH459066	66	¥430,000
ETL459068	68	¥460,000
ETH459068	68	¥460,000

MT5010

500 × 100
mm幅 ピッチ

G ●モロオカ/三菱タイプ
●STDタイプで
安定した走行性能を発揮します。
パターン



250 * 250

商品コード	コマ数	標準小売価格
MT501062	62	¥560,000

ML(H)6015

600 × 150
mm幅 ピッチ

G ●モロオカ/三菱タイプ
ベース厚をアップして耐久性を向上しました。
●H=走破性を考えたハイラグ(ラグ高さ=80)
●L=道幅を備へにくいローラグ(ラグ高さ=55)
パターン



300 * 300

商品コード	コマ数	標準小売価格
ML601546	46	¥725,000
MH601546	46	¥725,000
ML601548	48	¥1,280,000
MH601548	48	¥1,280,000

ML7515

750 × 150
mm幅 ピッチ

G ●実績のモロオカタイプ
パターン



375 * 375

商品コード	コマ数	標準小売価格
ML751566	66	¥1,700,000

New! トラクタクローラ パワクロ/セミクロ対応

PB4090

クボタ:パワクロ対応 使用機種:SL41, SL45他

商品コード	コマ数	標準小売価格
PB400X90X41	41	オープン価格
PB400X90X42	42	オープン価格



PB4090



PA4590

PA4590

クボタ:パワクロ対応 使用機種:SMZ855, SMZ955他

商品コード	コマ数	標準小売価格
PA450X90X50	50	オープン価格

I ●波型ラグ構造で掘土性能がアップ
●スプロケットの穴が無いため泥の侵入が少なく
クローラが長持ち
パターン



発電機 WIDEN

HDK3000i インバーター発電機



- 定格出力: 3.0KVA
- 外形寸法: L484×W420×H417mm
- 乾燥重量: 34kg

商品コード 592HDK3000I 標準小売価格 ¥149,900

HPG1600ie インバーター発電機



- 定格出力: 1.6KVA
- 外形寸法: L499×W285×H455mm
- 乾燥重量: 21kg

商品コード 592HDK1600IE 標準小売価格 ¥127,100

希望小売価格は税別価格です。

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

TIRE

各種タイヤ

SUPERSTONE

[スーパーストーン]

LOGO

SUPERSTONE



日本の農機メーカーやタイヤメーカーの工場が多いタイに生産。日本より稼働率が高いアジア各国のフィールドでの実績がある信頼出来るメーカー。

ST358 FRONT M-Lug



四輪駆動トラクター前輪用タイヤ
操作性と耐久性に優れています。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
ST358	5.00-12	4	TT
ST358	6-12	4	TT
ST358	6-14	4	TT
ST358	7-14	4	TT
ST358	7-16	4	TT
ST358	8-16	4	TT
ST358	8-16	6	TT
ST358	8-18	4	TT
ST358	8.3-20	6	TT
ST358	9.5-22	6	TT

SF REAR High-Lug



四輪駆動トラクター後輪用タイヤ
SF (SUPERFARM) ハイラグタイヤでありながら、水田と畑作の両方で使用出来るハイパフォーマンスタイヤです。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
SF	8.3-20	4	TT
SF	8.3-22	4	TT
SF	8.3-24	4	TT
SF	9.5-22	4	TT
SF	9.5-24	4	TT
SF	11.2-24	4	TT
SF	12.4-24	4	TT
SF	12.4-26	4	TT
SF	13.6-26	4	TT
SF	12.4-28	4	TT
SF	13.6-28	6	TT

OTANI

[オタニ]

LOGO

OTANI



東南アジア生産の日本農機メーカーがOEM採用しているタイヤ。コストパフォーマンスに優れた安心のブランド。

F-33 FRONT M-Lug



四輪駆動トラクター前輪用タイヤ
操作性と耐久性に優れています。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-33	6-14	4	TT
F-33	7-14	4	TT
F-33	7-16	4	TT
F-33	8-16	4	TT
F-33	8-16	6	TT
F-33	8-18	6	TT

F-37 REAR High Lug



四輪駆動トラクターの後輪用タイヤ
水田と畑作の両方で使用できるハイパフォーマンスタイヤです。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-37	9.5-24	6	TT
F-37	11.2-24	6	TT
F-37	13.6-24	6	TT
F-37II	13.6-26	6	TT
F-37	12.4-28	6	TT
F-37	13.6-28	6	TT

F-36 FRONT/REAR M-Lug

四輪駆動トラクターの前輪及び後輪用タイヤ

掘土性を重視したラグパターンで畑作地域に最適です。



パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-36	8.3-22	6	TT
F-36	9.5-22	6	TT

F-33 FRONT/REAR M-Lug



四輪駆動トラクターの前輪及び後輪用タイヤ

あらゆる土壌に対応するラグ形状が、多くの場面で安定した走行性能を発揮。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-33	14.9-24	8	TT
F-33	12.4-28	8	TT

F-39 FRONT/REAR M-Lug



四輪駆動トラクターの前輪及び後輪用タイヤ

あらゆる土壌に対応するラグ形状が、安定した走行性能を発揮。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-39	11.2-24	8	TT
F-39	13.6-24	8	TT

F-35 FRONT/REAR M-Lug



四輪駆動トラクターの前輪及び後輪用タイヤ

掘土性を重視したラグパターンで畑作地域に最適です。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-35	8.3-20	6	TT
F-35	8.3-24	6	TT
F-35	9.5-24	6	TT
F-35	12.4-32	6	TT

GALAXY

[ギャラクシー]

LOGO

GALAXY
APPLICATION SPECIFIC PURPOSE BUILT.



北米のオフ・ハイウェイ・タイヤでは有名なブランドで、現在はATGグループの傘下にあります。大手農機メーカーのOEM供給や、建機メーカーのOEM供給など、世界でも認められているブランドです。

BIAS EARTH-PRO45



後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ

掘土性能や乗り心地を考えた新しいラグデザインにより牽引力も向上。オンロード走行も考えたケミカル配合により耐久性も大幅にアップ。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
EP45	9.5-20	6	TT
EP45	8.3-24	8	TT
EP45	9.5-24	8	TT
EP45	11.2-24	8	TT
EP45	12.4-24	8	TT
EP45	13.6-24	8	TT
EP45	14.9-24	8	TT
EP45	16.9-24	8	TT
EP45	18.4-26	12	TT
EP45	11.2-28	8	TT
EP45	12.4-28	8	TT
EP45	13.6-28	8	TT
EP45	14.9-28	8	TT
EP45	16.9-28	8	TT
EP45	16.9-30	8	TT
EP45	18.4-30	8	TT
EP45	16.9-34	8	TT
EP45	18.4-34	8	TT
EP45	12.4-36	8	TT
EP45	15.5-38	8	TT
EP45	16.9-38	8	TT
EP45	18.4-38	8	TT

※標準小売価格は税別です

タ
ク
ロ
イ
ヤ
ラ

BIAS AGRI TRAC II



後輪用及び四輪駆動車の前輪用タイヤ
 大手トラクターメーカーにもOEM採用された
 排土性能にすぐれたラグデザイン。
 オンロード走行も考えたケミカル配合により
 耐久性も大幅アップ。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
AT II	(180/95-14)7-14	6	TL
AT II	7-16	6	TL
AT II	8-16	6	TL
AT II	9.5-16	6	TL

TRACTOR FRONT F-2



二輪駆動の前輪用タイヤ

3本リフトレッドパターンにより、直進性に優れている。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-2	5.50-16	6	TT
F-2	6.00-16	6	TT
F-2	6.50-16	6	TT
F-2	7.50-16	8	TT
F-2	9.00-16	6	TT
F-2	7.50-18	8	TT
F-2	6.00-19	6	TT
F-2	7.50-20	8	TT

BIAS R-1 324



後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ

あらゆる土壌に対応するラグ形状が、
 多くの場面で安定した走行性能を発揮。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
324	9.5-20	6	TT
324	9.5-22	6	TT
324	8.3-24	8	TT
324	9.5-24	8	TT
324	11.2-24	8	TT
324	12.4-24	8	TT
324	13.6-24	8	TT
324	14.9-24	8	TT
324	16.9-24	8	TT
324	18.4-26	12	TT
324	13.6-28	8	TT
324	14.9-28	8	TT
324	16.9-28	8	TT
324	16.9-30	8	TT
324	18.4-30	8	TT
324	12.4-32	8	TT
324	16.9-34	8	TT
324	18.4-34	8	TT
324	12.4-36	8	TT
324	15.5-38	8	TT
324	16.9-38	8	TT
324	18.4-38	8	TT

EARTH-PRO R-1W 700



ラジアルタイヤ

マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を
 向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。

パターン	サイズ	インチ表記	TT/TL
700	280/70R20	8.3R20	TL
700	320/70R24	11.2R24	TL
700	380/70R24	13.6R24	TL
700	380/70R28	13.6R28	TL
700	420/70R28	14.9R28	TL
700	480/70R28	16.9R28	TL
700	480/70R30	16.9R30	TL
700	480/70R34	16.9R34	TL
700	480/70R38	16.9R38	TL
700	520/70R38	18.4R38	TL
700	580/70R38	20.8R38	TL
700	710/70R38		TL

EARTH-PRO R-1W 850



ラジアルタイヤ

マルチアングルデザインによりセルフクリーニング特性を
 向上させ、滑らかな乗り心地と高い耐久性を実現。

パターン	サイズ	インチ表記	TT/TL
850	280/85R20	11.2R20	TL
850	250/85R24	9.5R24	TL
850	280/85R24	11.2R24	TL
850	320/85R24	12.4R24	TL
850	340/85R24	13.6R24	TL
850	380/85R24	14.9R24	TL
850	420/85R24	16.9R24	TL
850	280/85R28	11.2R28	TL
850	320/85R28	12.4R28	TL
850	340/85R28	13.6R28	TL
850	380/85R28	14.9R28	TL
850	420/85R28	16.9R28	TL
850	420/85R30	16.9R30	TL
850	460/85R30	18.4R30	TL
850	320/85R32	12.4R32	TL
850	420/85R34	16.9R34	TL
850	460/85R34	18.4R34	TL
850	320/85R36	12.4R36	TL
850	340/85R36	13.6R36	TL
850	320/85R38	12.4R38	TL
850	340/85R38	13.6R38	TL
850	420/85R38	16.9R38	TL
850	460/85R38	18.4R38	TL
850	520/85R38	20.8R38	TL
850	520/85R42	20.8R42	TL

BIAS R-1 304



後輪及び四輪駆動の前輪用タイヤ

ナイロンカーカス構造により、高い耐久性を保持し、
 ハワフルかつ安定した走行性能を発揮。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
304	11.2-28	8	TT
304	12.4-28	8	TT
304	13.6-36	8	TT
304	12.4-38	6	TT
304	13.6-38	8	TT

EARTH-PRO R-1



**後輪及び四輪駆動の
前輪用タイヤ**

排土性能にすぐれたチューブレスタイプ。
 オンロード走行も考えたケミカル配合により
 耐久性も大幅アップ。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
EP	13.6-38	8	TL

DIAMOND TREAD R-3



**コンパクター/作業機及び
トラクター用タイヤ**

高いローテーションにより、畑や芝生を
 傷めにくいトレッドパターンが特徴。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
R-3	23.1-26	8	TL
R-3	23.1-26	12	TL
R-3	28L-26	16	TL

TURF SPECIAL R-3



作業機及びトラクター用タイヤ

ゴルフ場の芝生に対応したタイヤ構造を採用。
 また高いローテーションにより畑や芝生を
 傷めることのないタイヤ設計を実現。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
R-3TS	22.5LLX16.1	6	TL
R-3TS	12LLX16	6	TL

HONEY WAGON



散布機及び作業機用タイヤ

浮力と丸みのあるショルダーが特徴で、
 土壌圧縮に向いています。散布機メーカーの
 OEMで採用されているモデルとなります。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
I-3	725X65-26	20	TL

RIB IMPLEMENT I-1



インplement用タイヤ

圃場を傷めず、オンロードでも高い耐久性を実現。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
I-1	9.5L-14SL	8	TL
I-1	9.5L-15SL	8	TL
I-1	11L-14SL	8	TL
I-1	11L-15SL	8	TL
I-1	12.5L-15SL	10	TL
I-1	19L-16.1SL	12	TL
I-1	21.5L-16.1SL	14	TL

IMPMASTER 200 I-1



インplement用タイヤ

IMPMASTER200は収穫機、
 散布機等で優れたパフォーマンスを発揮します。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
200 I-1	16.5L-16.1	14	TL

WORKSTAR F-3



インplement用タイヤ

オンロードでの走行も考えて設計された
 トレッドパターンにより、高い耐久性を実現。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
F-3	11L-16SL	10	TL

FRONTS & IMPLEMENTS 320



インplement用タイヤ

オンロードでの走行も考えて設計された
 レッドパターンにより、高い耐久性を実現。

パターン	サイズ	PR	TT/TL
320	10.0/75-15.3	10	TT
320	10.0/75-15.3	14	TT
320	11.5/80-15.3	14	TT

タク
ロー
ヤラ


SEAT

TNオペレーターシート

TN-1S

- スライドレール/スライドレバー付


標準小売価格
¥19,800



TN-1S-P

- 一本止めの金具付
- 座部裏面複数ボルト穴加工
- 従来のTN-1Sの一本止めタイプです。
- 穴径8φと10φの2種類からお選びいただけます。


標準小売価格
¥19,800



TN-2S

- スライドレール/スライドレバー付
- リクライニング付


標準小売価格
¥30,000



TN-2S-AR

標準小売価格
¥32,000



- アームレスト付
- スライドレール/スライドレバー付
- リクライニング付



TN-3S-P

ミニオペレーターシート
セット一本止め 防振ゴム付

標準小売価格
¥14,000



- ブラケットの取付け方向を変えるだけで110~145mm, 205~240mmまで対応
- シャフト1本で簡単取付

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

TN-3S-MB8 TN-3S-MB10




オペレーターシートTN-3S
マルチブラケット仕様

標準小売価格
¥18,000

TN-3S

標準小売価格
¥14,000

- スライドレール/スライドレバー付



- 独自設計のマルチブラケットにより、120mm~250mm幅でマルチに対応！より多くの機械に加工なしで装着出来るようになりました！作業時間の短縮に貢献します！
- 取付ボルト位置での固定が可能に！小型トラクター、コンバイン、田植機に簡単装着！！


※標準小売価格は税別です
希望小売価格は税別価格です。

TN-4S

標準小売価格
¥45,000

オペレーターシート緩衝器付


- 硬さ調整ハンドル付/スライドレール付き



SG-1

標準小売価格
¥55,000


- オペレーターシート
フォークリフトタイプ
- スライドレール付き
- シートベルト付き



SG-2

標準小売価格
¥35,000

- オペレーターシート
ラグジュアリータイプ
- スライドレール付き
- リクライニング式




**PRIMO XM
(MSG 65/521)**



ショートストローク
メカニカル
ミニサスペンションシート

標準小売価格
オープン価格



- 80mmストロークメカニカルサスペンション
- 体重調整機能 (45~170kg)
- メカランバーサポート
- シートベルト
- OPS (シートスイッチ)
- 前後スライド調整
- 防水PVCシート

- オプション (別売)
- ドキュメントボックス
 - バックレストエクステンション
 - アームレスト

**Universo Basic
(MSG 44/520)**




ロングストローク
メカニカル
サスペンションシート

標準小売価格
オープン価格



※シートはPVC
黒色になります。



- メカニカルサスペンション
- シート高調整可
- 体重調整範囲 (50~130kg)
- リクライニング機能なし
- 前後スライド調整
- 防水PVCシート


- オプション (別売)
- シートベルト
 - アームレスト

**MAXIMO Dynamic
(MSG 95AL741 12V)**



ハイパフォーマンス
エアサスペンションシート

標準小売価格
オープン価格





- 120mmストロークエアサスペンション
- 高振動吸収ダイナミックダンパーシステム
- 自動体重調整機能 (50~130kg)
- アクティブダンパー
- 前後/左右横振動吸収サスペンション
- 80mm×380mm角度調整式大型アームレスト
- 550mmエクストラワイドシートクッション
- 除湿機能付きハップスクライメート付シート
- バックレストエクステンション
- シートヒーター/エア式ランバーサポート
- シート座面位置、角度調整機能
- スイベル機能 左右20度
- ドキュメントホルダー

- オプション (別売)
- シートベルト
 - OPS (シートスイッチ)

タ
ク
ロ
ー
ヤ
ラ

一本止めに变更可能! 従来のレール式にこちらの金具を加工して取付けて頂ければ、一本止めに 変更可能です。(別売)



※標準小売価格は税別です



スーパーストーン ST358 FRONT M-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
ST358	5.00-12	4	TT	10700
ST358	6-12	4	TT	14000
ST358	6-14	4	TT	15100
ST358	7-14	4	TT	17400
ST358	7-16	4	TT	21400
ST358	8-16	4	TT	24400
ST358	8-16	6	TT	26500
ST358	8-18	4	TT	27700
ST358	8.3-20	6	TT	35600
ST358	9.5-22	6	TT	43500

スーパーストーン SUPERFAME REAR High-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
SF	8.3-20	4	TT	41400
SF	8.3-22	4	TT	42600
SF	8.3-24	4	TT	43700
SF	9.5-22	4	TT	50200
SF	9.5-24	4	TT	48100
SF	11.2-24	4	TT	56700
SF	12.4-24	4	TT	76300
SF	12.4-26	4	TT	87200
SF	12.4-28	4	TT	89300
SF	13.6-26	4	TT	93700
SF	13.6-28	6	TT	100500

オータニ F-33 FRONT/REAR M-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-33	14.9-24	8	TT	100900
F-33	12.4-28	8	TT	83000

オータニ F-39 FRONT/REAR M-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-39	11.2-24	8	TT	57400
F-39	13.6-24	8	TT	78600

オータニ F-33 FRONT M-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-33	6-14	4	TT	15100
F-33	7-14	4	TT	17400
F-33	7-16	4	TT	21400
F-33	8-16	4	TT	24400
F-33	8-16	6	TT	26500
F-33	8-18	6	TT	27700

オータニ F-35 FRONT/REAR M-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-35	8.3-20	6	TT	30000
F-35	8.3-24	6	TT	40900
F-35	9.5-24	6	TT	44400
F-35	12.4-32	6	TT	89500

オータニ F-37 REAR High-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-37	9.5-24	6	TT	48100
F-37	11.2-24	6	TT	56700
F-37	13.6-24	6	TT	76300
F-37 II	13.6-26	6	TT	93700
F-37	12.4-28	6	TT	89200
F-37	13.6-28	6	TT	100500

オータニ F-36 FRONT/REAR M-Lug

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-36	8.3-22	6	TT	44000
F-36	9.5-22	6	TT	43500

ギャラクシー BIAS EARHT-PRO 45

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
EP45	9.5-20	6	TT	42300
EP45	8.3-24	8	TT	37500
EP45	9.5-24	8	TT	40800
EP45	11.2-24	8	TT	55900
EP45	12.4-24	8	TT	69500
EP45	13.6-24	8	TT	77100
EP45	14.9-24	8	TT	92200
EP45	16.9-24	8	TT	114900
EP45	18.4-26	12	TT	120900
EP45	11.2-28	8	TT	62100
EP45	12.4-28	8	TT	75600
EP45	13.6-28	8	TT	87700
EP45	14.9-28	8	TT	99800
EP45	16.9-28	8	TT	120900
EP45	16.9-30	8	TT	125500
EP45	18.4-30	8	TT	160200
EP45	16.9-34	8	TT	148100
EP45	18.4-34	8	TT	170800
EP45	12.4-36	8	TT	89200
EP45	15.5-38	8	TT	166300
EP45	16.9-38	8	TT	170800
EP45	18.4-38	8	TT	196500

ギャラクシー BIAS R-1 324

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
324	9.5-20	6	TT	42300
324	9.5-22	6	TT	39600
324	8.3-24	8	TT	37500
324	9.5-24	8	TT	40800
324	11.2-24	8	TT	55900
324	12.4-24	8	TT	69500
324	13.6-24	8	TT	77100
324	14.9-24	8	TT	92200
324	16.9-24	8	TT	114900
324	18.4-26	12	TT	120900
324	13.6-28	8	TT	87700
324	14.9-28	8	TT	99800
324	16.9-28	8	TT	120900
324	16.9-30	8	TT	125500
324	18.4-30	8	TT	160200
324	12.4-32	8	TT	83100
324	16.9-34	8	TT	148100
324	18.4-34	8	TT	170800
324	12.4-36	8	TT	89200
324	15.5-38	8	TT	166300
324	16.9-38	8	TT	170800
324	18.4-38	8	TT	196500

ギャラクシー EARHT-PRO R-1

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
EP	13.6-38	8	TL	113400

ギャラクシー BIAS R-1 304

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
304	11.2-28	8	TT	62000
304	12.4-28	8	TT	75600
304	13.6-36	8	TT	111900
304	12.4-38	6	TT	124000
304	13.6-38	8	TT	113400

ギャラクシー TRACTOR FRONT F-2

ハターン	サイズ	PR	TT/TL	No.
F-2	5.50-16	6	TT	13300
F-2	6.00-16	6	TT	13600
F-2	6.50-16	6	TT	16300
F-2	7.50-16	8	TT	21200
F-2	9.00-16	10	TT	39300
F-2	7.50-18	8	TT	23600
F-2	6.00-19	6	TT	16600
F-2	7.50-20	8	TT	34800

ギャラクシー EARTH-PRO R1-W 850

ハターン	サイズ	インチ表記	TT/TL	No.
850	280/85R20	11.2R20	TL	74100
850	250/85R24	9.5R24	TL	68000
850	280/85R24	11.2R24	TL	84700
850	320/85R24	12.4R24	TL	105800
850	340/85R24	13.6R24	TL	120900
850	380/85R24	14.9R24	TL	149700
850	420/85R24	16.9R24	TL	190500
850	280/85R28	11.2R28	TL	110300
850	320/85R28	12.4R28	TL	120900
850	340/85R28	13.6R28	TL	136000
850	380/85R28	14.9R28	TL	166300
850	420/85R28	16.9R28	TL	208600
850	420/85R30	16.9R30	TL	219200
850	460/85R30	18.4R30	TL	237300
850	320/85R32	12.4R32	TL	136000
850	420/85R34	16.9R34	TL	241900
850	460/85R34	18.4R34	TL	287200
850	320/85R36	12.4R36	TL	151200
850	340/85R36	13.6R36	TL	185900
850	320/85R37	12.4R37	TL	158700
850	340/85R38	13.6R38	TL	175300
850	420/85R38	16.9R38	TL	264500
850	460/85R38	18.4R38	TL	302300
850	520/85R38	20.8R38	TL	355200

ギャラクシー EARTH-PRO R1-W 700

ハターン	サイズ	インチ表記	TT/TL	No.
700	280/70R20	8.3R20	TL	75600
700	320/70R24	11.2R24	TL	120900
700	380/70R24	13.6R24	TL	143600
700	380/70R28	13.6R28	TL	166300
700	420/70R28	14.9R28	TL	181400
700	480/70R28	16.9R28	TL	226700
700	480/70R38	16.9R30	TL	302300
700	480/70R34	16.9R34	TL	294800
700	480/70R38	16.9R38	TL	302300
700	520/70R38	18.4R38	TL	374900
700	580/70R38	20.8R38	TL	474700

希望小売価格は税別価格です。

タ
ク
ロ
イ
ヤ
ラ

トラクター用チューブ (ラジアル兼用)

タイヤサイズ	適合チューブ	No.
5.00-12	5.00-12TR13	3350
6-12	6-12TR13	3350
6-12	6-12TR15	3350
6-14	6-14TR13	3350
7-14	7-14TR13	3350
7-16	7-16TR15	4840
8-16	8-16TR15	4840
9.5-16	9.5-16TR15	7440
6.00-16	6.00-16TR15	4560
6.50-16	6.50/7.00-16TR15	4930
7.50-16	7.50-16TR15	5770
7.50-18	7.50-18TR15	5770
8-18	8-18TR15	5580
9.50-18	9.50-18TR15	8370
8.3-20	8.3-20TR218A	6140
9.5-20	9.5-20TR218A	7810
8.3-22	8.3-22TR218A	6700
9.5-22	8.3-22TR218A	6700
8.3-24	8.3-24TR218A	7630
9.5-24	9.5-24TR218A	7630
11.2-24	11.2-24TR218A	11900
280/85R24	12.4-24TR218A	11900
12.4-24		
320/85R24		
360/70R24		
13.6-24	13.6-24TR218A	14900
340/85R24		
380/70R24		
14.9-24		
380/85R24	14.9-24TR218A	16700
420/70R24		
16.9-24	16.9-24TR218A	18000
420/85R24		
460/70R24		
480/70R24		
12.4-26	12.4-26TR218A	12500
13.6-26		
16.9-26	16.9-26TR218A	21400
480/70R26		
18.4-26		
23.1-26	23.1-26TR218A	39500
11.2-28	11.2-28TR218A	13200
280/85R28		
320/70R28		
12.4-28	12.4-28TR218A	13600
320/85R28		
360/70R28		
13.6-28		
340/85R28	13.6-28TR218A	16400
380/70R28		
440/65R28		
14.9-28		
380/85R28	14.9-28TR218A	16900
420/70R28		
480/65R28		
16.9-28		
420/85R28	16.9-28TR218A	20000
480/70R28		
540/65R28		
600/65R28		
16.9-30	16.9-30TR218A	23800
420/85R30		
480/70R30		
540/65R30		

トラクター用チューブ (ラジアル兼用)

タイヤサイズ	適合チューブ	No.
18.4-30	18.4-30TR218A	24900
460/85R30		
520/70R30		
600/65R30		
12.4-32	12.4-32TR218A	16900
16.9-34	16.9-34TR218A	24600
420/85R34		
480/70R34		
540/65R34		
18.4-34	18.4-34TR218A	26000
460/85R34		
520/70R34		
600/65R34		
12.4-36	12.4-36TR218A	16700
320/85R36		
13.6-36	13.6-36TR218A	17100
340/85R36		
12.4-38	12.4-38TR218A	19300
320/85R38		
13.6-38	13.6-38TR218A	20500
340/85R38		
16.9-38	16.9-38TR218A	28300
420/85R38		
480/70R38		
540/65R38		
18.4-38	18.4-38TR218A	32000
460/85R38		
520/70R38		
600/65R38		
20.8-38	20.8-38TR218A	33500
520/85R38		
580/70R38		
650/65R38		

作業機用 (ラジアル兼用)

タイヤサイズ	適合チューブ	No.
28L-26	28L-26TR218A	46900
9.5L-14	9.5L-14TR15	10600
11L-14	11L-14TR15	10600
11L-15	11L-15/16TR15	12300
12.5L-15	12.5L-15/16TR15	12500
11L-16	11L-15/16TR15	12300
12.5L-16	12.5L-15/16TR15	12500
16.5L-16.1	16.5L-16.1TR218A	18000
19L-16.1	19.5L-16.1TR218A	22100
21.5L-16.1		
10-16.5	10-16.5TR15	9300

フォークリフト用 (ラジアル兼用)

タイヤサイズ	適合チューブ	No.
5.00-8	5.00-8JS2	1670
6.00-9	6.00-9JS2	2230
6.50-10	6.50-10JS2	2980
7.00-12	7.00-12TR75A	3350
5.50-15	5.50-15JS2	2790
8.15-15	8.15-15TR75A	3720
(28X9-15)		
8.25-15	8.25-15TR177A	4650

フォークリフト用フラップ

タイヤサイズ	適合チューブ	No.
5.00-8	5.00-8FLAP	1120
6.00-9	6.00-9FLAP	1300
6.50-10	6.50-10FLAP	1490
7.00-12	7.00-12FLAP	1670
5.50-15	5.50-15FLAP	2050
8.15-15	8.15-15FLAP	2230
(28X9-15)		
8.25-15	8.25-15FLAP	3720

希望小売価格は税別価格です。