

水田用

畦畔噴口



- ③伸縮畦畔シリーズは、先端噴管を約80cm伸縮させることが出来ます。(到達距離データは、先端噴管を最大伸ばした時の測定値)
- ⑧⑨伸縮切替畦畔シリーズは、遠距離噴管を約90cm伸縮させることが出来ます。(到達距離データは、遠距離噴管を最大伸ばした時の測定値)

足元から遠く迄均一性の高い散布を実現し、省力防除に貢献します。

No	コードNo	商品名称	噴出量(先端圧力)	到達距離	全長・質量
1	13 20 30	ステン畦畔15G型(G¼)	11.98分(1.0MPa)	約10.0m	117cm 660g
	13 20 31	ステン畦畔20G型(G½)	14.58分(1.5MPa)	約10.6m	117cm 660g
	13 20 32	ステン畦畔28G型(G¾)	19.68分(1.5MPa)	約12.0m	117cm 660g
	13 20 33	ステン畦畔35G型(G)	24.48分(1.0MPa)	約13.5m	117cm 670g
2	13 22 41	カーボン畦畔15型(G¼)	11.98分(1.0MPa)	約10.0m	117cm 560g
	13 22 42	カーボン畦畔20型(G½)	16.08分(1.0MPa)	約11.8m	117cm 560g
	13 22 43	カーボン畦畔35型(G¾)	27.28分(1.0MPa)	約14.0m	117cm 580g
3	13 22 54	伸縮畦畔カーボントイプ15型(G¼)	11.98分(1.0MPa)	約10.6m	119cm 750g
	13 22 55	伸縮畦畔カーボントイプ20型(G½)	14.58分(1.5MPa)	約11.2m	119cm 750g
	13 22 56	伸縮畦畔カーボントイプ35型(G¾)	16.08分(1.0MPa)	約12.4m	119cm 760g
4	14 12 66	クリナシ畦畔カーボントイプ15型(G¼)	15.00分(1.0MPa)	約10.3m	116cm 610g
	14 12 67	クリナシ畦畔カーボントイプ20型(G½)	20.30分(1.0MPa)	約11.4m	116cm 610g
	14 12 68	クリナシ畦畔カーボントイプ30型(G¾)	28.00分(1.0MPa)	約12.3m	116cm 630g
5	14 12 63	切替ステン畦畔11SG型(G¼)	中距離 11.68分(1.0MPa)	約10.0m	122cm 1,280g
	14 12 64	切替ステン畦畔14SG型(G½)	遠距離 14.68分(1.0MPa)	約11.8m	124cm 1,370g
	14 12 65	切替ステン畦畔21SG型(G¾)	遠距離 18.38分(1.0MPa)	約12.5m	124cm 1,370g
6	13 22 25	切替ステン畦畔15G型(G¼)	中距離 11.98分(1.0MPa)	約10.0m	157cm 1,410g
	13 22 26	切替ステン畦畔20G型(G½)	遠距離 14.58分(1.5MPa)	約11.8m	157cm 1,470g
	13 22 27	切替ステン畦畔28G型(G¾)	遠距離 18.58分(1.0MPa)	約12.5m	157cm 1,470g
	13 22 28	切替ステン畦畔35G型(G)	遠距離 25.68分(1.0MPa)	約14.0m	157cm 1,480g
7	13 22 44	切替畦畔カーボントイプ15型(G¼)	中距離 11.98分(1.0MPa)	約10.0m	156cm 1,220g
	13 22 45	切替畦畔カーボントイプ20型(G½)	遠距離 14.58分(1.5MPa)	約11.8m	157cm 1,270g
	13 22 46	切替畦畔カーボントイプ28型(G¾)	遠距離 18.58分(1.0MPa)	約12.5m	157cm 1,270g
	13 22 47	切替畦畔カーボントイプ35型(G)	遠距離 22.28分(1.0MPa)	約14.0m	157cm 1,290g
8	13 22 29	伸縮切替畦畔15G型(G¼)	中距離 11.98分(1.0MPa)	約10.6m	163cm 1,680g
	13 22 30	伸縮切替畦畔20G型(G½)	遠距離 14.58分(1.5MPa)	約11.8m	163cm 1,750g
	13 22 31	伸縮切替畦畔28G型(G¾)	遠距離 18.58分(1.0MPa)	約12.5m	164cm 1,780g
	13 22 32	伸縮切替畦畔35G型(G)	遠距離 22.28分(1.0MPa)	約14.0m	164cm 1,780g
9	13 22 50	伸縮切替畦畔カーボントイプ15型(G¼)	中距離 11.98分(1.0MPa)	約10.0m	165cm 1,410g
	13 22 51	伸縮切替畦畔カーボントイプ20型(G½)	遠距離 14.58分(1.5MPa)	約11.8m	165cm 1,480g
	13 22 52	伸縮切替畦畔カーボントイプ28型(G¾)	遠距離 18.58分(1.0MPa)	約12.5m	165cm 1,480g
	13 22 53	伸縮切替畦畔カーボントイプ35型(G)	遠距離 22.28分(1.0MPa)	約14.0m	166cm 1,510g
10	13 16 41	アポロ畦畔7-75型(G¾)	中距離 11.98分(1.0MPa)	約11.8m	98cm 1,560g
	13 16 42	アポロ畦畔7-90型(G)	遠距離 14.58分(1.5MPa)	約12.6m	98cm 1,570g
11	13 22 48	畦畔用延長管カーボントイプ(1000L)	62.38分(1.0MPa)	約23.0m	101cm 170g
12	13 22 49	畦畔用延長管カーボントイプ(600L)	76.38分(1.5MPa)	約23.0m	62cm 133g

防除部品

果樹野菜花木用

鉄砲噴口



- ⑬スカイズーム噴口はフルコーン(充円錐)により霧密度アップ!

調整ハンドルを回し、狭角から広角に。扇形に広がるため、ムラなく散布できます。

No	コードNo	商品名称	噴出量	到達距離	全長・質量
13	13 11 34	スカイズーム噴口(G¼)	ノズルφ2.0 8.2~9.1分(1.5MPa)	約8~13m	22cm 320g
14	13 11 30	ライトズームN型(G¼)	ノズルφ1.4 4.0~4.2分(1.5MPa)	約6~10m	22cm 290g
	13 11 35	ライトズームSD-N型(G¼)	3.6~3.7分(1.5MPa)	約3~6.5m	22cm 290g
15	13 11 32	ライトズーム2000(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	22cm 320g
16	13 18 38	マルチライト噴口(G¼)	約12.2分(1.5MPa)	約5~13m	22cm 390g
17	13 11 36	スーパーライト噴口V型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	22cm 290g
18	13 11 40	ライトズーム30型(G¾)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	21cm 460g
	13 11 41	ライトズームSD-30型(G¾)	3.6~3.7分(1.5MPa)	約3~6.5m	21cm 460g
19	13 18 36	ストライクガン型カーボントイプ(G¾)	3.7~9.4分(1.5MPa)	約4~13m	33cm 500g
20	13 18 29	ストライクガン30型(G¾)	3.9~9.8分(1.5MPa)		33cm 520g
21	13 18 37	洗浄噴口5型カーボントイプ(G¾)	ノズルφ7.7 7.7~11.0分(2.0MPa)		97cm 610g
22	13 22 35	ズームミニ(G¼)	ノズルφ1.4 5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	12cm 111g
23	13 22 36	ゼットミニ(G¾)	6.7~7.1分(1.5MPa)	約4.5~8.5m	11cm 111g
24	13 22 33	アルミズームFタイプ(G¾)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	83cm-103cm-125cm 730g
	13 22 34	アルミゼットFタイプ(G¾)	6.7~7.1分(1.5MPa)	約4.5~8.5m	
25	13 19 67	アルミズームS70型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	69cm 400g
	13 19 68	アルミズームS90型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	94cm 470g
	13 19 69	アルミズームS120型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	127cm 550g
	13 19 70	アルミズームS180型T-4付(G¼)	7.5~10.9分(1.5MPa)	約5~10m	181cm 700g
26	13 19 87	マルチズーム70型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	73cm 540g
	13 19 88	マルチズーム90型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	99cm 610g
	13 19 89	マルチズーム120型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	131cm 690g
27	13 19 90	アルミズームCL70型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	69cm 400g
	13 19 91	アルミズームCL90型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	95cm 470g
	13 19 92	アルミズームCL120型(G¼)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	127cm 560g
28	13 18 35	グリーンビーム10型(G¼)	3.3~6.5分(0.5~1.5MPa)	約4~11m	78cm 470g
29	13 13 47	エースガンI型カーボントイプ(G¾)	6.7~7.1分(1.5MPa)	約4.5~8.5m	88cm 430g
30	13 15 14	ベトナムI型カーボントイプ(G¾)	5.8~7.2分(1.5MPa)	約4~8m	43cm 330g
31	13 16 49	ミニ畦畔自在ノズルカーボントイプ(G¾)	4.5~7.3分(1.5MPa)	約4~11.5m	73cm 500g
32	13 16 40	ミニ畦畔自在ノズル(G¾)	4.6~7.6分(1.5MPa)	約4~8m	72cm 570g

パワフル噴口



●●●パワフル噴口カーボンタイプはフルコーン(充丹錐)により霧密度アップ

高木用、遠距離用防除・洗浄用として多用途に使用できます。手元グリップで直射(ストレート)から広角(コーン)の調整可。

No	コードNo	商品名称	先端圧力 噴出量	到達距離	全長・質量
33	13 18 25	パワフル噴口1型(G $\frac{1}{4}$ )	1.0~2.5MPa(直射~広角) 11.9~4.8ℓ/分	直射約 8.0~3.0m 本尺約13.0~6.0m	82cm 680g
34	13 18 26	パワフル噴口2型(G $\frac{3}{8}$ )	0.5~2.4MPa(直射~広角) 19.1~6.8ℓ/分	直射約 9.0~3.0m 本尺約15.0~6.0m	113cm 800g
35	13 18 33	パワフル噴口10型カーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	1.0~2.5MPa(直射~広角) 11.4~10.4ℓ/分	直射約 9.0~6.0m 本尺約14.5~8.0m	80cm 430g
36	13 18 34	パワフル噴口20型カーボンタイプ(G $\frac{3}{8}$ )	0.5~2.5MPa(直射~広角) 18.3~15.4ℓ/分	直射約10.0~6.0m 本尺約16.0~8.5m	111cm 520g

●パワフル噴口1型・パワフル噴口10型カーボンタイプの場合Φ8.5ホース×100m動噴圧力3.0MPaでのノズル圧力  
●パワフル噴口2型・パワフル噴口20型カーボンタイプの場合Φ10ホース×100m動噴圧力3.0MPaでのノズル圧力

キリナシ噴口



●●キリナシ果樹1頭口R型はダイヤフラム式チャッキ弁と新ロックキャップを採用

空気混入により、噴霧粒子を泡状に散布します。漂流飛散(ドリフト)を大幅に減少。隣接作物への飛散低減。

No	コードNo	商品名称	噴出量(先端圧力)	到達距離	全長・質量
37	14 11 32	キリナシ果樹1頭口R型(G $\frac{1}{4}$ )	3.1ℓ/分(1.0MPa)	約6m	7cm 29g
38	14 11 31	キリナシ果樹1頭口S型(G $\frac{1}{4}$ )	3.1ℓ/分(1.0MPa)	約6m	6cm 17g
39	14 11 21	強力キリナシプラ2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	6.3ℓ/分(1.0MPa)	約6m	17cm 49g
40	14 11 22	強力キリナシプラ3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	9.4ℓ/分(1.0MPa)	約6m	20cm 62g
41	14 11 24	キリナシES-P1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.1ℓ/分(1.0MPa)		5.8cm 17g
42	14 34 11	キリナシES-SD2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	2.3ℓ/分(1.0MPa)		9cm 30g
43	14 11 25	キリナシESタテ2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	2.8ℓ/分(1.0MPa)		19cm 77g
44	14 11 26	キリナシESタテ3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	4.2ℓ/分(1.0MPa)		29cm 120g
	14 33 13	キリナシESスズラン5頭口(G $\frac{1}{4}$ )	7.1ℓ/分(1.0MPa)		141cm 390g
45	14 33 14	キリナシESスズラン6頭口(G $\frac{1}{4}$ )	8.5ℓ/分(1.0MPa)		174cm 470g
	14 33 27	キリナシLDスズラン5頭口(G $\frac{1}{4}$ )	4.5ℓ/分(1.0MPa)		141cm 400g
46	14 33 28	キリナシLDスズラン6頭口(G $\frac{1}{4}$ )	5.4ℓ/分(1.0MPa)		174cm 480g
47	14 27 12	キリナシKS-P2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	3.4ℓ/分(1.0MPa)		18cm 49g
48	14 28 13	キリナシKS立野菜2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	3.4ℓ/分(1.0MPa)		20cm 82g
49	14 12 26	キリナシ切替噴口P-700型(G $\frac{1}{4}$ )	1頭口 5.7ℓ/分(1.0MPa) 2頭口 6.3ℓ/分(1.0MPa)	約10m 約6m	81cm 540g
	14 12 27	キリナシ切替噴口P-900型(G $\frac{1}{4}$ )	1頭口 5.7ℓ/分(1.0MPa) 2頭口 6.3ℓ/分(1.0MPa)	約10m 約6m	106cm 630g
	14 12 28	キリナシ切替噴口P-1200型(G $\frac{1}{4}$ )	1頭口 5.7ℓ/分(1.0MPa) 2頭口 6.3ℓ/分(1.0MPa)	約10m 約6m	137cm 740g
50	14 12 89	キリナシ切替900型カーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	1頭口 5.7ℓ/分(1.0MPa) 2頭口 6.3ℓ/分(1.0MPa)	約10m 約6m	106cm 570g
51	14 12 76	キリナシズームS70型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	70cm 400g
	14 12 77	キリナシズームS90型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	96cm 470g
	14 12 78	キリナシズームS120型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	128cm 560g
52	14 12 82	キリナシセットS70型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	70cm 400g
	14 12 83	キリナシセットS90型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	96cm 470g
	14 12 84	キリナシセットS120型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	128cm 560g
53	14 13 00	ライトズームLD-30型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	23cm 460g
54	14 13 10	ライトズームLD-4型(G $\frac{1}{4}$ )	5.8~7.2ℓ/分(1.0MPa)	約4~9m	22cm 330g

●他にキリナシESスズラン噴口、キリナシLDスズラン噴口には3~4頭口もあります。

新広角噴口



●●●●●1頭口R型はダイヤフラム式チャッキ弁と新ロックキャップを採用

扇形に広がる霧により、省力と薬液の経済性を実現します!!

No	コードNo	商品名称	噴出量(先端圧力)	ノズル名称	全長・質量
55	12 28 17	人力用新広角1頭口R型(G $\frac{1}{4}$ )	0.7ℓ/分(0.1MPa)	NN-SL-10S	4.7cm 25g
56	12 28 15	人力用新広角1頭口S型(G $\frac{1}{4}$ )	0.7ℓ/分(0.1MPa)	NN-SL-10S	3.7cm 13g
57	12 28 16	人力用新広角2頭口R型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(0.1MPa)	NN-SL-10S	7.6cm 27g
58	12 34 18	新広角P-1頭口R型(G $\frac{1}{4}$ )	3.7ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	4.7cm 25g
59	12 34 17	新広角P-1頭口S型(G $\frac{1}{4}$ )	3.7ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	3.7cm 13g
60	12 51 29	人力用UL1頭口R型(G $\frac{1}{4}$ )	0.8ℓ/分(0.3MPa)	UL-08-80CS	4.7cm 25g
61	12 51 28	人力用UL1頭口S型(G $\frac{1}{4}$ )	0.8ℓ/分(0.3MPa)	UL-08-80CS	3.7cm 13g
62	12 13 37	花・やさいP-1頭口R型(G $\frac{1}{4}$ )	1.5ℓ/分(1.5MPa)	NN-C-35S	4.7cm 25g
63	12 13 34	花・やさいP-1頭口S型(G $\frac{1}{4}$ )	1.5ℓ/分(1.5MPa)	NN-C-35S	3.7cm 13g
64	12 13 26	花・やさいP-2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	3.0ℓ/分(1.5MPa)	NN-C-35S	17cm 41g
65	12 29 15	エースノズルR型(G $\frac{1}{4}$ )	3.0ℓ/分(1.5MPa)	NN-D-8S	7.6cm 27g
66	12 11 28	新広角1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	3.7ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	2.9cm 29g
67	12 11 27	新広角直1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.5ℓ/分(1.5MPa)	NN-D-8S	2.2cm 30g
68	12 11 33	新広角直P-1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.5ℓ/分(1.5MPa)	NN-D-8S	2.5cm 9g
69	12 11 29	新広角横2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	7.3ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	5.2cm 79g
70	12 12 25	新広角タテ2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	7.3ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	17cm 79g
71	12 12 26	新広角タテ3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	11.0ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	27cm 110g
72	12 13 24	新広角ブドウ3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	6.5ℓ/分(1.5MPa)	NN-C-6S	52cm 150g
73	12 13 22	新広角山梨2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	7.3ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	26cm 91g
74	12 13 23	新広角山梨3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	11.0ℓ/分(1.5MPa)	NN-B-7S	59cm 160g

No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
	12 51 70	新広角カーボン噴口5頭口(G $\frac{1}{4}$ )	10.9ℓ/分	NN-C-6S	142cm 400g
	12 51 71	新広角カーボン噴口6頭口(G $\frac{1}{4}$ )	13.1ℓ/分	NN-C-6S	172cm 480g
	12 51 72	新広角カーボン噴口7頭口(G $\frac{1}{4}$ )	15.3ℓ/分	NN-C-6S	202cm 540g
	12 14 50	新広角スズラン5頭口カーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	10.9ℓ/分	NN-C-6S	132cm 370g
76	12 14 51	新広角スズラン6頭口カーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	13.1ℓ/分	NN-C-6S	165cm 450g
	12 14 52	新広角スズラン7頭口カーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	15.3ℓ/分	NN-C-6S	198cm 520g
	12 14 33	新広角スズラン5頭口(G $\frac{1}{4}$ )	10.9ℓ/分	NN-C-6S	128cm 340g
77	12 14 34	新広角スズラン6頭口(G $\frac{1}{4}$ )	13.1ℓ/分	NN-C-6S	161cm 420g
	12 14 35	新広角スズラン7頭口(G $\frac{1}{4}$ )	15.3ℓ/分	NN-C-6S	194cm 490g
	12 14 36	新広角スズラン8頭口(G $\frac{1}{4}$ )	17.4ℓ/分	NN-C-6S	227cm 570g
78	12 40 17	やさいスズラン5頭口(G $\frac{1}{4}$ )	5.1ℓ/分	NN-D-6S	101cm 310g
	12 40 18	やさいスズラン6頭口(G $\frac{1}{4}$ )	6.1ℓ/分	NN-D-6S	124cm 380g

●他に新広角カーボン噴口、新広角スズランカーボンタイプには8頭口、新広角スズランには2~4頭口、やさいスズランには3~4頭口もあります。

ワンタッチで片側・両側散布が切り替えできます。

No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
79	12 35 15	両サイドノズル(G $\frac{1}{4}$ )	8.4ℓ/分	NN-Y-6S	106cm 650g
80	12 35 17	両サイドノズル2型(G $\frac{1}{4}$ )	8.9ℓ/分	NN-C-35S	131cm 790g
81	12 35 18	両サイドノズルカーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	8.4ℓ/分	NN-Y-6S	106cm 570g
82	12 35 19	両サイドノズル2型カーボンタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	8.9ℓ/分	NN-C-35S	130cm 660g

防除部品

カートジェッターS型

立体・平面野菜にこれ一台で最適防除ができる。



**1輪タイプ** ハンドル部にかかる荷重を軽減。立体野菜、平面野菜兼用で、切替も簡単。ロックキャップと到達性に優れたウキアガリノズル(ドリフト低減推奨品)を採用。さらに、サイクロンクリーナーを標準装備。

**2輪タイプ** ハンドル部にかかる荷重を軽減。立体野菜、平面野菜兼用で、切替も簡単。ロックキャップと到達性に優れたウキアガリノズル(ドリフト低減推奨品)を採用。さらに、サイクロンクリーナーを標準装備。

**3輪タイプ** 3輪タイヤで安定し、前輪が360°回転することにより楽に移動でき、走行性能アップ。立体野菜、平面野菜兼用で、切替も簡単。ロックキャップと到達性に優れたウキアガリノズル(ドリフト低減推奨品)を採用。さらに、サイクロンクリーナーを標準装備。



No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	噴口	散布幅(縦型時)	散布幅(水平時)	全高(縦型時)	全高(水平時)	横幅(縦型時)	横幅(水平時)	車輪幅	質量
83	19 13 63	カートジェッターS型1輪(G¼)	12.0ℓ/分	SV-10-80CS	12頭口(片側6頭口)	165cm	315cm	174cm	171cm	41cm	287cm	5cm	7.7kg
84	19 13 64	カートジェッターS型2輪(G¼)	12.0ℓ/分	SV-10-80CS	12頭口(片側6頭口)	165cm	315cm	174cm	171cm	42cm	287cm	20cm・30cm	8.2kg
85	19 13 65	カートジェッターS型3輪(G¼)	12.0ℓ/分	SV-10-80CS	12頭口(片側6頭口)	165cm	315cm	170cm	167cm	42cm	287cm	20cm・30cm	9.0kg

ウキアガリ噴口


ドリフト少なく到達性に優れた霧で果樹・野菜に最適!



No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
86	12 51 20	ウキアガリ タテ2頭口(G¼)	4.1ℓ/分	SV-20-80CS	17cm 69g
87	12 51 21	ウキアガリ タテ3頭口(G¼)	6.2ℓ/分	SV-20-80CS	27cm 100g
88	12 51 30	ウキアガリ スズラン3頭口(G¼)	6.2ℓ/分	SV-20-80CS	72cm 170g
89	12 51 31	ウキアガリ スズラン4頭口(G¼)	8.2ℓ/分	SV-20-80CS	108cm 290g
90	12 51 32	ウキアガリ スズラン5頭口(G¼)	10.3ℓ/分	SV-20-80CS	141cm 370g
91	12 51 33	ウキアガリ スズラン6頭口(G¼)	12.3ℓ/分	SV-20-80CS	174cm 440g
	12 51 34	ウキアガリ スズラン7頭口(G¼)	14.4ℓ/分	SV-20-80CS	207cm 520g

片持カーボン噴口

業界初!! 軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプを採用!



当社従来品比約21%の軽量化で楽々防除! ワンタッチ接続機能で楽々収納!

・片持カーボン噴口にはキリナン除草の他、ラウンド25、新広角、ウキアガリがあります。




No	コードNo	商品名称	噴出量(1.0MPa)	ノズル名称	全長・質量
	14 21 02	片持カーボン8頭口(キリナン除草)(G¼)	7.2ℓ/分	N-KA-8R	310cm 1,920g
	14 21 03	片持カーボン9頭口(キリナン除草)(G¼)	8.1ℓ/分	N-KA-8R	343cm 1,980g
92	14 21 04	片持カーボン10頭口(キリナン除草)(G¼)	9.0ℓ/分	N-KA-8R	376cm 2,040g

中持カーボン噴口

業界初!! 軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプを採用!

当社従来品比約19%の軽量化で楽々防除! ワンタッチ接続と折り畳み式機能で楽々収納!



・中持カーボン噴口にはキリナン除草の他、ラウンド25、新広角、ウキアガリがあります。



No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
	14 21 05	中持カーボン16頭口(キリナン除草)(G¼)	14.4ℓ/分	N-KA-8R	507cm 3,380g
	14 21 06	中持カーボン18頭口(キリナン除草)(G¼)	16.2ℓ/分	N-KA-8R	573cm 3,490g
93	14 21 07	中持カーボン20頭口(キリナン除草)(G¼)	18.0ℓ/分	N-KA-8R	639cm 3,620g

中持カートW型・S型

カート式で広範囲を楽々散布!



No	コードNo	商品名称	噴出量	ノズル名称	散布幅	散布高さ	ブーム展開時	ブーム収納時	質量
	14 20 96	中持カートW型16頭口キリナシ除草(G%)	14.4ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-8RS	約5.7m	約47~84cm	全幅509cm・奥行73cm・高さ163cm	全幅43cm・奥行73cm・高さ205cm	14.0kg
94	14 20 97	中持カートW型18頭口キリナシ除草(G%)	16.2ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-8RS	約6.3m	約47~84cm	全幅575cm・奥行73cm・高さ163cm	全幅43cm・奥行73cm・高さ205cm	14.1kg
	14 20 98	中持カートW型20頭口キリナシ除草(G%)	18.0ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-8RS	約7.0m	約47~84cm	全幅641cm・奥行73cm・高さ163cm	全幅43cm・奥行73cm・高さ205cm	14.3kg
	14 20 99	中持カートS型16頭口キリナシ除草(G%)	14.4ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-8RS	約5.7m	約52~89cm	全幅509cm・奥行73cm・高さ168cm	全幅43cm・奥行73cm・高さ210cm	14.1kg
	14 21 00	中持カートS型18頭口キリナシ除草(G%)	16.2ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-8RS	約6.3m	約52~89cm	全幅575cm・奥行73cm・高さ168cm	全幅43cm・奥行73cm・高さ210cm	14.2kg
	14 21 01	中持カートS型20頭口キリナシ除草(G%)	18.0ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-8RS	約7.0m	約52~89cm	全幅641cm・奥行73cm・高さ168cm	全幅43cm・奥行73cm・高さ210cm	14.4kg

・中持カートW型、中持カートS型にはキリナシ除草の他、新広角スズランがあります。

角度調整付イチゴセイバーノズル

細かく、ソフトな霧は防除に最適!




イチゴセイバーノズルと角度調整金具のセットです。



角度調整金具



97



アルミニウムノズルS型4号-クランプ付ベルト-角度調整金具とのセット例

No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称		全長・質量
95	12 13 35	角度調整付イチゴセイバーノズル	4.9ℓ/分	SMY型チップ N-Y45-SM440	新広角噴板 NN-D-35S	80~120cm 840g
96	12 13 36	イチゴセイバー角度調整金具				23.5cm 160g
97	75 37 34	クランプ付ベルト(パット付)				


イチゴカートK型・D型

イチゴ防除の省力化、効率化に!



ネギ用カートMK型

アフエット®フロアブルの灌注処理に最適!



No	コードNo	商品名称	噴出量	ノズル名称	散布幅	散布高さ (土壌深さの約2倍程度)	全長	質量
98	19 13 68	イチゴカートK型(高設用)(G¼)	9.8ℓ/分(1.5MPa)	NN-D-35S(上部) N-Y45-SM440(下部)	約75~120cm	約130~175cm	全幅190cm・奥行90cm・高さ187cm	13.6kg
	19 13 69	イチゴカートD型(土耕用)(G¼)	9.8ℓ/分(1.5MPa)	NN-D-35S(上部) N-Y45-SM440(下部)	約75~120cm	約50~90cm	全幅190cm・奥行90cm・高さ148cm	12.2kg
99	47 31 99	ネギ用カートMK型(G¾)	13.1ℓ/分(0.1MPa)	ネギカート用枝DP噴口クミ	約30~40cm	約27~70cm	133cm	3.8kg

・ネギ用カートMK型はG¾ネジも取り付けすることができます。 ・㊞は三井化学アグロ㈱の登録商標です。

防除部品

除草噴口

新広角除草用噴口



●◎新広角除草1頭OR型はダイヤフレーム式チャッキ弁と新ロックキャップを採用!

キリナシ除草噴口



●◎1頭OR型はダイヤフレーム式チャッキ弁と新ロックキャップを採用!

サマーラックみえ〜るは、カバーがある事によって他作物への薬液のドリフト（飛散）が少なく、畦畔や、畝間の除草に最適です。

No	コードNo	商品名称	噴出量(0.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
100	12 11 47	新広角除草1頭OR型(G $\frac{1}{4}$ )	2.3ℓ/分	NN-WY-10S	4.7cm 25g
101	12 11 44	新広角除草1頭OS型(G $\frac{1}{4}$ )	2.3ℓ/分	NN-WY-10S	3.7cm 13g
102	12 11 43	サマーラックみえ〜る20型(G $\frac{1}{4}$ )	1.7ℓ/分	SV-30-80CS	高さ15cm長さ38cm巾12cm220g
103	12 11 42	サマーラックみえ〜る30型(G $\frac{1}{4}$ )	1.7ℓ/分	SV-30-80CS	高さ15cm長さ32cm巾13cm110g

キリナシ除草は、ドリフト（飛散）が少なく除草に最適です。

No	コードNo	商品名称	噴出量(先端圧力)	ノズル名称	全長・質量
104	14 20 68	サマーラックみえ〜る5型(G $\frac{1}{4}$ )	1.2ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-14R	高さ15cm長さ32cm巾13cm110g
	14 20 69	サマーラックみえ〜る6型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10R	高さ15cm長さ32cm巾13cm110g
105	14 25 14	人力用キリナシ除草1頭OR型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-15RR	6.7cm 29g
106	14 25 13	人力用キリナシ除草1頭OS型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-15RS	5.8cm 17g
107	14 20 42	キリナシ除草1頭OR型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10RR	6.7cm 29g
108	14 20 41	キリナシ除草1頭OS型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10RS	5.8cm 17g
109	14 20 52	キリナシ除草P-2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	2.8ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10R	18cm 49g
110	14 20 53	キリナシ除草2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	2.8ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10R	31cm 100g
111	14 20 55	キリナシ除草3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	4.2ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10R	54cm 160g
112	14 20 57	キリナシ除草4頭口(G $\frac{1}{4}$ )	5.6ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10R	78cm 250g
113	14 20 81	キリナシ除草PS-2頭OR型(G $\frac{1}{4}$ )	2.8ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10RR	9cm 35g
114	14 20 80	畝間除草ノズル(G $\frac{1}{4}$ )	2.8ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10R	26cm 140g

専用ノズル

新広角茶・特茶用噴口



(ノズルピッチ23cm)適度な霧で散布できます。

(ノズルピッチ17cm)密度の濃い霧で散布できます。

No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
129	12 18 32	新広角茶用4号(G $\frac{1}{4}$ )	8.7ℓ/分	NN-C-6S	73cm 230g
	12 18 33	新広角茶用5号(G $\frac{1}{4}$ )	10.9ℓ/分	NN-C-6S	96cm 290g
	12 18 34	新広角茶用6号(G $\frac{1}{4}$ )	13.1ℓ/分	NN-C-6S	119cm 350g

No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
130	12 20 32	新広角特茶4号(G $\frac{1}{4}$ )	8.7ℓ/分	NN-C-6S	57cm 210g
	12 20 33	新広角特茶5号(G $\frac{1}{4}$ )	10.9ℓ/分	NN-C-6S	74cm 250g
	12 20 34	新広角特茶6号(G $\frac{1}{4}$ )	13.1ℓ/分	NN-C-6S	91cm 300g

セラミック噴口



セラミックチップ採用により長寿命。扇形の霧により均一散布が容易。

No	コードNo	商品名称	噴出量(1.5MPa)	ノズル名称	全長・質量
131	20 11 14	セラミックタテ2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	4.2ℓ/分	CV2180S	17cm 79g
132	20 11 15	セラミックタテ3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	6.3ℓ/分	CV2180S	27cm 120g
133	20 20 15	マスカット2S型(G $\frac{1}{4}$ )	2.1ℓ/分	CV1080S	26cm 91g
134	20 20 17	マスカット3S型(G $\frac{1}{4}$ )	3.2ℓ/分	CV1080S	59cm 160g
135	20 13 33	セラミックスズラン5頭口(G $\frac{1}{4}$ )	10.5ℓ/分	CV2180S	141cm 390g
136	20 13 34	セラミックスズラン6頭口(G $\frac{1}{4}$ )	12.6ℓ/分	CV2180S	174cm 470g

土壌注入器R型

液肥注入器



注入器を動力噴霧機のホースと接続し、土中に差し込み、ハンドルロックを握り薬液を噴出。

No	コードNo	商品名称	噴出量	噴出口	全長・質量
137	36 11 22	土壌注入器R型(G $\frac{1}{4}$ )	11.4ℓ/分(動力元圧2.0MPa)	φ7.5(パイプ内径)	98cm 1,510g
138	36 11 21	液肥注入器T-10型(G $\frac{1}{4}$ )	10.0ℓ/分(先端圧力0.5MPa)	φ2.0二段4分割4個	98cm 1,400g

●8.5mm噴霧機ホース100mを使用。●先端チップ、注入パイプ部はSUS304ステンレス使用。

マルチ自在噴口 人力用M型1頭口 人力用自在1頭口




低圧力で遠距離散布!! 広角散布時の噴霧パターンがフルコーン（充丹錐）のため、霧密度がアップ! 先端調整部を回すことにより(約1回転)、噴霧パターンを直射から広角に変えられます。

No	コードNo	商品名称	噴出量(0.2MPa)	到達距離	全長・質量
139	13 30 03	マルチ自在噴口(G $\frac{1}{4}$ )	1.0~1.2ℓ/分	約2.0~10.5m	7.2~7.4cm 23g
140	13 30 02	人力用M型1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.0~1.2ℓ/分	約2.0~10.5m	6.4~6.6cm 17g
141	13 30 01	人力用自在1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.0~1.2ℓ/分	約2.0~10.5m	5.2~5.4cm 15g

新広角ネギアーチ7頭口

セイビアー®ねぎ用1頭口

菊用カーボン噴口



No	コードNo	商品名称	噴出量	ノズル名称	全長・質量
142	47 31 62	新広角ネギアーチ7頭口(G $\frac{1}{4}$ )	4.9ℓ/分(1.5MPa)	NN-D-35S	80cm 810g
143	47 31 63	新広角ネギアーチ7頭口セット(G $\frac{1}{4}$ )			1,460g
144	47 32 13	セイビアー®ねぎ用1頭口(G $\frac{1}{4}$ )	4.6ℓ/分(0.3MPa) 6.0ℓ/分(0.5MPa)	NN-FW4517-52	4.0cm 15g

●®はシンジェンタ社の登録商標です。

No	コードNo	商品名称
145	45 23 44	菊用カーボン噴口主噴管3頭口セット(G $\frac{1}{4}$ )
146	45 23 48	菊用カーボン噴口主噴管3頭口(G $\frac{1}{4}$ )
147	45 23 45	菊用カーボン噴口上部噴口(G $\frac{1}{4}$ )
148	45 23 46	菊用カーボン噴口延長管20cm(G $\frac{1}{4}$ )
149	45 23 47	菊用カーボン噴口下部延長管1頭口(G $\frac{1}{4}$ )



ラウンドノズル<sup>®</sup> 25 (25ℓ散布用)



● ①②③1頭R型はダイヤフラム式チャッキ弁と新ロックキャップを採用

ラウンドノズル<sup>®</sup>は、泡状で、ドリフト（飛散）が少ない上、少量薬液で、簡単に散布出来ます。

No	コードNo	商品名称	噴出量(先端圧力)	ノズル名称	全長・質量
115	15 17 60	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25人力用あえ〜るカバー(G $\frac{1}{4}$ )	0.51ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-9SB	高さ15cm長さ32cmφ13mm110g
	15 17 61	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用あえ〜るカバー(G $\frac{1}{4}$ )	0.43ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SB	高さ15cm長さ32cmφ13mm110g
116	15 17 65	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25人力用1頭R型(G $\frac{1}{4}$ )	0.51ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-9SBR	6.7cm 29g
117	15 17 62	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25人力用1頭S型(G $\frac{1}{4}$ )	0.51ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-9SBS	5.8cm 17g
118	15 17 66	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用1頭R型(G $\frac{1}{4}$ )	0.43ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SBR	6.7cm 29g
119	15 17 63	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用1頭S型(G $\frac{1}{4}$ )	0.43ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SBS	5.8cm 17g
120	15 17 36	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用P-2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	0.86ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SB	18cm 49g
121	15 17 37	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用2頭口(G $\frac{1}{4}$ )	0.86ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SB	31cm 100g
122	15 17 39	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用3頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.29ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SB	54cm 160g
123	15 17 41	ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用4頭口(G $\frac{1}{4}$ )	1.72ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SB	78cm 250g
124	15 25 14	背負噴霧器ラウンドノズル <sup>®</sup> 25動力用(G $\frac{1}{4}$ )	0.72ℓ/分(0.2MPa) 0.86ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-055SBR	9cm 35g

● ④は日産化学株の登録商標です。

簡易ブームS型噴口



運搬車、軽トラックなどにセット出来ます。折りたたむことによりコンパクトに収納。防除用ノズルに変更する事も可能です。



No	コードNo	商品名称	噴出量(1.0MPa)	ノズル名称	全長・質量
	14 22 50	簡易ブームS型13頭口(キリナシ除草)(G $\frac{1}{4}$ )	11.7ℓ/分	N-KA-8RS	377cm 7,710g
	14 22 51	簡易ブームS型15頭口(キリナシ除草)(G $\frac{1}{4}$ )	13.5ℓ/分	N-KA-8RS	437cm 9,970g
	125 14 22 52	簡易ブームS型17頭口(キリナシ除草)(G $\frac{1}{4}$ )	15.3ℓ/分	N-KA-8RS	497cm 8,320g

簡易ブームS型噴口



No	コードNo	商品名称	噴出量	ノズル名称	全長・質量
126	47 32 07	パスタ <sup>®</sup> ノズル人力用1頭R型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(0.2MPa)	N-KAL-15RGR	6.7cm 29g
127	47 32 08	パスタ <sup>®</sup> ノズル動力用1頭R型(G $\frac{1}{4}$ )	1.4ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10RGR	6.7cm 29g
128	47 32 04	パスタ <sup>®</sup> ノズル動力用PS-2頭R型(G $\frac{1}{4}$ )	2.8ℓ/分(1.0MPa)	N-KA-10RGR	9.0cm 35g

● ④はBASF社の登録商標です。

その他防除器具

ラクポール



反りが少なくらくらく散布! 六角形の散布竿

No	コードNo	商品名称	伸ばした長さ	縮めた長さ	質量
30	11 66	ラクポール上式6号(G $\frac{1}{4}$ )	1.8m	1.1m	1,260g
30	11 67	ラクポール上式7号(G $\frac{1}{4}$ )	2.1m	1.4m	1,430g
150	30 11 68	ラクポール上式8号(G $\frac{1}{4}$ )	2.4m	1.4m	1,540g
30	11 69	ラクポール上式9号(G $\frac{1}{4}$ )	2.7m	1.6m	1,660g
30	11 70	ラクポール上式10号(G $\frac{1}{4}$ )	3.0m	1.7m	1,780g

● ラクポール上式6〜10号にはそれぞれG $\frac{1}{2}$ 仕様もあります。

反り防止バー



ニギリ付カーボン



アルミノズルS型



コック



カルポール



近くも遠くもカルポールでOK! 伸縮自在のアルミ製散布竿

No	コードNo	商品名称	伸ばした長さ	縮めた長さ	質量
151	30 12 60	カルポール上式Sタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	1.7m	0.8m	730g
	30 12 61	カルポール上式Mタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	2.4m	1.1m	1,000g
	30 12 62	カルポール上式Lタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	3.0m	1.3m	1,170g
	30 12 63	カルポール上式Dタイプ(G $\frac{1}{4}$ )	3.6m	1.5m	1,350g
	30 12 75	カルポール下式5号(G $\frac{1}{4}$ )	1.5m	1.0m	480g
152	30 12 76	カルポール下式6号(G $\frac{1}{4}$ )	1.8m	1.2m	540g
	30 12 77	カルポール下式7号(G $\frac{1}{4}$ )	2.1m	1.4m	600g
	30 12 78	カルポール下式8号(G $\frac{1}{4}$ )	2.4m	1.4m	650g
	30 12 79	カルポール下式9号(G $\frac{1}{4}$ )	2.7m	1.6m	720g

● カルポール上式S・M・L・DタイプにはそれぞれG $\frac{1}{2}$ 仕様もあります。

噴管の反りを防止!

No	コードNo	商品名称	全長	質量
153	30 20 13	反り防止バー	1m	200g

軽量・高強度・腐食に強いカーボンパイプ製散布竿!

No	コードNo	商品名称	全長	質量
	30 18 11	ニギリ付カーボン30型(G $\frac{1}{4}$ )	32cm	130g
	30 18 12	ニギリ付カーボン50型(G $\frac{1}{4}$ )	52cm	150g
	30 18 13	ニギリ付カーボン70型(G $\frac{1}{4}$ )	72cm	160g
154	30 18 14	ニギリ付カーボン100型(G $\frac{1}{4}$ )	102cm	190g

アルミ製の軽量散布竿

No	コードNo	商品名称	竿の長さ	質量
155	30 13 44	アルミノズルS型4号(G $\frac{1}{4}$ )	1.2m	420g
156	30 13 45	アルミノズルS型5号(G $\frac{1}{4}$ )	1.5m(A0.6m+B0.9m)	590g
157	30 13 46	アルミノズルS型6号(G $\frac{1}{4}$ )	1.8m(A0.9m+B0.9m)	650g

● 他に竿の長さ0.9m〜3.0m(0.3m毎)の商品もあります。

用途に応じた各種コックを用意しております。

No	コードNo	商品名称	全長	質量
158	32 13 12	三方コック(G $\frac{1}{4}$ )	5.8cm	49g
159	32 12 14	人力用ハンドルコックII型(G $\frac{1}{4}$ )	16cm	120g
160	32 14 12	ボールコックφ8.5(G $\frac{1}{4}$ )	6.5cm	66g
161	32 12 17	ハンドルコックG型(G $\frac{1}{4}$ )	16cm	260g

クリーナー

目詰り防止のゴミ取りクリーナー



No	コードNo	商品名称	全長	質量
31 15 48	ライトクリーナー-S型(G%) 40#	8.6m	68g	
31 15 49	ライトクリーナー-S型(G%) 80#	8.6m	67g	
31 15 50	ライトクリーナー-S型(G%) 40#	9.8m	110g	
31 15 51	ライトクリーナー-S型(G%) 80#	9.8m	110g	
167 31 15 20	サイクロンクリーナー(G%) 40#	8.4m	68g	
31 15 21	サイクロンクリーナー(G%) 80#	8.4m	68g	
31 15 22	サイクロンクリーナー(G%) 40#	8.4m	70g	
31 15 23	サイクロンクリーナー(G%) 80#	8.4m	70g	
168 31 15 52	サイクロンクリーナー(G%) 40#	10.6m	110g	
31 15 53	サイクロンクリーナー(G%) 80#	10.6m	111g	
169 31 15 26	サイクロンクリーナーII型(G%) 40#	7.5m	94g	
31 15 27	サイクロンクリーナーII型(G%) 80#	7.5m	96g	
31 15 28	サイクロンクリーナーII型(G%) 40#	7.5m	95g	
31 15 29	サイクロンクリーナーII型(G%) 80#	7.5m	96g	
170 31 15 34	サイクロンクリーナーI型(G%) 40#	8.4m	68g	
31 15 35	サイクロンクリーナーI型(G%) 80#	8.4m	69g	
31 15 36	サイクロンクリーナーI型(G%) 40#	8.4m	71g	
31 15 37	サイクロンクリーナーI型(G%) 80#	8.4m	72g	


No	コードNo	商品名称	全長	質量
162 31 12 14	人力用ミニクリーナー(G%) 50#	4.6m	9g	
163 31 12 11	ベストクリーナー(G%) 40#	7.3m	69g	
31 13 13	ベストクリーナー(G%) 80#	7.3m	67g	
31 12 12	ベストクリーナー(G%) 40#	7.4m	75g	
31 13 14	ベストクリーナー(G%) 80#	7.4m	72g	
31 12 13	ベストクリーナー(G%) 40#	9.0m	120g	
164 31 15 40	ライトクリーナーN型(G%) 40#	8.5m	70g	

No	コードNo	商品名称	全長	質量
31 15 41	ライトクリーナーN型(G%) 80#	8.5m	69g	
31 15 42	ライトクリーナーN型(G%) 40#	8.5m	71g	
31 15 43	ライトクリーナーN型(G%) 80#	8.5m	70g	
31 15 44	ライトクリーナーN型(G%) 40#	9.7m	120g	
31 15 45	ライトクリーナーN型(G%) 80#	9.7m	120g	
165 31 15 46	ライトクリーナーS型(G%) 40#	8.6m	66g	
166 31 15 47	ライトクリーナーS型(G%) 80#	8.6m	65g	

ヨレズ

ノンフリーズ弁

気になるホースのねじれ!! ヨレズで引くと簡単に取れます。



No	コードNo	商品名称	全長	質量
171 33 13 14	ヨレズ1G型(G%)	37cm	100g	
172 33 12 23	ヨレズDX1G型(G%)	35cm	120g	
173 33 20 20	ヨレズDX-1000G型(G%)	108cm	340g	
33 20 22	ヨレズDX-1000G型(G%)	108cm	360g	
33 20 21	ヨレズDX-1500G型(G%)	158cm	380g	
33 20 23	ヨレズDX-1500G型(G%)	158cm	420g	
174 33 20 19	ヨレズDX-1000型(G%)	108cm	640g	
175 33 20 24	腰引きヨレズ(G%) ※	118cm(延長時170cm)	360g(延長時450g)	
33 20 25	腰引きヨレズ(G%) ※	118cm(延長時170cm)	400g(延長時510g)	

・替ワリング(潤滑性ゴム)が付属されております。  
 ※カルボール等の散布竿には、付属の延長ホースの先端側を接続してご使用ください。

凍結を防止するためのオプション商品です。

No	コードNo	商品名称	全長	質量
176 32 13 15	ノンフリーズ弁II型セット(G%)	ノンフリーズ弁II型 7.7cm エアー吸入弁 5.0cm	ノンフリーズ弁II型 120g エアー吸入弁 31g	
177 32 13 13	ノンフリーズ弁(G%)	6.4cm	96g	
32 13 14	ノンフリーズ弁(G%)	6.4cm	100g	


横型ジェットポンプ



谷川・小川などの浅瀬での吸水に最適!!

No	コードNo	商品名称
178 34 11 32	横型ジェットポンプCV型(G%)	
179 34 11 33	横型ジェットポンプCV型ホース付(G%)	
180 34 11 34	横型ジェットポンプSV型(G%)	
181 34 11 35	横型ジェットポンプSV型ホース付(G%)	
182 34 11 29	横型ジェットポンプP-25ホース付DX(G%)	
183 34 11 31	横型ジェットポンプP-40ホース付DX(G%)	

・各吸水ホースの長さは5mです。



商品名	横型ジェットポンプCV型	横型ジェットポンプCV型ホース付	横型ジェットポンプSV型	横型ジェットポンプSV型ホース付	横型ジェットポンプP-25ホース付DX	横型ジェットポンプP-40ホース付DX	
口径	φ3.0	φ3.0	φ3.5	φ3.5	φ3.0	φ3.5	
吸水ホース内径	1インチ(φ25)	1インチ(φ25)	1.5インチ(φ38)	1.5インチ(φ38)	1インチ(φ25)	1.5インチ(φ38)	
全長・質量	28cm-690g	505cm-2,800g	32cm-860g	505cm-3,900g	512cm-2,200g	519cm-3,710g	
取付ネジ	G% (自在メス)	G% (自在メス)	G% (自在メス)	G% (自在メス)	G% (自在メス)	G% (自在メス)	
吸水性能	動噴元圧力	1MPa	1.5MPa	2MPa	1MPa	1.5MPa	2MPa
	動噴必要吸水量	21ℓ/分	25ℓ/分	29ℓ/分	28ℓ/分	34ℓ/分	39ℓ/分
	1m(揚程)	75ℓ/分	94ℓ/分	103ℓ/分	118ℓ/分	151ℓ/分	178ℓ/分
	3m(揚程)	63ℓ/分	84ℓ/分	100ℓ/分	77ℓ/分	120ℓ/分	154ℓ/分
5m(揚程)	52ℓ/分	76ℓ/分	96ℓ/分	46ℓ/分	117ℓ/分	127ℓ/分	
使用可能水深	7cm以上	7cm以上	7cm以上	7cm以上	7cm以上	7cm以上	

- ・本カタログに記載の商品は改良のため予告なく変更することがあります。
- ・商品のご使用に際しては、必ず取扱説明書をご高覧の上、マスク、手袋、防除衣等を着用し、農薬を身体に浴びないよう、また、周囲に飛散しないよう十分注意して作業を行ってください。

取扱店 カタログ商品については下記店までお問い合わせください。

ヤマホは常に、安全散布・省力散布・均一散布・付着性・適量散布を考えています。

商品コード	JANコード	商品名	小売価格 (税別)
132030	4530217015970	ステン珪畔 1 5 G型 (G 1 / 4)	14,000
132031	4530217015987	ステン珪畔 2 0 G型 (G 3 / 8)	14,000
132032	4530217015994	ステン珪畔 2 8 G型 (G 3 / 8)	14,500
132033	4530217016007	ステン珪畔 3 5 G型 (G 1 / 2)	15,000
132241	4530217020646	カーボン珪畔 1 5 型 (G 1 / 4)	18,500
132242	4530217020653	カーボン珪畔 2 0 型 (G 3 / 8)	18,700
132243	4530217020660	カーボン珪畔 3 5 型 (G 1 / 2)	21,000
132254	4530217105510	伸縮珪畔カーボンタイプ 1 5 型 (G 1 / 4)	31,000
132255	4530217105527	伸縮珪畔カーボンタイプ 2 0 型 (G 3 / 8)	32,000
132256	4530217105534	伸縮珪畔カーボンタイプ 3 5 型 (G 1 / 2)	34,000
141266	4530217106012	キリナシ珪畔カーボンタイプ 1 5 型 (G 1 / 4)	26,000
141267	4530217106029	キリナシ珪畔カーボンタイプ 2 0 型 (G 1 / 4)	26,500
141268	4530217106036	キリナシ珪畔カーボンタイプ 3 0 型 (G 1 / 4)	27,000
141263	4530217016090	切替ステン珪畔 1 1 S G型 (G 1 / 4)	22,500
141264	4530217016106	切替ステン珪畔 1 4 S G型 (G 3 / 8)	23,500
141265	4530217016113	切替ステン珪畔 2 1 S G型 (G 3 / 8)	24,500
132225	4530217016021	切替ステン珪畔 1 5 G型 (G 1 / 4)	26,000
132226	4530217016038	切替ステン珪畔 2 0 G型 (G 3 / 8)	27,000
132227	4530217016045	切替ステン珪畔 2 8 G型 (G 3 / 8)	27,500
132228	4530217016052	切替ステン珪畔 3 5 G型 (G 1 / 2)	28,000
132244	4530217020677	切替珪畔カーボンタイプ 1 5 型 (G 1 / 4)	34,000
132245	4530217020684	切替珪畔カーボンタイプ 2 0 型 (G 3 / 8)	35,000
132246	4530217020691	切替珪畔カーボンタイプ 2 8 型 (G 3 / 8)	36,000
132247	4530217020707	切替珪畔カーボンタイプ 3 5 型 (G 1 / 2)	37,000
132229	4530217017288	伸縮切替珪畔 1 5 G型 (G 1 / 4)	29,000
132230	4530217017295	伸縮切替珪畔 2 0 G型 (G 3 / 8)	30,000
132231	4530217017301	伸縮切替珪畔 2 8 G型 (G 3 / 8)	31,000
132232	4530217017318	伸縮切替珪畔 3 5 G型 (G 1 / 2)	31,500
132250	4530217022367	伸縮切替珪畔カーボンタイプ15型 (G1/4)	45,000
132251	4530217022374	伸縮切替珪畔カーボンタイプ20型 (G3/8)	46,000
132252	4530217022381	伸縮切替珪畔カーボンタイプ28型 (G3/8)	47,000
132253	4530217022398	伸縮切替珪畔カーボンタイプ35型 (G1/2)	48,000
131641	4530217014997	アポロ珪畔 7 - 7 5 型 (G 5 / 8)	33,000
131642	4530217015000	アポロ珪畔 7 - 9 0 型 (G 3 / 4)	35,000
132248	4530217022343	珪畔用延長管カーボンタイプ (1000L)	10,000
132249	4530217022350	珪畔用延長管カーボンタイプ (600L)	8,000
131134	4530217020745	スカイズーム噴口 (G 1 / 4)	11,000
131130	4530217019305	ライトズーム N型 (G 1 / 4)	8,400
131135	4530217020752	ライトズーム S D - N型 (G 1 / 4)	8,400
131132	4530217019718	ライトズーム 2 0 0 0	8,600
131838	4530217106456	マルチライト噴口 (G 1 / 4)	16,500
131136	4530217021476	スーパーライト噴口 V型 (G1/4)	11,000
131140	4530217021490	ライトズーム 30型 (G 1 / 4)	11,500
131141	4530217021506	ライトズーム S D - 30型 (G 1 / 4)	11,500
131836	4530217105473	ストライクガン S 型カーボンタイプ	22,000
131829	4530217021537	ストライクガン 30型 (G 1 / 4)	13,800
131837	4530217106005	洗浄噴口 5 型カーボンタイプ (G 3 / 8)	30,000
132235	4530217020622	ズーム ミニ	6,000
132236	4530217020639	ゼット ミニ	6,000
132233	4530217019886	アルミズーム F タイプ	14,000
132234	4530217019893	アルミゼット F タイプ	14,000
131967	4530217017738	アルミズーム S 7 0 型(G1/4)	7,000
131968	4530217017745	アルミズーム S 9 0 型(G1/4)	7,500
131969	4530217017752	アルミズーム S 1 2 0 型(G1/4)	8,400
131970	4530217017769	アルミズーム S 1 8 0 型 T - 4 付(G1/4)	12,500
131987	4530217019237	マルチズーム 7 0 型 (G 1 / 4)	11,000
131988	4530217019244	マルチズーム 9 0 型 (G 1 / 4)	12,000
131989	4530217019251	マルチズーム 1 2 0 型 (G 1 / 4)	13,000
131990	4530217106401	アルミズーム C L 7 0 型	8,500
131991	4530217106418	アルミズーム C L 9 0 型	9,000
131992	4530217106425	アルミズーム C L 1 2 0 型	9,900
131835	4530217105046	グリーンビーム 1 0 型 (G 1 / 4)	8,900
131347	4530217105459	エースガン I 型カーボンタイプ (G 1 / 4)	20,500
131514	4530217105466	ベットズーム II 型カーボンタイプ (G 1 / 4)	15,800
131649	4530217105961	ミニ珪畔自在ノズルカーボンタイプ (G 1 / 4)	25,000

商品コード	JANコード	商品名	小売価格 (税別)
131640	4530217014188	ミニ珪畔自在ノズル (G 1 / 4)	13,000
131825	4530217011460	パワフル噴口 1 型 (G 1 / 4)	11,200
131826	4530217011477	パワフル噴口 2 型 (G 3 / 8)	13,500
131833	4530217105022	パワフル噴口 1 0 型カーボンタイプ (G 1 / 4)	22,000
131834	4530217105039	パワフル噴口 2 0 型カーボンタイプ (G 3 / 8)	25,000
141131	4530217019657	キリナシ果樹 1 頭口 S 型 (G 1 / 4)	1,350
141132	4530217104414	キリナシ果樹 1 頭口 R 型 (G 1 / 4)	1,800
141121	4530217009443	強力キリナシプラ 2 頭口 (G 1 / 4)	2,000
141122	4530217009450	強力キリナシプラ 3 頭口 (G 1 / 4)	2,700
141124	4530217015468	キリナシ E S - P 1 頭口 (G 1 / 4)	1,200
141125	4530217015383	キリナシ E S タテ 2 頭口 (G 1 / 4)	3,400
141126	4530217015390	キリナシ E S タテ 3 頭口 (G 1 / 4)	4,600
143313	4530217015031	キリナシ E S スズラン 5 頭口 (G 1 / 4)	9,500
143314	4530217015048	キリナシ E S スズラン 6 頭口 (G 1 / 4)	11,000
143327	4530217105299	キリナシ L D スズラン 5 頭口 (G 1 / 4)	13,000
143328	4530217105305	キリナシ L D スズラン 6 頭口 (G 1 / 4)	15,500
142712	4530217009689	キリナシ K S - P 2 頭口 (G 1 / 4)	2,000
142813	4530217009719	キリナシ K S 立野菜 2 頭口 (G 1 / 4)	2,750
141226	4530217009627	キリナシ切替噴口 P - 7 0 0 型 (G 1 / 4)	11,500
141227	4530217009634	キリナシ切替噴口 P - 9 0 0 型 (G 1 / 4)	12,500
141228	4530217009641	キリナシ切替噴口 P - 1 2 0 0 型 (G 1 / 4)	13,500
141289	4530217021216	キリナシ切替 9 0 0 型カーボンタイプ	17,500
141276	4530217017936	キリナシズーム S 7 0 型	7,500
141277	4530217017943	キリナシズーム S 9 0 型	8,000
141278	4530217017950	キリナシズーム S 1 2 0 型	8,900
141282	4530217017998	キリナシゼット S 7 0 型	7,500
141283	4530217018001	キリナシゼット S 9 0 型	8,000
141284	4530217018018	キリナシゼット S 1 2 0 型	8,900
141300	4530217021513	ライトズーム L D - 3 0 型 (G 1 / 4)	11,500
141310	4530217021261	ライトズーム L D - 4 型 (G 1 / 4)	9,100
122815	4530217019671	人力用新広角 1 頭口 S 型 (G 1 / 4)	750
122816	4530217104360	人力用新広角 2 頭口 R 型 (G 1 / 4)	1,450
122817	4530217104421	人力用新広角 1 頭口 R 型 (G 1 / 4)	1,300
123417	4530217019695	新広角 P - 1 頭口 S 型 (G 1 / 4)	750
123418	4530217104438	新広角 P - 1 頭口 R 型 (G 1 / 4)	1,300
125128	4530217019664	人力用 U L 1 頭口 S 型 (G 1 / 4)	800
125129	4530217104445	人力用 U L 1 頭口 R 型 (G 1 / 4)	1,300
121337	4530217104452	花・やさい P - 1 頭口 R 型 (G 1 / 4)	1,300
121434	4530217010258	新広角 スズラン 6 頭口 (G 1 / 4)	7,000
121326	4530217010203	花・やさい P - 2 頭口 (G 1 / 4)	2,000
122915	4530217021575	エースノズル R 型 (G 1 / 4)	1,450
121127	4530217010036	新広角 直 1 頭口 (G 1 / 4)	1,000
121128	4530217010043	新広角 1 頭口 (G 1 / 4)	1,100
121129	4530217010050	新広角 横 2 頭口 (G 1 / 4)	2,000
121133	4530217013792	新広角 直 P - 1 頭口 (G 1 / 4)	700
121225	4530217010098	新広角 タテ 2 頭口 (G 1 / 4)	2,450
121226	4530217010104	新広角 タテ 3 頭口 (G 1 / 4)	3,250
121324	4530217010180	新広角 ふどう 3 頭口 (G 1 / 5)	3,400
121322	4530217010166	新広角 山梨 2 頭口 (G 1 / 4)	2,600
121323	4530217010173	新広角 山梨 3 頭口 (G 1 / 4)	3,400
125170	4530217021650	新広角カーボン噴口 5 頭口	17,000
125171	4530217021667	新広角カーボン噴口 6 頭口	20,000
125172	4530217021674	新広角カーボン噴口 7 頭口	23,000
121450	4530217104797	新広角 スズラン 5 頭口カーボンタイプ (G 1 / 4)	22,000
121451	4530217104803	新広角 スズラン 6 頭口カーボンタイプ (G 1 / 4)	25,000
121452	4530217104810	新広角 スズラン 7 頭口カーボンタイプ (G 1 / 4)	29,000
121433	4530217010241	新広角 スズラン 5 頭口 (G 1 / 4)	5,800
121434	4530217010258	新広角 スズラン 6 頭口 (G 1 / 4)	7,000
121435	4530217010265	新広角 スズラン 7 頭口 (G 1 / 4)	10,500
121436	4530217010272	新広角 スズラン 8 頭口 (G 1 / 4)	11,500
124017	4530217010418	やさい スズラン 5 頭口 (G 1 / 4)	5,500
124018	4530217010425	やさい スズラン 6 頭口 (G 1 / 4)	6,500
123515	4530217010920	両サイドノズル (G 1 / 4)	12,800
123517	4530217014140	両サイドノズル 2 型 (6 頭口) G 1 / 4	15,500
123518	4530217021193	両サイドノズルカーボンタイプ (G 1 / 4)	18,000

防除部品

希望小売価格は消費税別です。

商品コード	JANコード	商品名	小売価格 (税別)
123519	4530217021209	両サイドノズル2型カーボンタイプ (G1/4)	27,000
191363	4530217017615	カートジェッターS型1輪	67,000
191364	4530217017622	カートジェッターS型2輪	68,500
191365	4530217017639	カートジェッターS型3輪	71,000
125120	4530217015680	ウキアガリ タテ2頭口 (G1/4)	2,600
125121	4530217015697	ウキアガリ タテ3頭口 (G1/4)	3,700
125130	4530217015703	ウキアガリ スズラン3頭口 (G1/4)	4,500
125131	4530217015710	ウキアガリ スズラン4頭口 (G1/4)	6,200
125132	4530217015727	ウキアガリ スズラン5頭口 (G1/4)	7,500
125133	4530217015734	ウキアガリ スズラン6頭口 (G1/4)	8,800
125134	4530217015826	ウキアガリ スズラン7頭口 (G1/4)	10,000
142102	4530217020929	片持カーボン8頭口 (キリナシ除草) G1/4	40,000
142103	4530217020936	片持カーボン9頭口 (キリナシ除草) G1/4	41,500
142104	4530217020943	片持カーボン10頭口 (キリナシ除草) G1/4	43,000
142105	4530217020950	中持カーボン16頭口 (キリナシ除草) G3/8	71,000
142106	4530217020967	中持カーボン18頭口 (キリナシ除草) G3/8	74,000
142107	4530217020974	中持カーボン20頭口 (キリナシ除草) G3/8	77,000
142096	4530217019176	中持カートW型16頭口キリナシ除草 (G3/8)	98,000
142097	4530217019183	中持カートW型18頭口キリナシ除草 (G3/8)	100,000
142098	4530217019190	中持カートW型20頭口キリナシ除草 (G3/8)	105,000
142099	4530217019206	中持カートS型16頭口キリナシ除草 (G3/8)	98,000
142100	4530217019213	中持カートS型18頭口キリナシ除草 (G3/8)	100,000
142101	4530217019220	中持カートS型20頭口キリナシ除草 (G3/8)	105,000
121335	4530217021117	角度調整付イチゴセイバーノズル	16,500
121336	4530217021124	イチゴセイバー角度調整金具	3,500
753734	4530217060604	クランプ付ベルト (パット付)	1,450
191368	4530217019756	イチゴカートK型	105,000
191369	4530217019763	イチゴカートD型	100,000
473199	4530217106494	ネギ用カートMK型	46,000
121147	4530217104483	新広角 除草1頭口R型 (G1/4)	1,300
121144	4530217019725	新広角 除草1頭口S型 (G1/4)	750
121142	4530217016960	サマーラックみえーる30型 (G1/4)	2,200
121143	4530217017257	サマーラックみえーる20型 (G1/4)	2,600
142068	4530217016946	サマーラックみえーる5型 (G1/4)	2,000
142069	4530217016953	サマーラックみえーる6型 (G1/4)	2,000
142513	4530217019619	人力用キリナシ除草1頭口S型 (G1/4)	900
142514	4530217104476	人力用キリナシ除草1頭口R型 (G1/4)	1,450
142041	4530217019626	キリナシ除草1頭口S型 (G1/4)	900
142042	4530217104506	キリナシ除草1頭口R型 (G1/4)	1,450
142052	4530217012269	キリナシ除草P-2頭口 (G1/4)	2,000
142053	4530217012276	キリナシ除草2頭口 (G1/4)	2,900
142055	4530217012290	キリナシ除草3頭口 (G1/4)	3,750
142057	4530217012313	キリナシ除草4頭口 (G1/4)	4,900
142081	4530217023043	キリナシ除草PS-2頭口R型 (G1/4)	1,550
142080	4530217014218	畝間除草ノズル (2頭口)	3,500
121832	4530217010456	新広角 茶用4号 (G1/4)	4,300
121833	4530217010463	新広角 茶用5号 (G1/4)	5,300
121834	4530217010470	新広角 茶用6号 (G1/4)	6,300
122032	4530217010630	新広角 特茶4号 (G1/4)	4,300
122033	4530217010647	新広角 特茶5号 (G1/4)	5,300
122034	4530217010654	新広角 特茶6号 (G1/4)	6,300
201114	4530217011620	セラミックタテ2頭口 (G1/4)	3,200
201115	4530217011637	セラミックタテ3頭口 (G1/4)	4,500
202015	4530217011651	マスカット2S型 (G1/4)	3,500
202017	4530217011675	マスカット3S型 (G1/4)	5,300
201333	4530217011750	セラミックスズラン5頭口 (G1/4)	9,500
201334	4530217011767	セラミックスズラン6頭口 (G1/4)	11,000
361121	4530217013754	液肥注入器T-10型 (G1/4)	21,000
361122	4530217013761	土壌注入器R型 (G1/4)	21,000
133001	4530217021223	人力用自在1頭口	1,200
133002	4530217021483	人力M型1頭口	1,200
133003	4530217104667	マルチ自在噴口 (G1/4)	2,000
473162	4530217106463	新広角ネギアーチ7頭口 (G1/4)	28,000
473163	4530217106470	新広角ネギアーチ7頭口セット (G1/4)	38,800
473213	4530217106388	セイビアーねぎ用1頭口 (G1/4)	1,150
452344	4530217106043	菊用カーボン噴口主噴管3頭口セット (G1/4)	21,300
452345	4530217106050	菊用カーボン噴口上部噴口 (G1/4)	2,650
452346	4530217106067	菊用カーボン噴口延長管20cm (G1/4)	6,750

商品コード	JANコード	商品名	小売価格 (税別)
452347	4530217106074	菊用カーボン噴口下部延長噴口1頭口 (G1/4)	8,250
452348	4530217106081	菊用カーボン噴口主噴管3頭口 (G1/4)	15,000
151760	4530217016977	ラウンドノズル25人力用みえーるカバー	2,000
151761	4530217016984	ラウンドノズル25動力用みえーるカバー	2,000
151762	4530217019558	ラウンドノズル25人力用1頭口S型 (G1/4)	900
151763	4530217019565	ラウンドノズル25動力用1頭口S型 (G1/4)	900
151765	4530217104513	ラウンドノズル25人力用1頭口R型 (G1/4)	1,450
151766	4530217104520	ラウンドノズル25動力用1頭口R型 (G1/4)	1,450
151736	4530217012412	ラウンド25動力用P-2頭口 (G1/4)	2,000
151737	4530217012429	ラウンドノズル25動力用2頭口 (G1/4)	2,900
151739	4530217012443	ラウンドノズル25動力用3頭口 (G1/4)	3,750
151741	4530217012467	ラウンドノズル25動力用4頭口 (G1/4)	4,900
152514	4530217023913	背負動噴用ラウンドノズル2頭口R型 (25タイプ) (G1/4)	1,550
142250	4530217018155	簡易ブームS型13頭口 (キリナシ除草)	61,000
142251	4530217018162	簡易ブームS型15頭口 (キリナシ除草)	65,000
142252	4530217018179	簡易ブームS型17頭口 (キリナシ除草)	67,000
473204	4530217106098	バスタノズル動力用PS-2頭口R型	1,550
473207	4530217106142	バスタノズル人力用1頭口R型	1,450
473208	4530217106159	バスタノズル動力用1頭口R型	1,450
301166	4530217104834	ラクポール上式6号 (G1/4)	13,600
301167	4530217104841	ラクポール上式7号 (G1/4)	14,200
301168	4530217104858	ラクポール上式8号 (G1/4)	14,500
301169	4530217104865	ラクポール上式9号 (G1/4)	16,000
301170	4530217104872	ラクポール上式10号 (G1/4)	16,500
301260	4530217104766	カルポール上式Sタイプ (G1/4)	8,800
301261	4530217104773	カルポール上式Mタイプ (G1/4)	10,800
301262	4530217104780	カルポール上式Lタイプ (G1/4)	11,500
301263	4530217105671	カルポール上式Dタイプ (G1/4)	15,000
301275	4530217104889	カルポール下式5号 (G1/4)	5,600
301276	4530217104896	カルポール下式6号 (G1/4)	6,000
301277	4530217104902	カルポール下式7号 (G1/4)	7,000
301278	4530217104919	カルポール下式8号 (G1/4)	7,600
301279	4530217104926	カルポール下式9号 (G1/4)	7,900
302013	4530217105244	反り防止バー	3,800
301811	4530217021230	ニギリ付カーボン30型 (G1/4)	4,600
301812	4530217021247	ニギリ付カーボン50型 (G1/4)	5,400
301813	4530217021254	ニギリ付カーボン70型 (G1/4)	6,600
301814	4530217104759	ニギリ付カーボン100型 (G1/4)	880
301344	4530217104940	アルミノーズルS型4号 (G1/4)	4,500
301345	4530217104957	アルミノーズルS型5号 (G1/4)	7,000
301346	4530217104964	アルミノーズルS型6号 (G1/4)	7,300
321312	4530217013570	三方コック (G1/4)	1,800
321214	4530217017264	人力用ハンドルコックII型 (G1/4)	2,100
321412	4530217005889	ボールコック (G1/4)	1,000
321217	4530217021520	ハンドルコックG型 (G1/4)	6,400
311211	4530217005735	ベストクリナー (G1/4)	1,800
311212	4530217005742	ベストクリナー (G3/8)	2,000
311213	4530217005759	ベストクリナー (G1/2)	4,100
311313	4530217005810	ベストクリナー (G1/4) 80#	1,800
311314	4530217005827	ベストクリナー (G3/8) 80#	2,000
311540	4530217019268	ライトクリナーN型 (G1/4) 40#	1,850
331314	4530217017578	ヨレーズ1G型 (G1/4)	1,500
331223	4530217017516	ヨレーズDX1G型 (G1/4)	2,000
332019	4530217017363	ヨレーズDX-1000型 (G1/2)	10,000
332020	4530217017493	ヨレーズDX-1000G型 (G1/4)	3,650
332021	4530217017509	ヨレーズDX-1500G型 (G1/4)	4,000
332022	4530217017530	ヨレーズDX-1000G型 (G3/8)	4,600
332023	4530217017547	ヨレーズDX-1500G型 (G3/8)	5,000
332024	4530217017714	腰引きヨレーズ (G1/4)	6,500
332025	4530217017721	腰引きヨレーズ (G3/8)	8,500
321313	4530217018056	ノンフリーズ弁 (G1/4)	3,000
321314	4530217018063	ノンフリーズ弁 (G3/8)	3,500
321315	4530217105503	ノンフリーズ弁II型 (G3/8) セット	5,900
341129	4530217016755	横型ジェットポンプP25ホース付DX	14,000
341131	4530217016779	横型ジェットポンプP40ホース付DX	18,200
341132	4530217104674	横型ジェットポンプCV型 (G1/4)	13,000
341133	4530217104681	横型ジェットポンプCV型 (ホース付) (G1/4)	22,000
341134	4530217105251	横型ジェットポンプSV型 (G1/4)	16,000
341135	4530217105268	横型ジェットポンプSV型ホース付 (G1/4)	24,000

希望小売価格は消費税別です。